

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 15 (NPL 15), die met ingang van heden prijslijst nummer 14 van 18 september 2006 vervangt.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

Levertijd

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentijd voor onbeperkte tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

Aanduidingen

De met * gemerkte producten behoren niet tot ons standaard voorraadprogramma; de leveringsmogelijkheden van deze producten worden u op aanvraag gaarne verstrekt. De met ** gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponneerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres

Nexans Nederland B.V.
Overschieweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
Postbus 11380
NL - 3004 EJ Rotterdam

Logistiek Centrum

N.V. Nexans Benelux S.A.
Aalsebergsesteenweg 2, bus 2
B - 1501 Buizingen

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Platform

De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

Inhoudsopgave**Draad voor laagspanningsinstallaties**

	Pagina
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7

Kabels voor laagspanningsinstallaties

XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YMvKmb 0,6/1 kV	8
YMvKmb ss 0,6/1kV	8
VO-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
VG-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV	10
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	10

Halogeenrijke kabels voor laagspanningsinstallaties

YMz1K mbzh 0,6/1 kV	12
Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	13
Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30 0,6/1kV	14
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30 0,6/1kV	14
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1kV	15
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1kV	15

Buigzame leidingen

H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500	22
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORDER® NSHTöU-J 90/-35 1kV	25
RHEYCORDER® NSHTöU-J RTS 90/-35 1kV	25
BUFLEX®-DGR 0,6/1kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	27
TPR/TPR 0,6/1kV	27
RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750	28
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

Halogeenvrije kabels voor scheepsinstallaties

	Pagina
TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

Telematicakabels

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
FB JE-H(st)H FE 180 E30	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	36
FB ALSECURE® NX200	36
TRON-Y 300/300	37
TRON-CY 300/300	37
TRON-CYp 300/300	38

Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5 (2002)	39
U/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
U/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
U/UTP Cat. 5 multipair	39
U/UTP Cat. 6	39
U/UTP Cat. 6 dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002)	39
F/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
F/UTP Cat. 5 multipair	39
F/UTP Cat. 6	39
F/UTP Cat. 6 dual	39
SF/UTP Cat. 5 (2002)	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) dual	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) patch	40
SF/UTP Cat. 6	40
SF/UTP Cat. 6 dual	40
S/FTP Cat. 7	40
S/FTP Cat. 7 dual	40
S/FTP Cat. 7 patch	40

Coaxiale kabel

RG types	40
CL en F660	41

Telematicakabels (vervolg)

	Pagina
Norm 88	42
Norm 92	42
RE-2Y(st)Y-LSLH	43
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	43
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	44
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	44

Busleiding

- ProfiBus-DP/FMS	45
- ProfiBus-PA	45
- ASI-Bus	45
- EIB	45
- InterBus	45

Glasvezelkabel

Tight buffer cables	: - Simplex SZ (LSZH)	46
	- Zipcord ZC (LSZH)	46
	- Duplex DC (LSZH)	46
	- Tight buffer indoor TB (LSZH)	46
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	46
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH)	46
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	46
GIGALite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH)	46
	- Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	46
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	46
	- Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	46
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	46
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	46

ESSENTIAL Basispakket voor netwerkbekabeling

Paneel	47
Connector	47
Outlet	47
Clip	47
Labelling raam	47
Tang	47
Draagram + afdekraam	47

Hittebestendige leidingen

SID	48
SIF	48
SIHF	48
SIHF-P	48

Vinyl installatiedraad		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
mm ²		KG	%
1,5	279,-	CB	...
2,5	445,-	CB	...

Lichte vernet polyetheen installatiekabel					NEN :	XMvK 450/750
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	1.159,-	1.614,-	2.091,-	2.580,-	CG	...
2,5	1.710,-	2.384,-	3.119,-	3.873,-	CG	...

Omvlochten lichte vernet polyetheen installatiekabel					NEN :	VO-XMvKas 450/750
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	2.919,- *	3.574,- *	4.157,- *	4.905,- *	CW	...
2,5	3.844,-	4.629,-	5.606,-	6.626,-	CW	...

<i>Vinyl montagedraad</i>		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
mm ²		KG	%
0,5	220,-	CA	...
0,75	260,-	CA	...
1	330,-	CA	...

<i>Vinyl installatiedraad</i>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
mm ²		KG	%
4	1.370,-	CC	...
6	1.950,-	CC	...
10	3.400,-	CC	...

<i>Vinyl installatiedraad</i>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
mm ²		KG	%
10s	3.600,-	CD	...
16	5.530,-	CD	...
25	8.760,-	CD	...
35	12.400,-	CD	...
50	16.600,-	CD	...
70	23.700,-	CD	...
95	32.500,-	CD	...
120	40.800,-	CD	...
150	50.700,-	CD	...
185	62.900,-	CD	...
240	82.300,-	CD	...
300	104.000,- *	CD	...
400	133.000,- *	CD	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
mm²		KG	%
0,5	240,-	CE	...
0,75	280,-	CE	...
1	360,-	CE	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
mm²		KG	%
1,5	540,-	CF	...
2,5	840,-	CF	...
4	1.400,-	CF	...
6	2.060,-	CF	...
10	3.700,-	CF	...
16	5.640,-	CF	...
25	8.790,-	CF	...
35	13.000,-	CF	...
50	18.200,-	CF	...
70	25.100,-	CF	...
95	33.500,-	CF	...
120	42.700,-	CF	...
150	52.800,-	CF	...
185	65.100,-	CF	...
240	86.000,-	CF	...

Vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.490,-	2.030,-	2.630,-	3.240,-	CI	...
2,5		2.120,-	3.010,-	3.880,-	4.840,-	CI	...
4		3.390,-	4.830,-	6.340,-	7.850,-	CJ	...
6	2.440,-	4.880,-	7.050,-	9.260,-	11.400,-	CJ	...
10	4.120,-	9.110,-	12.800,-	16.600,-	21.000,-	CK	...
16	6.190,-	13.700,-	19.300,-	25.100,-	31.300,-	CK	...
25	9.740,-	21.000,-	29.900,-	39.300,-	49.200,-	CK	...
35	13.300,-	28.500,-	41.100,-	54.500,-	68.200,-	CK	...
50	17.800,-	37.800,-	55.100,- sv	72.800,- sv	91.800,-	CK	...
70	25.200,-	53.300,-	77.500,- sv	103.000,- sv	130.000,-	CK	...
95	34.700,-		107.000,- sv	144.000,- sv	179.000,-	CK	...
120	43.900,-		137.000,- sv	181.000,- sv	227.000,-	CK	...
150	54.100,-		167.000,- sv	224.000,- sv		CK	...
185	67.200,-		206.000,- sv	273.000,- sv		CK	...
240	88.200,-		271.000,- sv	362.000,- sv		CK	...
300	110.000,-					CK	...
400	145.000,-					CK	...
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.430,-	4.810,-	5.680,-	6.980,-	8.120,-	CO	...
2,5	6.440,-	7.230,-	8.410,-	10.600,-	12.300,-	CO	...
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	9.460,-	10.900,-	12.600,-	16.100,-	19.700,-	CO	...
2,5	14.300,-	16.200,-	19.500,-	24.900,-	30.900,-	CO	...
mm ²	37-aderig					KG	%
1,5	23.900,-					CO	...
2,5	37.500,-					CO	...

Hoogflexibele vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	4.480,-	18.300,-	23.000,-	CV	...
16	6.750,-	27.400,-	34.100,-	CV	...
25	10.500,-	42.600,-	53.700,-	CV	...
35	14.300,-	59.200,-	74.200,-	CV	...
50	19.400,-	79.200,-	100.000,-	CV	...
70	27.300,-	111.000,-	140.000,-	CV	...
95	37.600,-	157.000,-	194.000,-	CV	...
120	47.800,-	196.000,-	247.000,-	CV	...
150	58.700,-	242.000,-	308.000,-	CV	...
185	72.400,-	297.000,-		CV	...
240	95.600,-	395.000,-		CV	...
300	120.000,-			CV	...

Omvlochten**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%	
1,5	3.780,-	4.560,-	5.330,-	6.250,-	CL	...	
2,5	4.860,-	5.950,-	7.140,-	8.450,-	CL	...	
4	6.970,-	8.740,-	10.500,-	12.400,-	CM	...	
6	9.550,-	12.200,-	15.000,-	17.500,-	CM	...	
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	7.330,-	7.940,-	8.910,-	10.800,-	12.300,-	CQ	...
2,5	9.920,-	10.900,-	12.300,-	15.000,-	17.200,-	CQ	...
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	13.800,-	15.200,-	17.500,-	24.600,-	28.700,-	CQ	...
2,5	19.700,-	22.600,-	25.900,-	34.400,-	42.100,-	CQ	...
mm ²	37-aderig	KG	%				
1,5	35.300,-	CQ	...				
2,5	51.300,-	CQ	...				

Bewapende**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	15.600,-	19.800,-	24.600,-	30.200,-	CN	...
16	23.500,-	29.500,-	36.500,-	44.100,-	CN	...
25	32.300,-	42.900,-	53.300,-	68.000,-	CN	...
35	41.700,-	55.700,-	70.300,-	88.800,-	CN	...
50	55.300,-	72.900,- sv	91.700,- sv	119.000,-	CN	...
70	73.800,-	100.000,- sv	127.000,- sv	157.000,-	CN	...
95		132.000,- sv	173.000,- sv	212.000,-	CN	...
120		172.000,- sv	216.000,- sv		CN	...
150		204.000,- sv	264.000,- sv		CN	...
185		253.000,- sv	325.000,- sv		CN	...
240		330.000,- sv	424.000,- sv		CN	...
300		411.000,- sv			CN	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met transparante vinyl mantel**

geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
4 x 1,5	7.420,-	DJ	...
4 x 2,5	9.330,-	DJ	...
4 x 4	12.300,-	DJ	...
4 x 6	16.500,-	DJ	...
4 x 10	27.100,-	DJ	...
3 x 16 + 3 x 2,5	37.900,-	DJ	...
3 x 25 + 3 x 4	54.000,-	DJ	...
3 x 35 + 3 x 6	68.800,-	DJ	...
3 x 50 + 3 x 10	88.600,-	DJ	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met zwarte vinyl mantel**

geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
3 x 70 + 3 x 10	120.000,-	DJ	...
3 x 95 + 3 x 16	162.000,-	DJ	...
3 x 120 + 3 x 16	201.000,-	DJ	...
3 x 150 + 3 x 25	247.000,-	DJ	...
3 x 185 + 3 x 35	353.000,-	DJ	...
3 x 240 + 3 x 50	462.000,-	DJ	...
3 x 300 + 3 x 50	**	DJ	...



Ultraflex schikt zich naar uw wensen.

Supersoepel en ultrahandig, voor snelle en makkelijke installatie.

Installatie met korte bochten, met niveaunderschillen of in kleine ruimten? Zelfs het moeilijkste traject wordt een koud kunstje met Ultraflex, Nexans' supersoepele kabel van het type YMvKmb ss 0,6/1 kV voor vaste aanleg. Ultraflex laat zich moeiteloos uitrollen, doorvoeren, strippen en aansluiten: zo wint u tijd, comfort en bespaart u kosten.



Nexans biedt met Ultraflex hoogwaardige kwaliteit: u kunt vertrouwen op uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen. Bovendien is Ultraflex direct uit voorraad leverbaar: vraag ernaar bij uw Nexans-groothandel en ontdek zelf hoe Ultraflex zich naar uw wensen schikt.

Voor meer info en een gratis monster, bel +31 (0)10 248 34 44.

www.nexans.nl/e-service

Nexans
Global expert in cables
and cabling systems

Vernet polyetheen kabel
 met moeilijk brandbare mantel
 halogeenvrij

NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.800,- *	2.350,- *	3.060,- *	3.770,- *	CR	...
2,5		2.510,- *	3.370,- *	4.450,- *	5.410,- *	CR	...
4		3.880,- *	5.340,- *	6.880,- *	8.480,- *	CS	...
6	2.740,- *	5.500,- *	7.670,- *	10.000,- *	12.300,- *	CS	...
10	4.460,- *	10.100,- *	13.900,- *	17.800,- *	22.800,- *	CT	...
16	6.560,- *	15.000,- *	20.800,- *	26.700,- *	33.300,- *	CT	...
25	10.100,- *	22.700,- *	31.400,- *	40.600,- *	51.100,- *	CT	...
35	13.700,- *	30.000,- *	42.700,- *	56.200,- *	70.500,- *	CT	...
50	18.300,- *	39.200,- *	57.000,- *	74.500,- * sv	94.300,- *	CT	...
70	25.800,- *	54.800,- *	79.600,- * sv	106.000,- * sv	133.000,- *	CT	...
95	35.700,- *		109.000,- * sv	146.000,- * sv	183.000,- *	CT	...
120	44.800,- *		139.000,- * sv	184.000,- * sv	229.000,- *	CT	...
150	55.300,- *		169.000,- * sv	227.000,- * sv		CT	...
185	68.100,- *		212.000,- * sv	277.000,- * sv		CT	...
240	89.500,- *			368.000,- * sv		CT	...
300	112.000,- *					CT	...
400	147.000,- *					CT	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.990,- *	5.430,- *	6.350,- *	7.730,- *	8.910,- *	CU	...
2,5	7.040,- *	7.860,- *	9.090,- *	11.400,- *	13.000,- *	CU	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	10.300,- *	11.800,- *	13.500,- *	17.100,- *	20.700,- *	CU	...
2,5	15.200,- *	17.200,- *	20.500,- *	26.300,- *	32.300,- *	CU	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	25.200,- *	CU	...
2,5	38.700,- *	CU	...

Omvlochten vernet polyetheen kabel

NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	4.720,- *	5.530,- *	6.450,- *	7.490,- *	CR	...
2,5	5.850,- *	6.990,- *	8.380,- *	9.700,- *	CR	...
4	8.040,- *	9.970,- *	11.800,- *	14.000,- *	CS	...
6	10.800,- *	13.600,- *	16.400,- *	19.100,- *	CS	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	8.550,- *	9.200,- *	10.200,- *	12.200,- *	13.700,- *	CU	...
2,5	11.300,- *	12.300,- *	13.700,- *	16.600,- *	18.700,- *	CU	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	15.400,- *	16.900,- *	19.300,- *	26.500,- *	30.600,- *	CU	...
2,5	21.200,- *	24.100,- *	27.600,- *	36.500,- *	43.900,- *	CU	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	37.400,- *	CU	...
2,5	53.600,- *	CU	...

Bewapende vernet polyetheen kabel

NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	17.500,- *	21.800,- *	26.100,- *	32.500,- *	CT	...
16	25.500,- *	32.200,- *	38.600,- *	46.600,- *	CT	...
25	34.800,- *	45.600,- *	55.900,- *		CT	...
35	44.400,- *	58.500,- *	73.200,- *		CT	...
50	57.900,- *	75.500,- *sv	94.600,- *sv		CT	...
70	76.600,- *	103.000,- *sv	132.000,- *sv		CT	...
95		137.000,- *sv	176.000,- *sv		CT	...
120		175.000,- *sv	221.000,- *sv		CT	...
150		208.000,- *sv	269.000,- *sv		CT	...
185		257.000,- *sv	328.000,- *sv		CT	...
240		334.000,- *sv	429.000,- *sv		CT	...

**Vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.460,-	6.220,-	7.100,-	10.800,-	D2	...
2,5		6.370,-	8.110,-	8.980,-	13.100,-	D2	...
4		7.990,-	10.600,-	13.200,-	18.300,-	D2	...
6	4.680,-	10.300,-	13.900,-	17.200,-	21.700,-	D2	...
10	6.030,-		19.300,-	24.000,-	30.100,-	D2	...
16	8.480,-		25.600,-	39.400,-	47.700,-	D2	...
25	12.400,-		39.500,-	56.300,-	68.200,-	D2	...
35	15.900,-			70.100,-	85.400,-	D2	...
50	21.000,-			94.100,-	117.000,-	D2	...
70	28.100,-			125.000,-		D2	...
95	38.200,-			162.000,-		D2	...
120	47.900,-			210.000,-		D2	...
150	59.700,-			259.000,-		D2	...
185	72.100,-					D2	...
240	95.600,-					D2	...

mm ²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	12.700,-					D2	...
2,5	16.100,-	22.700,-	24.700,-	34.800,-	43.900,-	D2	...

**Afgeschermdе vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	8.850,-	8.930,-	11.400,-	12.300,-	D2	...
2,5 / 2,5		11.200,-	12.400,-	12.700,-	D2	...
4 / 4			16.500,-		D2	...
6 / 6			20.400,-		D2	...
10 / 10			34.300,-		D2	...
16 / 16			41.500,-		D2	...
25 / 16			59.000,-		D2	...
35 / 16			81.800,-		D2	...
50 / 25			101.000,-		D2	...
70 / 35			147.000,-		D2	...
95 / 50			215.000,-		D2	...
120 / 70			240.000,-		D2	...
150 / 70			311.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		12.300,-	12.800,-	15.700,-	18.400,-	D3	...
2,5		13.300,-	15.700,-	18.800,-	23.000,-	D3	...
4		14.800,-	17.700,-	21.200,-	26.600,-	D3	...
6		16.900,-	21.100,-	25.100,-	32.200,-	D3	...
10			28.000,-	35.000,-	42.300,-	D3	...
16	16.200,-		44.600,-	57.300,-	69.800,-	D3	...
25	21.900,-			83.900,-	102.000,-	D3	...
35	27.100,-			99.200,-	122.000,-	D3	...
50	35.100,-			123.000,-	146.000,-	D3	...
70	44.300,-			165.000,-	199.000,-	D3	...
95	56.100,-			216.000,-		D3	...
120	67.500,-			270.000,-		D3	...
150	79.400,-			331.000,-		D3	...
185	95.800,-			413.000,-		D3	...
240	123.000,-			495.000,-		D3	...
300	151.000,-					D3	...
400	199.000,-					D3	...

mm ²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	23.800,-			D3	...
2,5	30.400,-	42.900,-	49.200,-	D3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	14.000,-	29.400,-	23.000,-	26.000,-	D3	...
2,5		32.100,-	26.300,-	30.500,-	D3	...
4			32.300,-		D3	...
6			36.700,-		D3	...
10			46.600,-		D3	...
16			70.500,-		D3	...
25			98.800,-		D3	...
35			116.000,-		D3	...
50			131.000,-		D3	...
70			189.000,-		D3	...
95			268.000,-		D3	...
120			306.000,-		D3	...
150			404.000,-		D3	...
185			502.000,-		D3	...
240			687.000,-		D3	...

Vinyl mantelsnoer					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52
mm²	2-aderig	3-aderig			KG	%
0,75	690,-	950,-			DA	...

Vinyl mantelsnoer plat					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52
mm²		2-aderig			KG	%
0,75		620,-			DA	...

Vinyl mantelleiding							NEN :	VMvL 300/500
							CLC :	H05VV-F
							IEC :	60227 IEC 53
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig			KG	%
0,75	730,-	1.010,-	1.390,-	1.740,-			DA	...
1	890,-	1.260,-	1.610,-	2.070,-			DA	...
1,5	1.240,-	1.760,-	2.330,-	2.930,-			DA	...
2,5	2.010,-	2.800,-	3.670,-	4.620,-			DA	...

Vinyl stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® Y 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	530,-	740,-	1.010,-	1.230,-	1.700,-	DB	...
0,75	740,-	920,-	1.230,-	1.620,-	2.210,-	DB	...
1	850,-	1.250,-	1.600,-	2.000,-	2.740,-	DB	...
1,5	1.180,-	1.600,-	2.250,-	2.700,-	3.630,-	DB	...
2,5	2.190,-	2.760,-	4.050,-	5.130,-		DB	...
4		6.020,-	7.370,-	9.800,-		DB	...
6		8.800,-	11.200,-	13.600,-		DB	...
10			18.500,-	24.800,-		DB	...
16			29.400,-	38.900,-		DB	...
25			49.900,-			DB	...
35			65.700,-			DB	...
50			110.000,-			DB	...

mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	1.790,-	2.120,-	2.740,-	3.040,-	4.000,-	DB	...
0,75	2.390,-	2.900,-	3.350,-	4.010,-	5.080,-	DB	...
1	3.020,-	3.630,-	4.700,-	5.110,-	6.770,-	DB	...
1,5	4.030,-	4.880,-	6.540,-	6.880,-	8.700,-	DB	...
2,5	7.150,-			12.100,-	13.700,-	DB	...
4	12.900,-					DB	...
6	18.400,-					DB	...
10	33.300,-					DB	...
16	51.500,-					DB	...

mm²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.230,-	4.750,-	5.670,-	6.590,-	8.090,-	DB	...
0,75	5.890,-	6.860,-	7.960,-	9.260,-	10.000,-	DB	...
1	7.590,-	8.230,-	9.070,-	11.400,-		DB	...
1,5	9.800,-	10.700,-	12.000,-	14.600,-		DB	...
2,5		17.200,-		24.100,-		DB	...

mm²	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	9.550,-	11.200,-	11.600,-	14.200,-	DB	...
0,75	12.400,-		15.200,-	18.200,-	DB	...
1	15.900,-		19.600,-	22.600,-	DB	...
1,5	20.800,-		25.600,-	31.200,-	DB	...

Afgeschermde vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.350,-	1.720,-	2.290,-	2.770,-	3.170,-	DC	...
0,75	1.700,-	2.130,-	2.710,-	3.760,-	4.310,-	DC	...
1	2.620,-	3.240,-	3.800,-	4.640,-	5.460,-	DC	...
1,5	2.940,-	3.900,-	4.770,-	5.640,-	6.590,-	DC	...
2,5	4.550,-	5.510,-	6.750,-	8.060,-		DC	...
4			8.710,-			DC	...
6			11.800,-			DC	...
10			19.700,-			DC	...
16			31.700,-			DC	...
25			54.600,-			DC	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	3.980,-	4.320,-	5.180,-	5.940,-	6.790,-	DC	...
0,75	4.680,-	5.400,-	6.450,-	7.280,-	8.190,-	DC	...
1	5.950,-	6.540,-	7.820,-	9.150,-	9.740,-	DC	...
1,5	7.180,-	8.030,-	9.540,-	10.900,-	12.200,-	DC	...
2,5	10.300,-			16.100,-		DC	...

mm ²	16-aderig	18-aderig	25-aderig	30-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	7.500,-	7.890,-	11.000,-	13.100,-	15.500,-	DC	...
0,75	9.380,-	10.000,-	13.700,-	15.300,-	17.700,-	DC	...
1	11.000,-	12.200,-	16.000,-	19.600,-	21.800,-	DC	...
1,5	14.100,-	15.300,-	20.900,-	25.400,-	29.600,-	DC	...

mm ²	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	17.300,-	19.600,-	DC	...
0,75	20.800,-	24.700,-	DC	...
1	29.000,-	31.500,-	DC	...
1,5	31.300,-	41.300,-	DC	...

Vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

oliebestendig

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	890,- *	1.220,- *	1.580,- *	2.070,- *	2.860,- *	DD	...
1	1.140,- *	1.580,- *	2.030,- *	2.550,- *	3.720,- *	DD	...
1,5	1.560,- *	2.160,- *	2.790,- *	3.440,- *	5.190,- *	DD	...
2,5	2.540,- *	3.560,- *	4.620,- *	5.750,- *	8.040,- *	DD	...

mm²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.090,- *	7.690,- *	10.500,- *	DD	...
1	6.460,- *	9.650,- *	12.600,- *	DD	...
1,5	8.470,- *	12.500,- *	16.300,- *	DD	...
2,5	14.000,- *	19.400,- *		DD	...

Afgeschermdde vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500

oliebestendig

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.820,- *	3.490,- *	4.060,- *	4.960,- *	5.880,- *	DE	...
1	3.510,- *	4.220,- *	5.070,- *	5.850,- *	7.270,- *	DE	...
1,5	4.050,- *	4.750,- *	5.710,- *	7.020,- *	9.100,- *	DE	...
2,5	5.720,- *	6.790,- *	8.200,- *	9.880,- *		DE	...

mm²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	9.370,- *	12.900,- *	16.200,- *	DE	...
1	11.500,- *	16.200,- *	20.500,- *	DE	...
1,5	14.000,- *	19.300,- *	25.100,- *	DE	...

Hoogflexibele vinyl stuurstroomleiding

Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	870,- *	1.070,- *	1.430,- *	1.750,- *	2.210,- *	DF	...
0,75	1.050,- *	1.350,- *	1.770,- *	2.200,- *	2.900,- *	DF	...
1	1.310,- *	1.660,- *	2.230,- *	2.830,- *	3.640,- *	DF	...
1,5	1.920,- *	2.320,- *	2.970,- *	3.740,- *	4.860,- *	DF	...
2,5		3.790,- *	4.940,- *	6.270,- *	8.080,- *	DF	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	**	**	**	**	DF	...
0,75	**	**	**	**	DF	...
1	**	**	**	**	DF	...
1,5	**	**	**	**	DF	...

Hoogflexibele afgeschermdde vinyl stuurstroomleiding

Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	2.190,- *	2.580,- *	3.110,- *	3.800,- *	5.260,- *	DG	...
0,75	2.460,- *	3.070,- *	3.720,- *	4.920,- *	6.330,- *	DG	...
1	3.830,- *	4.680,- *	5.390,- *	6.320,- *	7.540,- *	DG	...
1,5	4.270,- *	5.510,- *	6.460,- *	7.420,- *	9.360,- *	DG	...
2,5		7.650,- *	8.680,- *	10.400,- *	13.300,- *	DG	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	**	**	**	**	DG	...
0,75	**	**	**	**	DG	...
1	**	**	**	**	DG	...
1,5	**	**	**	**	DG	...

Stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.150,-	2.690,-	3.000,-	3.590,-	4.840,-	D4	...
1	2.300,-	2.870,-	3.390,-	3.940,-	5.550,-	D4	...
1,5	2.690,-	3.400,-	4.120,-	4.790,-	6.610,-	D4	...
2,5	3.600,-	4.400,-	5.730,-	7.110,-		D4	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	7.340,-			D4	...
1	8.430,-	12.100,-	16.100,-	D4	...
1,5	10.200,-	15.300,-	20.600,-	D4	...

Afgeschermdde stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	3.990,-	4.480,-	5.030,-	5.910,-	7.460,-	D5	...
1	4.450,-	5.400,-	6.120,-	7.300,-	8.680,-	D5	...
1,5	4.940,-	5.930,-	6.960,-	8.330,-	10.600,-	D5	...

mm ²	12-aderig	KG	%
0,75	11.400,-	D5	...
1	13.800,-	D5	...
1,5	16.600,-	D5	...

Vinyl liftleiding

Type : BOITALYON® R 300/500

met tweezijdige trekontlasting

mm ²	5-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1			**	**	**	DL	...
1,5	**	9.380,-	12.600,-	**		DL	...

mm ²	20-aderig	30-aderig	KG	%
1			DL	...
1,5	17.500,-	**	DL	...

Vinyl vlakkabel

Type : RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500

mm ²	12-aderig	16-aderig	18-aderig	20-aderig	24-aderig	KG	%
0,75	**	**	**	**	**	DM	...
1	**	**	**	**	**	DM	...

Vinyl vlakkabel

Type : RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	2.410,- *	3.460,- *	3.910,- *	4.820,- *	6.320,- *	DM	...
2,5	3.220,- *	4.910,- *	6.450,- *	7.360,- *		DM	...
4	4.930,- *	8.300,- *	11.400,- *			DM	...
6	7.410,- *	12.400,- *				DM	...
10	11.400,- *	19.900,- *				DM	...
16	18.400,- *	28.100,- *				DM	...
25	26.900,- *					DM	...
35	37.400,- *					DM	...
50	54.500,- *					DM	...
70	83.000,- *					DM	...
95	111.000,- *					DM	...

mm ²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1,5	6.320,- *	8.740,- *	10.400,- *	11.200,- *	DM	...
2,5	10.600,- *				DM	...
4	18.000,- *				DM	...

Rubber mantelleiding	NEN :	RMrL 300/500
	CLC :	H05RR-F
	IEC :	60245 IEC 53

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	820,-	1.110,-	1.580,-		DQ	...
1	1.070,-	1.440,-	1.910,-		DQ	...
1,5	1.420,-	1.880,-	2.490,-	3.080,-	DQ	...
2,5	2.220,-	3.060,-	3.920,-	5.000,-	DQ	...

Zware neopreen mantelleiding	NEN :	RMcLz, RMcLzz 450/750
	Type :	LINEAX™ H07RN-F
	IEC :	60245 IEC 65/66

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1		1.490,-	1.900,-	2.350,-		DT	...
1,5		1.790,-	2.340,-	2.910,-	3.560,-	DT	...
2,5	1.190,-	2.730,-	3.500,-	4.560,-	5.640,-	DT	...
4	1.730,-	4.300,-	5.850,-	6.740,-	8.750,-	DU	...
6	2.440,-	6.000,-	8.360,-	9.950,-	12.600,-	DU	...
10	4.200,-	10.600,-	14.900,-	17.900,-	22.400,-	DV	...
16	6.380,-	15.300,-	21.200,-	26.300,-	32.900,-	DV	...
25	9.560,-		31.700,-	39.700,-	52.200,-	DV	...
35	13.500,-		44.400,-	55.100,-	72.100,-	DV	...
50	18.900,-		62.000,-	77.300,-	105.000,-	DW	...
70	27.100,-		87.400,-	112.000,-	149.000,-	DW	...
95	35.300,-		115.000,-	149.000,-	202.000,-	DW	...
120	43.500,-		145.000,-	191.000,-		DW	...
150	53.700,-		181.000,-	238.000,-		DW	...
185	66.400,-		216.000,-	299.000,-		DW	...
240	85.200,-					DW	...
300	107.000,-					DW	...
400	149.000,-					DW	...

mm ²	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	5.770,-	7.870,-	9.930,-	16.400,-	20.100,-	DT	...
2,5	8.660,-	11.800,-	15.300,-	23.500,-	31.100,-	DT	...

mm ²	30-aderig	KG	%
1,5	26.300,-	DT	...

Neopreen laskabel		NEN :	McLzz
		CLC :	H01N2-D
		IEC :	60245 IEC 82
mm²		KG	%
16	6.310,-	DX	...
25	9.540,-	DX	...
35	12.800,-	DX	...
50	17.500,-	DX	...
70	24.200,-	DX	...
95	32.700,-	DX	...
120	41.300,-	DX	...

Lichte neopreen mantelleiding			NEN :	RMcL 300/500
			CLC :	H05RN-F
			IEC :	60245 IEC 57
mm²	2-aderig	3-aderig	KG	%
0,75	1.030,-	1.350,-	DS	...
1	1.180,-	1.620,-	DS	...

Neopreen prikkabel		NEN :	RMcLewp 300/500
		CLC :	H05RNH2-F
mm²	2-aderig	KG	%
2,5	2.770,-	EC	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® NSHTöU-J 90/-35 1kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		11.300,- *	14.500,- *	21.300,- *	25.400,- *	DZ	...
2,5	11.500,-	13.800,- *	17.800,- *	27.400,- *	35.600,- *	DZ	...
4	13.800,-					DZ	...
6	18.300,-					DZ	...
10	32.100,-					DZ	...
16	40.000,-					DZ	...
25	53.200,-					DZ	...
35	69.500,- *					DZ	...
50	86.200,- *					DZ	...
70	111.000,- *					DZ	...
95	146.000,- *					DZ	...
120	190.000,- *					DZ	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	34.300,- *	35.600,- *		DZ	...
2,5	45.200,- *	47.700,- *	78.500,- *	DZ	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 90/-35 1kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		19.100,- *	25.400,- *	35.000,- *	53.300,- *	D6	...
2,5	22.800,- *	26.700,- *	35.000,- *	50.800,- *	69.700,- *	D6	...
4	29.300,- *	39.000,- *				D6	...
6	35.300,- *	42.400,- *				D6	...
10	49.200,- *	60.500,- *				D6	...
16	59.700,- *	64.600,- *				D6	...
25	90.000,- *					D6	...
35	**					D6	...
50	**					D6	...
70	**					D6	...
95	**					D6	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	KG	%
1,5	59.700,- *	**	**	**	D6	...
2,5	87.400,- *	93.900,- *	117.000,- *	146.000,- *	D6	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTøU-J 90/-35 1kV

mm ²		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	106.000,- *	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	122.000,- *	D6	...
6x (2x1) C	130.000,- *	D6	...
3x 35 + 3x16/3	123.000,- *	D6	...
3x 50 + 3x25/3	156.000,- *	D6	...
3x 70 + 3x35/3	191.000,- *	D6	...
3x 95 + 3x50/3	**	D6	...
3x120 + 3x70/3	**	D6	...

spreader

mm ²	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	56-aderig	KG	%
2,5	**	**	154.000,- *	185.000,- *	**	D6	...

Trommelbare polyurethaan kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX®-DGR 0,6/1kV

mm ²		KG	%
4G 2,5	11.300,- *	FU	...
4G 4	13.000,- *	FU	...
4G 6	16.500,- *	FU	...
4G 10	23.900,-	FU	...
4G 16	33.200,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	52.100,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	73.400,-	FU	...
3x 50 + 3G10	103.000,- *	FU	...
3x 70 + 3G16	143.000,- *	FU	...
3x 95 + 3G16	164.000,- *	FU	...
3x120 + 3G25	216.000,- *	FU	...
3x150 + 3G25	277.000,- *	FU	...

Neopreen liftleiding

Type : RHEYFLEX® PN 300/500

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	12-aderig	KG	%
1			8.670,- *		13.400,-	EB	...
1,5	4.770,- *	5.560,- *	9.540,- *	12.000,- *	13.600,-	EB	...

mm ²	18-aderig	24-aderig	36-aderig	KG	%
1	15.700,-	19.800,-	26.600,- *	EB	...
1,5	17.500,-	23.100,-		EB	...

Neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	4.820,-	6.320,- *	7.070,- *	7.960,-	**	EA	...
2,5	6.450,-	8.160,- *	11.400,- *	12.100,-	**	EA	...
4	9.700,-	14.700,- *	19.200,- *			EA	...
6	13.000,-	18.400,- *	26.400,- *			EA	...
10	21.700,-	**	**			EA	...
16	25.200,- *	48.900,- *	**			EA	...
25	39.500,- *	61.300,- *	**			EA	...
35	59.200,- *		**			EA	...
50	72.100,- *					EA	...
70	100.000,- *					EA	...
95	136.000,- *					EA	...
120	**					EA	...

mm ²	12-aderig	6 x (4) aderig	KG	%
1,5	13.500,-	**	EA	...
2,5	19.300,-	53.700,- *	EA	...

Afgeschermd neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm ²	4-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	12.800,- *	22.600,- *	33.000,- *	EA	...
2,5	15.400,- *			EA	...
4	21.600,- *			EA	...
6	24.900,- *			EA	...
10	27.900,- *			EA	...
16	35.700,- *			EA	...

Vlakkabel

halogeenvrij

Type : TPR/TPR 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	8-aderig	KG	%
1,5	8.760,- *	14.400,- *	EA	...
2,5	12.200,- *	19.300,- *	EA	...
4	17.000,- *		EA	...
6	22.300,- *		EA	...
10	28.900,- *		EA	...
16	49.100,- *		EA	...

Onderwater mantelleiding (EPR)

Type : RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750

geschikt voor drinkwater

mm ²	4-aderig	KG	%
1,5	**	ED	...
2,5	**	ED	...
4	11.600,-	ED	...
6	15.400,-	ED	...
10	28.200,-	ED	...
16	31.500,-	ED	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.860,-	2.260,-	2.840,-	3.310,-		DY	...
1	1.880,-	2.450,-	3.070,-	3.840,-	7.680,-	DY	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.470,-	3.150,-	4.030,-	4.950,-	8.610,-	DY	...
2,5	3.610,-	4.730,-	6.070,-	7.510,-	11.900,-	DY	...
4		7.130,-	**	**		DY	...

**Afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**
haloгеenvrij

Type : TX(C)®

mm ²		KG	%
2x2x0,75	6.130,- *	EM	...
4x2x0,75	10.500,- *	EM	...
7x2x0,75	15.100,- *	EM	...
10x2x0,75	23.300,- *	EM	...
14x2x0,75	34.900,- *	EM	...
19x2x0,75	44.400,- *	EM	...
24x2x0,75	**	EM	...

**Per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**
haloгеenvrij

Type : TX(I)®

mm ²		KG	%
1x2x0,75	3.550,- *	EO	...
2x2x0,75	10.700,- *	EO	...
4x2x0,75	12.800,- *	EO	...
7x2x0,75	26.800,- *	EO	...
10x2x0,75	34.800,- *	EO	...
14x2x0,75	50.900,- *	EO	...
19x2x0,75	**	EO	...
24x2x0,75	**	EO	...

**Per paar afgeschermd, omvlochten
scheepscommunicatie- en datakabel**
haloгеenvrij

Type : LANmark-7 Maritime

Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	**
--------	-------	-----------	----

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(C)®

mm ²		KG	%
1x2x0,5	5.010,-	EQ	...
2x2x0,5	6.470,-	EQ	...
4x2x0,5	10.200,-	EQ	...
7x2x0,5	14.800,-	EQ	...
10x2x0,5	23.000,-	EQ	...
14x2x0,5	26.400,-	EQ	...
19x2x0,5	35.100,-	EQ	...

mm ²		KG	%
1x2x0,75	4.720,-	EQ	...
2x2x0,75	6.000,-	EQ	...
4x2x0,75	11.400,-	EQ	...
7x2x0,75	18.100,-	EQ	...
10x2x0,75	25.700,-	EQ	...
14x2x0,75	32.100,-	EQ	...
19x2x0,75	39.300,-	EQ	...
24x2x0,75	50.000,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(I)®

mm ²		KG	%
1x2x0,75	4.720,-	ES	...
2x2x0,75	12.200,-	ES	...
4x2x0,75	18.200,-	ES	...
7x2x0,75	30.600,-	ES	...
10x2x0,75	39.800,-	ES	...
14x2x0,75	54.100,-	ES	...
19x2x0,75	74.600,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	6.450,-	ES	...
1x2x1,5	5.280,-	ES	...

Polyolefin scheepsmontagesnoer
halogeenvrij

Type : MX 250V

mm ²		KG	%
0,75	1.260,-	EV	...

Polyolefin scheepsmontagesnoer
halogeenvrij

Type : MX 0,6/1kV

mm ²		KG	%
1,5	1.630,-	EV	...
2,5	2.100,-	EV	...
4	2.940,-	EV	...
6	3.890,-	EV	...
10	6.150,-	EV	...
16	9.820,-	EV	...
25	14.500,-	EV	...
35	18.600,-	EV	...
50	27.100,-	EV	...
70	39.800,-	EV	...
95	53.900,-	EV	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRX® 250V

mm ²		KG	%
2x0,75	2.460,-	EH	...
3x0,75	3.060,-	EH	...
5x0,75	4.300,-	EH	...
7x0,75	5.420,-	EH	...
12x0,75	10.400,-	EH	...
19x0,75	14.900,-	EH	...
27x0,75	21.500,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.520,-	3.270,-	4.280,-	7.270,-	EH	...
2,5		3.440,-	4.590,-	6.010,-	7.550,-	EH	...
4	3.110,-	5.200,-	7.130,-	9.180,-		EH	...
6	4.490,-	7.290,-	10.100,-	12.900,-		EH	...
10	5.550,-	13.000,-	16.800,-	22.900,-		EH	...
16	8.110,-	18.600,-	24.200,-	32.900,-		EH	...
25	12.100,-		38.600,-	50.600,-		EH	...
35	16.600,-		52.200,-			EH	...
50	22.700,-		68.200,-			EH	...
70	32.500,-		96.400,-			EH	...
95	41.200,-		135.000,-			EH	...
120	50.700,-		171.000,-			EH	...
150	65.500,-		216.000,-			EH	...
185	82.100,-					EH	...
240	107.000,-					EH	...
300	**					EH	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	7.510,-	12.600,-	19.200,-	24.300,-	29.900,-	EH	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	42.900,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	6.730,-	8.950,-	12.000,-	**	**	EK	...
2,5	8.690,-	12.300,-				EK	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 250V

mm ²	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	KG	%
0,75	4.080,-	4.860,-	6.070,-	7.560,-	15.300,-	EJ	...
1	5.010,-	5.870,-	7.420,-	9.000,-	16.600,-	EJ	...

mm ²	19-aderig	27-aderig	KG	%
0,75	**	**	EJ	...
1	**		EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.390,-	6.710,-	7.880,-	9.000,-	EJ	...
2,5		6.620,-	8.410,-	10.200,-	11.900,-	EJ	...
4		9.510,-	11.800,-	14.400,-		EJ	...
6		12.500,-	15.900,-	19.100,-		EJ	...
10		19.100,-	21.900,-	29.300,-		EJ	...
16		27.000,-	31.300,-	43.200,-		EJ	...
25	17.600,-		45.300,-	61.800,-		EJ	...
35	23.400,-		58.700,-			EJ	...
50	30.300,-		78.200,-			EJ	...
70	40.200,-		112.000,-			EJ	...
95	52.400,-		151.000,-			EJ	...
120	62.700,-		191.000,-			EJ	...
150	**		**			EJ	...
185	**		**			EJ	...
240	**		**			EJ	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	11.400,-	18.600,-	25.800,-	34.100,-	42.200,-	EJ	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	56.400,-	EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	9.230,-	11.900,-	**	17.800,-	21.900,-	EK	...
2,5	11.700,-	14.100,-				EK	...
4		20.200,-				EK	...
6		23.300,-				EK	...
10		**				EK	...
16		36.000,-				EK	...

Vinyl signaalkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	300,-	6x0,8	1.430,-	FA	...
3x0,6	460,-	8x0,8	1.890,-	FA	...
4x0,6	540,-	10x0,8	2.430,-	FA	...
		12x0,8	2.710,-	FA	...
2x0,8	450,-	14x0,8	3.120,-	FA	...
3x0,8	700,-	16x0,8	3.610,-	FA	...
4x0,8	930,-	20x0,8	4.480,-	FA	...
5x0,8	1.170,-	24x0,8	5.370,-	FA	...

Afgeschermd vinyl signaalkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		mm		KG	%
1x2x0,6	620,-	1x2x0,8	780,-	FC	...
1x4x0,6	960,-	1x4x0,8	1.230,-	FC	...
3x2x0,6	1.220,-	3x2x0,8	1.820,-	FC	...
4x2x0,6	1.540,-	4x2x0,8	2.260,-	FC	...
5x2x0,6	1.670,-	5x2x0,8	2.650,-	FC	...
6x2x0,6	2.260,-	6x2x0,8	3.140,-	FC	...
8x2x0,6	2.520,-	8x2x0,8	4.070,-	FC	...
10x2x0,6	2.980,-	10x2x0,8	5.160,-	FC	...
12x2x0,6	**	12x2x0,8	5.960,-	FC	...
16x2x0,6	**	16x2x0,8	7.760,-	FC	...
20x2x0,6	**	20x2x0,8	9.540,-	FC	...
24x2x0,6	**	24x2x0,8	11.600,-	FC	...

Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.420,-	FF	...
2x2x0,8	3.150,-	FF	...
3x2x0,8	3.510,-	FF	...
4x2x0,8	4.540,-	FF	...
6x2x0,8	5.680,-	FF	...
10x2x0,8	7.740,-	FF	...
12x2x0,8	8.740,-	FF	...
16x2x0,8	10.900,-	FF	...
20x2x0,8	12.600,-	FF	...
24x2x0,8	15.100,-	FF	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	450,-	FB	...
3x0,8	700,-	FB	...
4x0,8	930,-	FB	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm ²		KG	%
1x2x1,5	1.510,-	FS	...
1x4x1,5	2.370,-	FS	...

Afgeschermd vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	780,-	FD	...
1x4x0,8	1.230,-	FD	...
3x2x0,8	1.820,-	FD	...
4x2x0,8	2.260,-	FD	...
5x2x0,8	2.650,-	FD	...
6x2x0,8	3.140,-	FD	...
8x2x0,8	4.070,-	FD	...
10x2x0,8	5.160,-	FD	...
12x2x0,8	5.960,-	FD	...
16x2x0,8	7.760,-	FD	...
20x2x0,8	9.540,-	FD	...
24x2x0,8	11.600,-	FD	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 30 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG	%
1x2x0,8	3.270,-	FE	...
2x2x0,8	4.710,-	FE	...
4x2x0,8	8.110,-	FE	...
8x2x0,8	13.300,-	FE	...
12x2x0,8	18.400,-	FE	...
16x2x0,8	22.600,-	FE	...
20x2x0,8	28.700,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG	%
1x2x0,8	3.440,-	FE	...
2x2x0,8	4.960,-	FE	...
4x2x0,8	8.540,-	FE	...
8x2x0,8	14.000,-	FE	...
12x2x0,8	19.400,-	FE	...
16x2x0,8	23.800,-	FE	...
20x2x0,8	30.200,-	FE	...
24x2x0,8	38.400,-	FE	...
32x2x0,8	44.300,-	FE	...
40x2x0,8	65.500,-	FE	...
52x2x0,8	83.200,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB ALSECURE® NX200

mm ²		KG	%
1x2x1,5	4.170,-	FE	...
1x4x1,5	6.190,-	FE	...

Vinyl signaalstroomleiding

Type : TRON-Y 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	390,-	490,-	600,-	730,-	850,-	FG	...
0,25	460,-	570,-	790,-	1.050,-	1.200,-	FG	...
0,34	530,-	730,-	920,-	1.240,-	1.480,-	FG	...
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	980,-	1.070,-	1.410,-	1.600,-	2.060,-	FG	...
0,25	1.390,-	1.500,-	1.800,-	2.210,-	2.800,-	FG	...
0,34	1.680,-	1.830,-	2.320,-	2.790,-	3.070,-	FG	...
mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.470,-	2.930,-	3.690,-	4.200,-	5.990,-	FG	...
0,25	3.370,-	3.750,-	4.840,-	5.630,-	8.280,-	FG	...
0,34	4.190,-	5.350,-	6.080,-	7.130,-	9.240,-	FG	...
mm ²	50-aderig	KG	%				
0,14	8.020,-	FG	...				
0,25	9.780,-	FG	...				
0,34	11.200,-	FG	...				

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding

Type : TRON-CY 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	870,-	1.030,-	1.120,-	1.480,-	1.530,-	FH	...
0,25	990,-	1.250,-	1.420,-	1.690,-	1.950,-	FH	...
0,34	1.120,-	1.370,-	1.660,-	2.000,-	2.350,-	FH	...
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.660,-	1.800,-	2.210,-	2.480,-	2.930,-	FH	...
0,25	2.210,-	2.470,-	3.080,-	3.600,-	4.160,-	FH	...
0,34	2.570,-	3.000,-	3.760,-	4.360,-	4.690,-	FH	...
mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	3.790,-	4.570,-	5.050,-	6.610,-	8.020,-	FH	...
0,25	5.180,-	6.140,-	7.000,-	8.030,-	10.300,-	FH	...
0,34	6.150,-	7.360,-	8.610,-	9.830,-	12.200,-	FH	...
mm ²	50-aderig	KG	%				
0,14	10.100,-	FH	...				
0,25	12.000,-	FH	...				
0,34	14.800,-	FH	...				

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding
per paar getwist

Type : TRON-CYp 300/300

mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.410,-	1.760,-	2.080,-	2.340,-	2.770,-	FI	...
0,25	1.780,-	2.420,-	3.100,-	3.960,-	4.710,-	FI	...
0,34	2.460,-	2.700,-	3.620,-	4.010,-	5.130,-	FI	...
0,5	2.800,-	3.720,-	4.310,-		6.600,-	FI	...
0,75	3.330,-	4.400,-	5.560,-		8.090,-	FI	...

mm ²	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	3.760,-	4.940,-	5.260,-	8.940,-	9.660,-	FI	...
0,25	5.480,-	6.530,-	8.220,-	10.800,-	12.300,-	FI	...
0,34	6.090,-		**			FI	...
0,5	8.020,-		11.000,-			FI	...
0,75	10.300,-		13.300,-			FI	...

Computer- en datakabels**U/UTP cables**

				KG	%
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	740,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.040,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	1.600,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	1.840,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.160,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.360,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.700,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	3.060,-	FJ	...

F/UTP cables

				KG	%
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	970,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.300,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.300,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	2.810,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.580,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.870,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	3.240,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	4.330,-	FJ	...

Computer- en datakabels**Braided cables**

				KG	%
Cat. 5 (2002)	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	1.580,-	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	1.630,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 7	S/FTP HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP dual HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP patch HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...

Coaxiale kabels

volgens MIL-C17 specificaties

Type				KG	%
RG 11 A/U		3.330,-		FK	...
RG 58 C/U		950,-		FK	...
RG 59 B/U		1.140,-		FK	...
RG 62 A/U		1.090,-		FK	...
RG 213 U		3.440,-		FK	...

Coaxiale kabels
voor CATV toepassingen

Type		KG	%
CL 3.3/13.5 groen	**	FN	...
CL 1.7/7.0 groen	**	FN	...
F113 TSBE groen	**	FN	...
F6 TSV wit	**	FN	...

Polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 88

mm		KG	%
1x4x0,5	740,-	FO	...
5x4x0,5	2.710,-	FO	...
10x4x0,5	4.770,-	FO	...
15x4x0,5	7.120,-	FO	...
20x4x0,5	8.810,-	FO	...
30x4x0,5	11.700,-	FO	...
50x4x0,5	20.900,-	FO	...

Bewapende polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 92

mm		KG	%
1x4x0,5	5.350,-	FO	...
6x4x0,5	9.480,-	FO	...
12x4x0,5	12.400,-	FO	...
15x4x0,5	15.100,-	FO	...
25x4x0,5	20.400,-	FO	...
50x4x0,5	33.500,-	FO	...

**Afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,5	1.360,-	12x2x0,75	9.880,-	FP	...
2x2x0,5	2.820,-	16x2x0,75	12.700,-	FP	...
4x2x0,5	3.820,-	20x2x0,75	15.500,-	FP	...
8x2x0,5	6.000,-	24x2x0,75	18.300,-	FP	...
12x2x0,5	8.670,-			FP	...
16x2x0,5	10.900,-	1x2x1,3	1.620,-	FP	...
20x2x0,5	12.700,-	2x2x1,3	3.520,-	FP	...
24x2x0,5	15.400,-	4x2x1,3	5.370,-	FP	...
		8x2x1,3	9.290,-	FP	...
1x2x0,75	1.400,-	12x2x1,3	13.400,-	FP	...
2x2x0,75	3.020,-	16x2x1,3	17.200,-	FP	...
4x2x0,75	4.210,-	20x2x1,3	20.300,-	FP	...
8x2x0,75	7.190,-	24x2x1,3	25.300,-	FP	...

**Per paar en totaal afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,5	3.140,-	16x2x0,75	15.700,-	FP	...
4x2x0,5	4.700,-	20x2x0,75	19.500,-	FP	...
8x2x0,5	7.600,-	24x2x0,75	22.800,-	FP	...
12x2x0,5	10.500,-			FP	...
16x2x0,5	13.300,-			FP	...
20x2x0,5	16.500,-	2x2x1,3	3.860,-	FP	...
24x2x0,5	19.200,-	4x2x1,3	6.280,-	FP	...
		8x2x1,3	11.000,-	FP	...
2x2x0,75	3.350,-	12x2x1,3	15.900,-	FP	...
4x2x0,75	5.170,-	16x2x1,3	20.800,-	FP	...
8x2x0,75	8.540,-	20x2x1,3	22.600,-	FP	...
12x2x0,75	12.100,-	24x2x1,3	30.000,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,75	3.790,-	1x2x1,3	4.280,-	FP	...
2x2x0,75	5.900,-	2x2x1,3	7.130,-	FP	...
4x2x0,75	7.630,-	4x2x1,3	9.600,-	FP	...
8x2x0,75	11.200,-	8x2x1,3	14.700,-	FP	...
12x2x0,75	14.300,-	12x2x1,3	19.200,-	FP	...
16x2x0,75	17.100,-	16x2x1,3	23.900,-	FP	...
20x2x0,75	20.000,-	20x2x1,3	27.900,-	FP	...
24x2x0,75	23.400,-	24x2x1,3	32.900,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,75	6.430,-	2x2x1,3	7.720,-	FP	...
4x2x0,75	8.640,-	4x2x1,3	10.800,-	FP	...
8x2x0,75	13.300,-	8x2x1,3	16.800,-	FP	...
12x2x0,75	17.300,-	12x2x1,3	22.600,-	FP	...
16x2x0,75	20.800,-	16x2x1,3	27.200,-	FP	...
20x2x0,75	23.800,-	20x2x1,3	30.900,-	FP	...
24x2x0,75	30.000,-	24x2x1,3	38.400,-	FP	...

Busleiding

ProfiBus-DP/FMS

Type			KG	%
Indoor (02YS(st)CY)	1x2x0,64 mm	**	GC	...
Indoor "Quick Strip"	1x2x0,64 mm	2.820,-	GC	...
Outdoor (02YS(st)C2Y)	1x2x0,64 mm	**	GC	...
Direct burial (02YS(st)CY2Y)	1x2x0,64 mm	**	GC	...
Industry (02YS(st)C11Y)	1x2x0,64 mm	**	GC	...
Drag chain (Li02Y(st)C11Y)	1x2xAWG 24/19	4.760,-	GC	...
Drag chain "Quick Strip"	1x2xAWG 24/19	**	GC	...

ProfiBus-PA

Type			KG	%
**	**	**	GC	...

ASI-Bus

Type			KG	%
3G3G-FL (32V-geel)	2x1,5 mm ²	2.820,-	GC	...
3G3G-FL (48V-zwart)	2x1,5 mm ²	**	GC	...
3G3G-FL (230V-rood)	2x1,5 mm ²	**	GC	...
3G11Y-FL (32V-geel)	2x1,5 mm ²	**	GC	...
3G11Y-FL (48V-zwart)	2x1,5 mm ²	**	GC	...
3G11Y-FL (230V-rood)	2x1,5 mm ²	**	GC	...

EIB

Type			KG	%
EIB-Y(st)Y	2x2x0,8 mm	1.360,-	GC	...
EIB-H(st)H	2x2x0,8 mm	**	GC	...

InterBus

Type			KG	%
LI2YCY	3x2xAWG 24	**	GC	...
LI2YC11Y	3x2xAWG 24	**	GC	...

Glasvezelkabel

Tight buffer cables			KG	%
Simplex SZ (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
Loose tube cables			KG	%
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
Armoured cables			KG	%
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
	48x62.5/125	**	DI	...
72x62.5/125	**	DI	...	
GIGAlite™ II Tight buffer			KG	%
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
GIGAlite™ II Loose Tube			KG	%
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
GIGAlite™ II armoured			KG	%
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

Paneel	Prijs per eenheid
19" patchpaneel – onafgeschermd – 24xRJ45	
Cat.5e 1 HE – cool grey	150,-
19" rangeerpaneel – 1 HE – cool grey	41,-
19" blindpaneel – 1 HE – cool grey	14,-
19" montagepaneel	57,-
Connector	
Snap-in connector – onafgeschermd – Cat.5e	5,50
Outlet	
Modulaire outlet 45 – RAL 9010	3,75
Clip	
Keystone clip, verpakkingseenheid 24 stuks	9,10
Labelling raam	
Labelling raam – transparant, verpakkingseenheid 100 stuks	25,-
Tang	
IDC tang	41,-
Draagraam+afdekraam	
Draagraam+afdekraam – RAL 9010	2,25



Siliconerubber montagedraad

hittebestendig 180 °C

Type : SID

mm ²		KG	%
0,75	**	GE	...
1	**	GE	...
1,5	**	GE	...
2,5	**	GE	...

Siliconerubber montagesnoer

hittebestendig 180 °C

Type : SIF

mm ²		KG	%
0,75	430,-	GF	...
1	510,-	GF	...
1,5	640,-	GF	...
2,5	980,-	GF	...

Siliconerubber mantelleiding

hittebestendig 180 °C

Type : SIHF

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	1.950,-	2.350,-	2.910,-	3.690,-	GH	...
1	2.180,-	2.840,-	3.270,-	4.040,-	GH	...
1,5	2.830,-	3.430,-	3.940,-	5.030,-	GH	...
2,5	3.770,-	4.740,-	5.890,-	7.160,-	GH	...

Siliconerubber mantelleiding**mechanisch afgeschermd**

hittebestendig 180 °C

Type : SIHF-P

Alle doorsneden op aanvraag.