

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 18 (NPL 18), die met ingang van heden prijslijst nummer 17 van 2 januari 2008 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

**Prijzen**

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Levering**

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

**Levertijd**

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

**Betaling**

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

**Emballage**

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Aanduidingen**

De met \* gemerkte producten behoren niet tot ons standaard voorraadprogramma; de leveringsmogelijkheden van deze producten worden u op aanvraag gaarne verstrekt. De met \*\* gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

**Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden**

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

**Wijzigingen**

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

**Kantooradres**

Nexans Nederland B.V.  
Overschieeseweg 317  
NL - 3112 NC Schiedam  
Postbus 11380  
NL - 3004 EJ Rotterdam

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44  
Telefax : +31 (0)10 248 34 55  
E-mail : [verkoop@nexans.com](mailto:verkoop@nexans.com)  
Internet : [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl)

**Logistiek Centrum**

N.V. Nexans Benelux S.A.  
Alsebergsesteenweg 2, bus 2  
B - 1501 Buizingen

**Logistiek Platform**

De Graaf Logistics bv  
Logistiekweg 18  
4906 AB Oosterhout

**Draad voor laagspanningsinstallaties**

	<b>Pagina</b>
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7

**Kabels voor laagspanningsinstallaties**

XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YmVkmB 0,6/1 kV	8
YmVkmB ss 0,6/1 kV	8
VO-YmVkas mb 0,6/1 kV	9
VG-YmVkas mb 0,6/1 kV	9

**Halogeenvrije kabels voor laagspanningsinstallaties**

ALSECURE® Ymz1K mbzh 0,6/1 kV	10
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13

**Halogeenvrije kabels voor openbare verlichting**

EO-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EG-YMeKasz 0,6/1 kV	14

**EMC kabels**

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV	15
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	15

**Buigzame leidingen**

H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500	22
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORDER® NSHTøU-J 0,6/1 kV	25
RHEYCORDER® NSHTøU-J RTS 0,6/1 kV	25, 26
BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26

**Buigzame leidingen (vervolg)**

	<b>Pagina</b>
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	27
TPR/TPR 0,6/1 kV	27
RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750	28
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

**Halogeenvrije kabels voor scheepsinstallaties**

TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

**Telematicakabels**

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
FB JE-H(st)H FE 180 E30	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	36
FB ALSECURE® NX200	36
TRON-Y 300/300	37
TRON-CY 300/300	37
TRON-CYp 300/300	38

Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5 (2002)	39
U/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
U/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
U/UTP Cat. 5 multipair	39
U/UTP Cat. 6	39
U/UTP Cat. 6 dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002)	39
F/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
F/UTP Cat. 5 multipair	39
F/UTP Cat. 6	39
F/UTP Cat. 6 dual	39

**Telematicakabels (vervolg)**

	<b>Pagina</b>
SF/UTP Cat. 5 (2002)	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) dual	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) patch	40
SF/UTP Cat. 6	40
SF/UTP Cat. 6 dual	40
S/FTP Cat. 7	40
S/FTP Cat. 7 dual	40
S/FTP Cat. 7 patch	40
Norm 88	41
Norm 92	41
RE-2Y(st)Y-LSLH	42
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	42
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	43
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	43

Busleiding

- Profibus	44
- ASI-Bus	44
- CAN-Bus	44
- Interbus	44
- EIB-Bus	44

Glasvezelkabel

Tight buffer cables	: - Simplex SZ (LSZH)	45
	- Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Duplex DC (LSZH)	45
	- Tight buffer indoor TB (LSZH)	45
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	45
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH)	45
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	45
GIGALite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	45
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	45
	- Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	45
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	45
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	45

**ESSENTIAL Basispakket voor netwerkbekabeling**

Paneel	46
Connector	46
Outlet	46
Clip	46
Labelling raam	46
Tang	46
Draagraam + afdekraam	46

**Hittebestendige leidingen**

SID	47
SIF	47
SIHF	47

**Vinyl installatiedraad**

NEN : VD 450/750  
 CLC : H07V-U  
 IEC : 60227 IEC 01

mm <sup>2</sup>			KG	%
1,5		322,-	CB	...
2,5		515,-	CB	...

**Lichte  
vernet polyetheen installatiekabel**

NEN : XMvK 450/750

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	1.290,-	1.807,-	2.347,-	2.899,-	CG	...
2,5	1.918,-	2.691,-	3.525,-	4.381,-	CG	...

**Omvlochten lichte  
vernet polyetheen installatiekabel**

NEN : VO-XMvKas 450/750

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	3.226,- *	3.968,- *	4.630,- *	5.469,- *	CW	...
2,5	4.280,-	5.186,-	6.296,-	7.451,-	CW	...

<b>Vinyl montagedraad</b>		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	250,-	CA	...
0,75	290,-	CA	...
1	380,-	CA	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
4	1.560,-	CC	...
6	2.250,-	CC	...
10	3.900,-	CC	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
10s	4.120,-	CD	...
16	6.330,-	CD	...
25	10.000,-	CD	...
35	14.200,-	CD	...
50	19.000,-	CD	...
70	27.200,-	CD	...
95	37.400,-	CD	...
120	46.900,-	CD	...
150	58.300,-	CD	...
185	72.300,-	CD	...
240	94.700,-	CD	...
300	120.000,- *	CD	...
400	154.000,- *	CD	...

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	270,-	CE	...
0,75	310,-	CE	...
1	410,-	CE	...

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	620,-	CF	...
2,5	960,-	CF	...
4	1.590,-	CF	...
6	2.350,-	CF	...
10	4.220,-	CF	...
16	6.450,-	CF	...
25	10.000,-	CF	...
35	14.700,-	CF	...
50	20.700,-	CF	...
70	28.700,-	CF	...
95	38.300,-	CF	...
120	48.800,-	CF	...
150	60.000,-	CF	...
185	73.000,-	CF	...
240	96.000,-	CF	...

**Vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.660,-	2.270,-	2.960,-	3.650,-	CI	...
2,5		2.380,-	3.400,-	4.400,-	5.490,-	CI	...
4		3.820,-	5.460,-	7.180,-	8.890,-	CJ	...
6	2.770,-	5.520,-	8.000,-	10.500,-	12.900,-	CJ	...
10	4.680,-	10.300,-	14.500,-	18.800,-	23.900,-	CK	...
16	7.050,-	15.400,-	21.900,-	28.600,-	35.700,-	CK	...
25	11.100,-	23.900,-	34.000,-	44.800,-	56.200,-	CK	...
35	15.200,-	32.400,-	46.900,-	62.100,-	77.800,-	CK	...
50	20.300,-	43.100,-	62.900,- sv	83.100,- sv	105.000,-	CK	...
70	28.900,-	61.000,-	88.600,- sv	117.000,- sv	148.000,-	CK	...
95	39.800,-		122.000,- sv	165.000,- sv	206.000,-	CK	...
120	50.300,-		156.000,- sv	207.000,- sv	260.000,-	CK	...
150	62.100,-		191.000,- sv	257.000,- sv		CK	...
185	77.200,-		236.000,- sv	313.000,- sv		CK	...
240	101.000,-		311.000,- sv	415.000,- sv		CK	...
300	127.000,-					CK	...
400	167.000,-					CK	...
mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.940,-	5.390,-	6.350,-	7.810,-	9.110,-	CO	...
2,5	7.240,-	8.150,-	9.490,-	11.900,-	13.900,-	CO	...
mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	10.700,-	12.200,-	14.200,-	18.000,-	22.100,-	CO	...
2,5	16.100,-	18.300,-	22.000,-	28.100,-	35.000,-	CO	...
mm <sup>2</sup>	37-aderig					KG	%
1,5	26.900,-					CO	...
2,5	42.300,-					CO	...

**Hoogflexibele vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®  
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	5.050,-	20.500,-	25.900,-	CV	...
16	7.630,-	31.000,-	38.500,-	CV	...
25	11.800,-	48.300,-	60.800,-	CV	...
35	16.300,-	67.000,-	84.000,-	CV	...
50	22.000,-	89.900,-	114.000,-	CV	...
70	31.000,-	126.000,-	158.000,-	CV	...
95	42.800,-	178.000,-	221.000,-	CV	...
120	54.400,-	223.000,-	280.000,-	CV	...
150	66.900,-	275.000,-	350.000,-	CV	...
185	82.600,-	339.000,-		CV	...
240	109.000,-	449.000,-		CV	...
300	137.000,-			CV	...

**Omvlochten****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%	
1,5	4.220,-	5.100,-	5.980,-	7.020,-	CL	...	
2,5	5.460,-	6.710,-	8.070,-	9.570,-	CL	...	
4	7.880,-	9.930,-	12.000,-	14.100,-	CM	...	
6	10.800,-	13.900,-	17.200,-	20.000,-	CM	...	
mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	8.230,-	8.940,-	10.000,-	12.200,-	13.900,-	CQ	...
2,5	11.200,-	12.400,-	14.000,-	17.000,-	19.500,-	CQ	...
mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	15.700,-	17.200,-	19.900,-	27.700,-	32.500,-	CQ	...
2,5	22.400,-	25.800,-	29.600,-	39.100,-	47.900,-	CQ	...
mm <sup>2</sup>	37-aderig					KG	%
1,5	39.900,-					CQ	...
2,5	58.400,-					CQ	...

**Bewapende****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	17.500,-	22.300,-	27.800,-	34.100,-	CN	...
16	26.500,-	33.500,-	41.500,-	50.100,-	CN	...
25	36.700,-	48.700,-	60.700,-	77.600,-	CN	...
35	47.200,-	63.400,-	80.200,-	102.000,-	CN	...
50	63.000,-	83.500,- sv	105.000,- sv	136.000,-	CN	...
70	84.600,-	115.000,- sv	146.000,- sv	180.000,-	CN	...
95		152.000,- sv	199.000,- sv	244.000,-	CN	...
120		198.000,- sv	249.000,- sv		CN	...
150		236.000,- sv	305.000,- sv		CN	...
185		293.000,- sv	377.000,- sv		CN	...
240		382.000,- sv	490.000,- sv		CN	...
300		475.000,- sv			CN	...

**Vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.980,- *	2.620,-	3.420,-	4.220,-	CR	...
2,5		2.810,- *	3.800,-	5.020,-	6.110,-	CR	...
4		4.340,- *	6.010,-	7.770,-	9.590,-	CS	...
6	3.080,-	6.190,- *	8.680,-	11.300,-	14.000,-	CS	...
10	5.050,-	11.400,- *	15.700,-	20.100,-	25.800,-	CT	...
16	7.480,-	17.000,- *	23.700,- *	30.400,-	37.900,-	CT	...
25	11.500,-	25.700,- *	35.800,- *	46.400,-	58.400,-	CT	...
35	15.600,-	34.200,- *	48.800,- *	64.300,-	80.700,-	CT	...
50	20.900,-	44.700,- *	65.300,- *	85.400,- sv *	108.000,-	CT	...
70	29.600,-	62.700,- *	91.300,- sv *	121.000,- sv *	152.000,-	CT	...
95	41.000,-		125.000,- sv *	168.000,- sv *	211.000,-	CT	...
120	51.500,-		159.000,- sv *	211.000,- sv *	263.000,-	CT	...
150	63.500,-		194.000,- sv *	261.000,- sv *	325.000,- *	CT	...
185	78.400,-		245.000,- sv *	319.000,- sv *	401.000,- *	CT	...
240	103.000,-			424.000,- sv *		CT	...
300	129.000,- *					CT	...
400	169.000,- *					CT	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.550,- *	6.070,- *	7.080,- *	8.640,- *	9.980,- *	CU	...
2,5	7.910,- *	8.860,- *	10.200,- *	12.800,- *	14.700,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	11.500,- *	13.300,- *	15.200,- *	19.200,- *	23.300,- *	CU	...
2,5	17.200,- *	19.400,- *	23.200,- *	29.700,- *	36.500,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	28.500,- *	CU	...
2,5	43.800,- *	CU	...

**Omvlochten vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	5.230,- *	6.160,- *	7.210,- *	8.380,- *	CX	...
2,5	6.540,- *	7.860,- *	9.440,- *	10.900,- *	CX	...
4	9.070,- *	11.300,- *	13.400,- *	15.900,- *	CY	...
6	12.200,- *	15.500,- *	18.700,- *	21.900,- *	CY	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	9.580,- *	10.300,- *	11.500,- *	13.700,- *	15.500,- *	C1	...
2,5	12.800,- *	13.900,- *	15.500,- *	18.900,- *	21.300,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	17.400,- *	19.000,- *	21.900,- *	29.800,- *	34.500,- *	C1	...
2,5	24.200,- *	27.400,- *	31.500,- *	41.500,- *	50.000,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	42.300,- *	C1	...
2,5	61.100,- *	C1	...

**Bewapende vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	19.600,- *	24.600,- *	29.600,- *	36.600,- *	CZ	...
16	28.800,- *	36.600,- *	44.000,- *	53.000,- *	CZ	...
25	39.400,- *	51.800,- *	63.700,- *		CZ	...
35	50.400,- *	66.700,- *	83.700,- *		CZ	...
50	66.000,- *	86.600,- sv*	109.000,- sv*		CZ	...
70	87.900,- *	119.000,- sv*	152.000,- sv*		CZ	...
95		158.000,- sv*	203.000,- sv*		CZ	...
120		202.000,- sv*	255.000,- sv*		CZ	...
150		241.000,- sv*	311.000,- sv*		CZ	...
185		299.000,- sv*	381.000,- sv*		CZ	...
240		387.000,- sv*	497.000,- sv*		CZ	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-60 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.810,-	6.670,-	7.650,-	11.500,-	D2	...
2,5		6.840,-	8.760,-	9.780,-	14.200,-	D2	...
4	3.880,-	8.620,-	11.500,-	14.400,-	19.900,-	D2	...
6	5.100,-	11.200,-	15.200,-	18.800,-	23.700,-	D2	...
10	6.660,-		21.300,-	26.500,-	33.200,-	D2	...
16	9.440,-		28.500,-	43.500,-	52.700,-	D2	...
25	13.800,-		44.100,-	62.900,-	76.300,-	D2	...
35	18.000,-			78.500,-	95.900,-	D2	...
50	23.700,-			106.000,-	132.000,-	D2	...
70	31.900,-			140.000,-		D2	...
95	43.500,-			184.000,-		D2	...
120	54.400,-			237.000,-		D2	...
150	67.900,-			293.000,-		D2	...
185	82.300,-					D2	...
240	109.000,-					D2	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	13.600,-					D2	...
2,5	17.600,-	24.600,-	26.900,-	37.900,-	48.000,-	D2	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30-60 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	9.570,-	9.870,-	12.400,-	13.600,-	D2	...
2,5 / 2,5		12.200,-	13.400,-	14.700,-	D2	...
4 / 4		15.800,-	17.800,-		D2	...
6 / 6		21.400,-	23.500,-		D2	...
10 / 10		31.200,-	35.700,-		D2	...
16 / 16		44.700,-	45.400,-		D2	...
25 / 16		61.500,-	64.500,-		D2	...
35 / 16		84.300,-	88.800,-		D2	...
50 / 25		110.000,-	114.000,-		D2	...
70 / 35		150.000,-	157.000,-		D2	...
95 / 50		210.000,-	232.000,-		D2	...
120 / 70		245.000,-	258.000,-		D2	...
150 / 70		298.000,-	326.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		12.900,-	13.500,-	16.600,-	19.500,-	D3	...
2,5		14.000,-	16.700,-	19.900,-	24.600,-	D3	...
4		15.600,-	18.900,-	22.600,-	29.100,-	D3	...
6		18.100,-	22.700,-	27.100,-	34.800,-	D3	...
10			30.300,-	37.900,-	46.000,-	D3	...
16	17.500,-		48.300,-	62.100,-	75.700,-	D3	...
25	23.900,-			91.700,-	110.000,-	D3	...
35	29.700,-			109.000,-	134.000,-	D3	...
50	38.700,-			136.000,-	161.000,-	D3	...
70	49.000,-			183.000,-	223.000,-	D3	...
95	62.600,-			241.000,-		D3	...
120	75.500,-			301.000,-		D3	...
150	89.100,-			370.000,-		D3	...
185	108.000,-			462.000,-		D3	...
240	139.000,-			557.000,-		D3	...
300	170.000,-					D3	...
400	225.000,-					D3	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	19-aderig	KG	%
1,5	25.300,-					D3	...
2,5	32.400,-	45.700,-	52.500,-	73.500,-	79.100,-	D3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	14.700,-	20.200,-	24.000,-	27.800,-	D3	...
2,5		22.900,-	27.800,-	33.100,-	D3	...
4		26.900,-	34.200,-		D3	...
6		32.100,-	39.000,-		D3	...
10		41.800,-	49.600,-		D3	...
16		60.400,-	75.900,-		D3	...
25		87.000,-	106.000,-		D3	...
35		107.000,-	124.000,-		D3	...
50		133.000,-	138.000,-		D3	...
70		178.000,-	202.000,-		D3	...
95		239.000,-	288.000,-		D3	...
120		300.000,-	329.000,-		D3	...
150		360.000,-	425.000,-		D3	...
185			535.000,-		D3	...
240			725.000,-		D3	...

**Omvlochten**  
**vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**  
 met grijs/groene mantel

NEN : EO-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	3-aderig	4-aderig	KG	%
2,5	7.970,- *	9.590,- *	C2	...
4	11.400,- *	13.500,- *	C2	...
6	15.600,- *	18.500,- *	C2	...
10	26.300,- *	32.600,- *	C3	...
16	39.400,- *	47.600,- *	C3	...
25	55.800,- *	68.100,- *	C3	...

**Bewapende**  
**vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**  
 met grijs/groene mantel

NEN : EG-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
35	89.200,- *	C3	...
50	116.000,- *	C3	...
70	161.000,- *	C3	...
95	217.000,- *	C3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met transparante vinyl mantel**  
geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
4 x 1,5	8.170,-	DJ	...
4 x 2,5	10.300,-	DJ	...
4 x 4	13.600,-	DJ	...
4 x 6	18.200,-	DJ	...
4 x 10	29.900,-	DJ	...
3 x 16 + 3 x 2,5	42.000,-	DJ	...
3 x 25 + 3 x 4	59.900,-	DJ	...
3 x 35 + 3 x 6	76.300,-	DJ	...
3 x 50 + 3 x 10	99.000,-	DJ	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met zwarte vinyl mantel**  
geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
3 x 70 + 3 x 10	135.000,-	DJ	...
3 x 95 + 3 x 16	182.000,-	DJ	...
3 x 120 + 3 x 16	225.000,-	DJ	...
3 x 150 + 3 x 25	277.000,-	DJ	...
3 x 185 + 3 x 35	396.000,-	DJ	...
3 x 240 + 3 x 50	516.000,-	DJ	...
3 x 300 + 3 x 50	**	DJ	...

<b>Vinyl mantelsnoer</b>					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	770,-	1.070,-			DA	...

<b>Vinyl mantelsnoer plat</b>					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>				<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	700,-				DA	...

<b>Vinyl mantelleiding</b>					NEN :	VMvL 300/500
					CLC :	H05VV-F
					IEC :	60227 IEC 53
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	810,-	1.130,-	1.590,-	1.940,-	DA	...
1	1.000,-	1.420,-	1.820,-	2.330,-	DA	...
1,5	1.390,-	1.990,-	2.630,-	3.310,-	DA	...
2,5	2.260,-	3.180,-	4.170,-	5.250,-	DA	...

***Vinyl stuurstroomleiding***

Type : RHEYFLEX® Y 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	600,-	830,-	1.140,-	1.380,-	1.900,-	DB	...
0,75	830,-	1.050,-	1.410,-	1.850,-	2.480,-	DB	...
1	970,-	1.430,-	1.830,-	2.300,-	3.100,-	DB	...
1,5	1.340,-	1.830,-	2.590,-	3.100,-	4.130,-	DB	...
2,5	2.480,-	3.170,-	4.650,-	5.900,-		DB	...
4		6.990,-	8.460,-	11.300,-		DB	...
6		10.100,-	12.900,-	15.700,-		DB	...
10			20.800,-	28.500,-		DB	...
16			33.000,-	44.800,-		DB	...
25			55.900,-			DB	...
35			73.500,-			DB	...
50			123.000,-			DB	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	2.010,-	2.380,-	3.070,-	3.430,-	4.400,-	DB	...
0,75	2.710,-	3.290,-	3.810,-	4.570,-	5.710,-	DB	...
1	3.440,-	4.120,-	5.320,-	5.800,-	7.630,-	DB	...
1,5	4.600,-	5.540,-	7.430,-	7.850,-	9.860,-	DB	...
2,5	8.160,-			13.800,-	15.600,-	DB	...
4	14.700,-					DB	...
6	21.100,-					DB	...
10	38.000,-					DB	...
16	58.800,-					DB	...

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.700,-	5.280,-		7.400,-	8.900,-	DB	...
0,75	6.580,-	7.590,-	9.030,-	10.400,-	11.000,-	DB	...
1	8.280,-	9.140,-	10.300,-	12.600,-		DB	...
1,5	11.000,-	11.800,-	13.500,-	16.000,-		DB	...
2,5		19.000,-		26.500,-		DB	...

mm <sup>2</sup>	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	10.500,-	12.300,-	12.800,-		DB	...
0,75	13.600,-		16.700,-	20.000,-	DB	...
1	17.500,-		21.500,-	24.800,-	DB	...
1,5	23.000,-		28.100,-	34.300,-	DB	...

**Afgeschermde vinyl stuurstroombleiding**

Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.470,-	1.900,-	2.530,-	3.040,-	3.500,-	DC	...
0,75	1.890,-	2.370,-	3.020,-	4.140,-	4.780,-	DC	...
1	2.830,-	3.560,-	4.160,-	5.110,-	6.040,-	DC	...
1,5	3.220,-	4.280,-	5.280,-	6.230,-	7.300,-	DC	...
2,5	4.980,-	6.050,-	7.460,-	8.900,-		DC	...
4			9.620,-			DC	...
6			13.000,-			DC	...
10			21.700,-			DC	...
16			34.800,-			DC	...
25			60.500,-			DC	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	4.370,-	4.760,-	5.690,-	6.550,-	7.480,-	DC	...
0,75	5.190,-	6.000,-	7.120,-	8.130,-	9.120,-	DC	...
1	6.580,-	7.260,-	8.640,-	10.200,-	11.000,-	DC	...
1,5	7.960,-	8.910,-	10.500,-	12.000,-	13.600,-	DC	...
2,5	11.400,-			17.800,-		DC	...

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	25-aderig	30-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	8.300,-	8.720,-	12.300,-	14.500,-	17.300,-	DC	...
0,75	10.500,-	11.200,-	15.300,-	17.000,-	19.700,-	DC	...
1	12.300,-	13.700,-	17.800,-	21.800,-	24.200,-	DC	...
1,5	15.700,-	16.900,-	23.300,-	28.300,-	33.000,-	DC	...

mm <sup>2</sup>	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	19.200,-	21.800,-	DC	...
0,75	23.100,-	27.400,-	DC	...
1	32.200,-	35.000,-	DC	...
1,5	34.800,-	46.000,-	DC	...

***Vinyl stuurstroombleiding***  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	980,- *	1.350,- *	1.750,- *	2.280,- *	3.160,- *	DD	...
1	1.260,- *	1.750,- *	2.250,- *	2.830,- *	4.120,- *	DD	...
1,5	1.730,- *	2.400,- *	3.110,- *	3.840,- *	5.760,- *	DD	...
2,5	2.810,- *	3.970,- *	5.150,- *	6.410,- *	8.970,- *	DD	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.620,- *	8.470,- *	11.600,- *	DD	...
1	7.150,- *	10.600,- *	14.000,- *	DD	...
1,5	9.450,- *	14.000,- *	18.200,- *	DD	...
2,5	15.700,- *	21.700,- *		DD	...

***Afgeschermd vinyl stuurstroombleiding***  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	3.090,- *	3.800,- *	4.440,- *	5.400,- *	6.450,- *	DE	...
1	3.810,- *	4.600,- *	5.530,- *	6.380,- *	7.950,- *	DE	...
1,5	4.430,- *	5.220,- *	6.270,- *	7.700,- *	10.100,- *	DE	...
2,5	6.250,- *	7.460,- *	9.040,- *	10.900,- *		DE	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	KG	%
0,75	10.300,- *	14.100,- *	DE	...
1	12.600,- *	17.800,- *	DE	...
1,5	15.600,- *	21.300,- *	DE	...

***Hoogflexibele vinyl stuurstroomleiding***

Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	1.040,- *	1.250,- *	1.680,- *	2.060,- *	2.600,- *	DF	...
0,75	1.230,- *	1.590,- *	2.080,- *	2.580,- *	3.400,- *	DF	...
1	1.540,- *	1.940,- *	2.620,- *	3.340,- *	4.260,- *	DF	...
1,5	2.270,- *	2.720,- *	3.490,- *	4.400,- *	5.670,- *	DF	...
2,5		4.460,- *	5.810,- *	7.370,- *	9.480,- *	DF	...

***Hoogflexibele afgeschermd vinyl stuurstroomleiding***

Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	2.420,- *	2.880,- *	3.460,- *	4.240,- *	5.810,- *	DG	...
0,75	2.770,- *	3.420,- *	4.150,- *	5.490,- *	7.060,- *	DG	...
1	4.010,- *	5.220,- *	6.000,- *	7.040,- *	8.420,- *	DG	...
1,5	4.720,- *	6.150,- *	7.210,- *	8.280,- *	10.500,- *	DG	...
2,5		8.540,- *	9.680,- *	11.600,- *	14.800,- *	DG	...

**Stuurstroombleiding**

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.460,-	3.070,-	3.420,-	4.110,-	5.540,-	D4	...
1	2.640,-	3.280,-	3.860,-	4.500,-	6.340,-	D4	...
1,5	3.060,-	3.860,-	4.670,-	5.440,-	7.500,-	D4	...
2,5	4.100,-	5.010,-	6.500,-	8.080,-		D4	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	8.420,-			D4	...
1	9.630,-	13.700,-	18.300,-	D4	...
1,5	11.600,-	17.200,-	23.200,-	D4	...

**Afgeschermdde stuurstroombleiding**

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	4.480,-	5.040,-	5.650,-	6.590,-	9.470,-	D5	...
1	4.980,-	6.070,-	6.890,-	8.210,-	9.750,-	D5	...
1,5	5.500,-	6.640,-	7.780,-	9.310,-	11.800,-	D5	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	KG	%
0,75	12.600,-	D5	...
1	15.400,-	D5	...
1,5	18.500,-	D5	...

**Vinyl liftleiding**

Type : BOITALYON® R 300/500

met tweezijdige trekcontlasting

mm <sup>2</sup>	5-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1			**	**	**	DL	...
1,5	**	10.700,-	14.400,-	**		DL	...

mm <sup>2</sup>	20-aderig	30-aderig	KG	%
1			DL	...
1,5	20.000,-	**	DL	...

**Vinyl vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500

mm <sup>2</sup>	12-aderig	16-aderig	18-aderig	20-aderig	24-aderig	KG	%
0,75	**	**	**	**	**	DM	...
1	**	**	**	**	**	DM	...

**Vinyl vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	2.680,- *	3.840,- *	4.380,- *	5.420,- *	7.070,- *	DM	...
2,5	3.540,- *	5.440,- *	7.170,- *	8.230,- *		DM	...
4	5.410,- *	9.150,- *	12.600,- *			DM	...
6	8.230,- *	13.900,- *				DM	...
10	12.500,- *	22.600,- *				DM	...
16	20.500,- *	31.900,- *				DM	...
25	30.100,- *					DM	...
35	41.900,- *					DM	...
50	60.800,- *					DM	...
70	92.800,- *					DM	...
95	123.000,- *					DM	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1,5	7.090,- *	9.830,- *	11.700,- *	12.500,- *	DM	...
2,5	12.000,- *				DM	...
4	20.200,- *				DM	...

<b>Rubber mantelleiding</b>	NEN :	RMrL 300/500
	CLC :	H05RR-F
	IEC :	60245 IEC 53

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	900,-	1.230,-	1.780,-		DQ	...
1	1.180,-	1.610,-	2.130,-		DQ	...
1,5	1.580,-	2.110,-	2.790,-	3.460,-	DQ	...
2,5	2.470,-	3.430,-	4.420,-	5.620,-	DQ	...

<b>Zware neopreen mantelleiding</b>	NEN :	RMcLz, RMcLzz 450/750
	Type :	LINEAX™ H07RN-F
	IEC :	60245 IEC 65/66

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1		1.620,-	2.080,-	2.580,-		DT	...
1,5		1.970,-	2.590,-	3.230,-	3.950,-	DT	...
2,5	1.320,-	3.010,-	3.890,-	5.080,-	6.290,-	DT	...
4	1.930,-	4.750,-	6.490,-	7.580,-	9.800,-	DU	...
6	2.740,-	6.650,-	9.320,-	11.200,-	14.100,-	DU	...
10	4.750,-	11.800,-	16.600,-	20.000,-	25.200,-	DV	...
16	7.220,-	17.200,-	23.800,-	29.700,-	37.200,-	DV	...
25	10.900,-		35.800,-	45.000,-	58.800,-	DV	...
35	15.400,-		50.200,-	62.600,-	81.600,-	DV	...
50	21.600,-		70.200,-	88.000,-	119.000,-	DW	...
70	30.900,-		99.300,-	128.000,-	169.000,-	DW	...
95	40.400,-		131.000,-	171.000,-	230.000,-	DW	...
120	49.700,-		166.000,-	218.000,-		DW	...
150	61.400,-		207.000,-	271.000,-		DW	...
185	76.200,-		247.000,-	342.000,-		DW	...
240	97.700,-					DW	...
300	123.000,-					DW	...
400	171.000,-					DW	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	6.360,-	8.640,-	11.000,-	18.000,-	22.100,-	DT	...
2,5	9.610,-	13.000,-	16.900,-	26.100,-	34.400,-	DT	...

mm <sup>2</sup>	30-aderig	KG	%
1,5	28.900,-	DT	...

<b>Neopreen laskabel</b>	NEN :	McLzz
	CLC :	H01N2-D
	IEC :	60245 IEC 82

mm <sup>2</sup>		KG	%
16	7.150,-	DX	...
25	10.900,-	DX	...
35	14.600,-	DX	...
50	20.100,-	DX	...
70	27.800,-	DX	...
95	37.500,-	DX	...
120	47.300,-	DX	...

<b>Lichte neopreen mantelleiding</b>	NEN :	RMcL 300/500
	CLC :	H05RN-F
	IEC :	60245 IEC 57

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	KG	%
0,75	1.120,-	1.480,-	DS	...
1	1.290,-	1.790,-	DS	...

<b>Neopreen prikkabel</b>	NEN :	RMcLewp 300/500
	CLC :	H05RNH2-F

mm <sup>2</sup>	2-aderig	KG	%
2,5	3.050,-	EC	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® NSHTöU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		12.700,- *	16.500,- *	24.300,- *	28.900,- *	DZ	...
2,5	12.700,-	15.500,- *	20.100,- *	31.100,- *	40.500,- *	DZ	...
4	15.200,-					DZ	...
6	20.400,-					DZ	...
10	35.900,-					DZ	...
16	44.900,-					DZ	...
25	60.700,-					DZ	...
35	79.000,- *					DZ	...
50	98.000,- *					DZ	...
70	127.000,- *					DZ	...
95	166.000,- *					DZ	...
120	218.000,- *					DZ	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	38.900,- *	40.500,- *		DZ	...
2,5	51.400,- *	54.200,- *	89.000,- *	DZ	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		21.600,- *	29.000,- *	40.100,- *	60.500,- *	D6	...
2,5	25.600,- *	30.200,- *	39.500,- *	57.500,- *	79.100,- *	D6	...
4	32.800,- *	43.800,- *				D6	...
6	40.100,- *	48.900,- *				D6	...
10	55.500,- *	69.600,- *				D6	...
16	68.300,- *	74.000,- *				D6	...
25	103.000,- *					D6	...
35	**					D6	...
50	**					D6	...
70	**					D6	...
95	**					D6	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	KG	%
1,5	68.300,- *	**	**	**	D6	...
2,5	100.000,- *	107.000,- *	133.000,- *	167.000,- *	D6	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	123.000,- *	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	140.000,- *	D6	...
6x (2x1) C	148.000,- *	D6	...
3x 35 + 3x16/3	138.000,- *	D6	...
3x 50 + 3x25/3	177.000,- *	D6	...
3x 70 + 3x35/3	213.000,- *	D6	...
3x 95 + 3x50/3	**	D6	...
3x120 + 3x70/3	**	D6	...

**spreader**

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	56-aderig	KG	%
2,5	**	**	160.000,- *	190.000,- *	**	D6	...

**Trommelbare polyurethaan kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX® XPREM 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
4G 2,5	12.600,- *	FU	...
4G 4	14.500,- *	FU	...
4G 6	18.600,- *	FU	...
4G 10	27.900,-	FU	...
4G 16	38.700,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	59.500,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	84.500,-	FU	...
3x 50 + 3G10	118.000,- *	FU	...
3x 70 + 3G16	165.000,- *	FU	...
3x 95 + 3G16	187.000,- *	FU	...
3x120 + 3G25	248.000,- *	FU	...
3x150 + 3G25	319.000,- *	FU	...

**Neopreen liftleiding**

Type : RHEYFLEX® PN 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	12-aderig	KG	%
1			9.720,- *		14.900,-	EB	...
1,5	5.350,- *	6.240,- *	10.800,- *	13.700,- *	15.400,-	EB	...

  

mm <sup>2</sup>	18-aderig	24-aderig	36-aderig	KG	%
1	17.900,-	22.500,-	30.500,- *	EB	...
1,5	19.900,-	26.300,-		EB	...

**Neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	5.400,-	7.080,- *	7.990,- *	8.910,-	**	EA	...
2,5	7.200,-	9.110,- *	12.800,- *	14.100,-	**	EA	...
4	10.600,-	16.400,- *	22.300,- *			EA	...
6	14.900,-	21.600,- *	30.700,- *			EA	...
10	24.700,-	**	**			EA	...
16	28.500,- *	57.400,- *	**			EA	...
25	45.400,- *	70.600,- *	**			EA	...
35	67.500,- *		**			EA	...
50	82.500,- *					EA	...
70	113.000,- *					EA	...
95	154.000,- *					EA	...
120	**					EA	...

  

mm <sup>2</sup>	12-aderig	6 x (4) aderig	KG	%
1,5	15.300,-	**	EA	...
2,5	22.000,-	61.200,- *	EA	...

**Afgeschermd neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	14.500,- *	25.700,- *	37.700,- *	EA	...
2,5	17.500,- *			EA	...
4	24.600,- *			EA	...
6	28.600,- *			EA	...
10	32.100,- *			EA	...
16	41.200,- *			EA	...

**Vlakkabel**

halogeenvrij

Type : TPR/TPR 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	8-aderig	KG	%
1,5	10.000,- *	16.400,- *	EA	...
2,5	13.900,- *	22.000,- *	EA	...
4	19.400,- *		EA	...
6	25.700,- *		EA	...
10	33.300,- *		EA	...
16	56.600,- *		EA	...

**Onderwater mantelleiding (EPR)**

Type : RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750

geschikt voor drinkwater

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
1,5	**	ED	...
2,5	**	ED	...
4	13.000,-	ED	...
6	17.600,-	ED	...
10	32.200,-	ED	...
16	36.000,-	ED	...

**Polyurethaan mantelleiding (PUR)**

Type : RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.990,-	2.420,-	3.030,-	3.550,-		DY	...
1	2.030,-	2.650,-	3.320,-	4.160,-	8.270,-	DY	...

**Polyurethaan mantelleiding (PUR)**

Type : RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.670,-	3.430,-	4.380,-	5.390,-	9.290,-	DY	...
2,5	3.920,-	5.160,-	6.650,-	8.220,-	12.800,-	DY	...
4		7.820,-	**	**		DY	...
6			**	**		DY	...

**Afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TX(C)®

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,75	6.680,- *	EM	...
4x2x0,75	11.400,- *	EM	...
7x2x0,75	16.500,- *	EM	...
10x2x0,75	25.300,- *	EM	...
14x2x0,75	38.100,- *	EM	...
19x2x0,75	48.300,- *	EM	...
24x2x0,75	**	EM	...

**Per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TX(I)®

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	3.880,- *	EO	...
2x2x0,75	11.700,- *	EO	...
4x2x0,75	13.900,- *	EO	...
7x2x0,75	29.200,- *	EO	...
10x2x0,75	37.800,- *	EO	...
14x2x0,75	55.700,- *	EO	...
19x2x0,75	**	EO	...
24x2x0,75	**	EO	...

**Per paar afgeschermd, omvlochten  
scheepscommunicatie- en datakabel**

Type : LANmark-7 Maritime

halogeenvrij

Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	**
--------	-------	-----------	----

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TCX(C)®

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	5.470,-	EQ	...
2x2x0,5	7.060,-	EQ	...
4x2x0,5	11.200,-	EQ	...
7x2x0,5	16.200,-	EQ	...
10x2x0,5	25.000,-	EQ	...
14x2x0,5	28.900,-	EQ	...
19x2x0,5	38.300,-	EQ	...
mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.340,-	EQ	...
2x2x0,75	6.900,-	EQ	...
4x2x0,75	13.200,-	EQ	...
7x2x0,75	19.800,-	EQ	...
10x2x0,75	27.900,-	EQ	...
14x2x0,75	35.200,-	EQ	...
19x2x0,75	42.800,-	EQ	...
24x2x0,75	54.500,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TCX(I)®

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.340,-	ES	...
2x2x0,75	13.300,-	ES	...
4x2x0,75	19.900,-	ES	...
7x2x0,75	33.300,-	ES	...
10x2x0,75	43.400,-	ES	...
14x2x0,75	59.300,-	ES	...
19x2x0,75	81.300,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	7.020,-	ES	...
1x2x1,5	5.750,-	ES	...

**Polyolefin scheepsmontagesnoer**  
halogeenvrij

Type : MX 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	1.380,-	EV	...

**Polyolefin scheepsmontagesnoer**  
halogeenvrij

Type : MX 0,6/1kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
1,5	1.780,-	EV	...
2,5	2.260,-	EV	...
4	3.180,-	EV	...
6	4.220,-	EV	...
10	6.790,-	EV	...
16	10.800,-	EV	...
25	16.200,-	EV	...
35	20.600,-	EV	...
50	30.000,-	EV	...
70	44.200,-	EV	...
95	59.900,-	EV	...

**Vernet polyetheen scheepskabel, soepel**  
halogeenvrij

Type : MPRX® FLEX 0,6/1 kV  
Type : MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		88.000,-	EH	...
70	39.000,-	123.000,-	EH	...
95	51.000,-	174.000,-	EH	...
120	63.800,-	221.000,-	EH	...
150	79.000,-	280.000,-	EH	...
185	102.000,-		EH	...
240	137.000,-		EH	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel, soepel**  
halogeenvrij

Type : MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV  
Type : MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		97.500,-	EJ	...
70	50.500,-	142.000,-	EJ	...
95	66.900,-	194.000,-	EJ	...
120	80.800,-	246.000,-	EJ	...
150	103.000,-	360.000,-	EJ	...
185	135.000,-		EJ	...
240	185.000,-		EJ	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRX® 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	2.680,-	EH	...
3x0,75	3.320,-	EH	...
5x0,75	4.640,-	EH	...
7x0,75	5.990,-	EH	...
12x0,75	11.400,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.770,-	3.620,-	4.740,-	5.940,-	EH	...
2,5		3.800,-	5.100,-	6.710,-	8.460,-	EH	...
4		5.760,-	7.970,-	10.300,-		EH	...
6	4.890,-	8.130,-	11.200,-	14.500,-		EH	...
10	6.260,-	14.400,-	19.500,-	25.600,-		EH	...
16	8.780,-	20.800,-	29.200,-	37.100,-		EH	...
25	13.300,-		45.000,-	57.300,-		EH	...
35	18.100,-		59.500,-			EH	...
50	23.900,-		79.500,-			EH	...
70	35.000,-		111.000,-			EH	...
95	45.500,-		154.000,-			EH	...
120	56.500,-		196.000,-			EH	...
150	70.500,-		247.000,-			EH	...
185	90.000,-					EH	...
240	121.000,-					EH	...
300	**					EH	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	8.400,-	13.500,-	20.300,-	27.100,-	32.300,-	EH	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	47.800,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	6.230,-	8.080,-	10.800,-	**	**	EK	...
2,5	7.460,-	9.850,-				EK	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	4.790,-	EJ	...
3x0,75	5.320,-	EJ	...
5x0,75	6.700,-	EJ	...
7x0,75	9.070,-	EJ	...
12x0,75	16.900,-	EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.900,-	7.390,-	8.670,-	9.930,-	EJ	...
2,5		7.300,-	9.300,-	11.200,-	13.300,-	EJ	...
4		10.500,-	13.100,-	16.100,-		EJ	...
6		13.900,-	17.800,-	21.400,-		EJ	...
10		21.100,-	24.600,-	32.900,-		EJ	...
16		30.300,-	35.500,-	48.900,-		EJ	...
25	19.800,-		51.000,-	69.500,-		EJ	...
35	26.200,-		67.000,-			EJ	...
50	34.300,-		88.500,-			EJ	...
70	45.600,-		128.000,-			EJ	...
95	59.500,-		173.000,-			EJ	...
120	71.500,-		219.000,-			EJ	...
150	**		**			EJ	...
185	**		**			EJ	...
240	**		**			EJ	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	12.600,-	20.600,-	29.000,-	38.000,-	47.100,-	EJ	...

  

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	62.900,-	EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	9.880,-	12.800,-	**	19.200,-	23.700,-	EK	...
2,5	12.600,-	15.200,-				EK	...
4		21.900,-				EK	...
6		26.800,-				EK	...
10		**				EK	...
16		39.500,-				EK	...

**Vinyl signaalkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	340,-	6x0,8	1.600,-	FA	...
3x0,6	510,-	8x0,8	2.110,-	FA	...
4x0,6	600,-	10x0,8	2.710,-	FA	...
		12x0,8	3.040,-	FA	...
2x0,8	510,-	14x0,8	3.500,-	FA	...
3x0,8	790,-	16x0,8	4.050,-	FA	...
4x0,8	1.040,-	20x0,8	5.020,-	FA	...
5x0,8	1.300,-	24x0,8	6.030,-	FA	...

**Afgeschermd vinyl signaalkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	870,-	FC	...
1x4x0,8	1.360,-	FC	...
3x2x0,8	2.020,-	FC	...
4x2x0,8	2.520,-	FC	...
5x2x0,8	2.970,-	FC	...
6x2x0,8	3.510,-	FC	...
8x2x0,8	4.550,-	FC	...
10x2x0,8	5.780,-	FC	...
12x2x0,8	6.660,-	FC	...
16x2x0,8	8.690,-	FC	...
20x2x0,8	10.700,-	FC	...
24x2x0,8	12.900,-	FC	...

**Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.590,-	FF	...
2x2x0,8	3.360,-	FF	...
3x2x0,8	3.770,-	FF	...
4x2x0,8	4.870,-	FF	...
6x2x0,8	6.140,-	FF	...
10x2x0,8	8.430,-	FF	...
12x2x0,8	9.540,-	FF	...
16x2x0,8	11.900,-	FF	...
20x2x0,8	13.800,-	FF	...
24x2x0,8	16.500,-	FF	...

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	510,-	FB	...
3x0,8	790,-	FB	...
4x0,8	1.040,-	FB	...

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	1.710,-	FS	...
1x4x1,5	2.730,-	FS	...

**Afgeschermdde vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	870,-	FD	...
1x4x0,8	1.360,-	FD	...
3x2x0,8	2.020,-	FD	...
4x2x0,8	2.520,-	FD	...
5x2x0,8	2.970,-	FD	...
6x2x0,8	3.510,-	FD	...
8x2x0,8	4.550,-	FD	...
10x2x0,8	5.780,-	FD	...
12x2x0,8	6.660,-	FD	...
16x2x0,8	8.690,-	FD	...
20x2x0,8	10.700,-	FD	...
24x2x0,8	12.900,-	FD	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 30 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG	%
1x2x0,8	3.450,-	FE	...
2x2x0,8	4.990,-	FE	...
4x2x0,8	8.590,-	FE	...
8x2x0,8	14.100,-	FE	...
12x2x0,8	19.700,-	FE	...
16x2x0,8	24.100,-	FE	...
20x2x0,8	30.500,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG	%
1x2x0,8	3.630,-	FE	...
2x2x0,8	5.250,-	FE	...
4x2x0,8	9.040,-	FE	...
8x2x0,8	14.800,-	FE	...
12x2x0,8	20.700,-	FE	...
16x2x0,8	25.400,-	FE	...
20x2x0,8	32.200,-	FE	...
24x2x0,8	40.800,-	FE	...
32x2x0,8	47.000,-	FE	...
40x2x0,8	69.500,-	FE	...
52x2x0,8	88.000,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB ALSECURE® NX200

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	4.450,-	FE	...
1x4x1,5	6.670,-	FE	...

*Vinyl signaalstroomleiding*

Type : TRON-Y 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	420,-	530,-	650,-	790,-	900,-	FG	...
0,25	490,-	610,-	850,-	1.100,-	1.270,-	FG	...
0,34	560,-	800,-	1.000,-	1.310,-	1.590,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.060,-	1.160,-	1.530,-	1.730,-	2.220,-	FG	...
0,25	1.500,-	1.620,-	1.950,-	2.360,-	3.000,-	FG	...
0,34	1.800,-	2.000,-	2.520,-	3.030,-	3.260,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.660,-	3.150,-	3.990,-	4.540,-	6.500,-	FG	...
0,25	3.620,-	4.030,-	5.200,-	6.080,-	8.960,-	FG	...
0,34	4.550,-	5.810,-	6.650,-	7.700,-	9.980,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%				
0,14	8.660,-	FG	...				
0,25	10.500,-	FG	...				
0,34	11.900,-	FG	...				

*Afgeschermdde vinyl signaalstroomleiding*

Type : TRON-CY 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	960,-	1.120,-	1.230,-	1.580,-	1.650,-	FH	...
0,25	1.070,-	1.380,-	1.570,-	1.870,-	2.190,-	FH	...
0,34	1.220,-	1.510,-	1.820,-	2.210,-	2.590,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.790,-	1.950,-	2.410,-	2.720,-	3.230,-	FH	...
0,25	2.450,-	2.730,-	3.400,-	3.970,-	4.590,-	FH	...
0,34	2.810,-	3.310,-	4.160,-	4.810,-	5.200,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	4.120,-	4.970,-	5.510,-	7.230,-	8.760,-	FH	...
0,25	5.670,-	6.700,-	7.660,-	8.800,-	11.200,-	FH	...
0,34	6.790,-	8.120,-	9.510,-	10.800,-	13.500,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%				
0,14	11.000,-	FH	...				
0,25	13.100,-	FH	...				
0,34	16.300,-	FH	...				

**Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding**  
per paar getwist

Type : TRON-CYp 300/300

mm <sup>2</sup>	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.540,-	1.920,-	2.270,-	2.560,-	3.030,-	FI	...
0,25	1.950,-	2.640,-	3.390,-	4.330,-	5.150,-	FI	...
0,34	2.700,-	2.950,-	3.960,-	4.390,-	5.610,-	FI	...
0,5	3.030,-	4.050,-	4.690,-		7.190,-	FI	...
0,75	3.610,-	4.800,-	6.050,-		8.810,-	FI	...

mm <sup>2</sup>	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	4.110,-	5.390,-	5.750,-	9.740,-	10.500,-	FI	...
0,25	6.000,-	7.120,-	8.950,-	11.800,-	13.400,-	FI	...
0,34	6.660,-		**			FI	...
0,5	8.730,-		12.000,-			FI	...
0,75	11.300,-		14.500,-			FI	...

**Computer- en datakabels****U/UTP cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	820,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.130,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	1.770,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	2.020,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.270,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.480,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.920,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	3.310,-	FJ	...

**F/UTP cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	1.060,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.400,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.520,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	3.050,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.810,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	2.020,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	3.490,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	4.610,-	FJ	...

**Computer- en datakabels****Braided cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	1.750,-	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	1.800,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 7	S/FTP HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP dual HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP patch HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...

***Polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 88

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	800,-	FO	...
5x4x0,5	3.020,-	FO	...
10x4x0,5	5.320,-	FO	...
15x4x0,5	7.970,-	FO	...
20x4x0,5	9.860,-	FO	...
30x4x0,5	13.200,-	FO	...
50x4x0,5	23.500,-	FO	...

***Bewapende polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 92

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	5.590,- *	FO	...
6x4x0,5	10.000,- *	FO	...
12x4x0,5	13.300,- *	FO	...
15x4x0,5	16.200,- *	FO	...
25x4x0,5	22.000,- *	FO	...
50x4x0,5	36.300,- *	FO	...

**Afgeschermd**  
**polyethyleen instrumentatiekabel**  
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	1.500,-	12x2x0,75	10.900,-	FP	...
2x2x0,5	3.120,-	16x2x0,75	14.000,-	FP	...
4x2x0,5	4.230,-	20x2x0,75	17.100,-	FP	...
8x2x0,5	6.600,-	24x2x0,75	20.200,-	FP	...
12x2x0,5	9.540,-			FP	...
16x2x0,5	12.000,-	1x2x1,3	1.780,-	FP	...
20x2x0,5	14.000,-	2x2x1,3	3.830,-	FP	...
24x2x0,5	16.900,-	4x2x1,3	5.840,-	FP	...
		8x2x1,3	10.100,-	FP	...
1x2x0,75	1.560,-	12x2x1,3	14.600,-	FP	...
2x2x0,75	3.330,-	16x2x1,3	18.700,-	FP	...
4x2x0,75	4.630,-	20x2x1,3	22.100,-	FP	...
8x2x0,75	7.920,-	24x2x1,3	27.500,-	FP	...

**Per paar en totaal afgeschermd**  
**polyethyleen instrumentatiekabel**  
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,5	3.500,-	16x2x0,75	17.400,-	FP	...
4x2x0,5	5.190,-	20x2x0,75	21.600,-	FP	...
8x2x0,5	8.370,-	24x2x0,75	25.300,-	FP	...
12x2x0,5	11.600,-			FP	...
16x2x0,5	14.700,-			FP	...
20x2x0,5	18.100,-	2x2x1,3	4.280,-	FP	...
24x2x0,5	21.200,-	4x2x1,3	6.960,-	FP	...
		8x2x1,3	12.200,-	FP	...
2x2x0,75	3.720,-	12x2x1,3	17.700,-	FP	...
4x2x0,75	5.720,-	16x2x1,3	23.000,-	FP	...
8x2x0,75	9.460,-	20x2x1,3	25.000,-	FP	...
12x2x0,75	13.400,-	24x2x1,3	33.300,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	4.070,-	1x2x1,3	4.590,-	FP	...
2x2x0,75	6.390,-	2x2x1,3	7.750,-	FP	...
4x2x0,75	8.220,-	4x2x1,3	10.200,-	FP	...
8x2x0,75	11.900,-	8x2x1,3	15.600,-	FP	...
12x2x0,75	15.400,-	12x2x1,3	20.500,-	FP	...
16x2x0,75	18.500,-	16x2x1,3	25.500,-	FP	...
20x2x0,75	21.500,-	20x2x1,3	29.600,-	FP	...
24x2x0,75	25.200,-	24x2x1,3	35.000,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,75	7.020,-	2x2x1,3	8.350,-	FP	...
4x2x0,75	9.440,-	4x2x1,3	11.600,-	FP	...
8x2x0,75	14.300,-	8x2x1,3	18.000,-	FP	...
12x2x0,75	18.500,-	12x2x1,3	24.000,-	FP	...
16x2x0,75	22.500,-	16x2x1,3	29.000,-	FP	...
20x2x0,75	25.600,-	20x2x1,3	32.900,-	FP	...
24x2x0,75	32.200,-	24x2x1,3	41.000,-	FP	...

**Busleiding**

<b>Type</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Profibus Standard "Quick Strip" (PVC) violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	2.800,-	GC	...
Profibus Halogenfree "Quick Strip" violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Outdoor/Food (PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	3.500,-	GC	...
Profibus Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm (AWG24/19)	5.100,-	GC	...
Profibus PA (PVC) blauw	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
Profibus PA (PVC) zwart	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (PUR) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
ASI-Bus (PUR) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	1x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	2x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)*	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	1x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	2x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)*	**	GC	...
	* = 1x4			
Interbus (PVC) violet	3x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
Interbus (PUR) violet	3x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm*	1.400,-	GC	...
	* = 1x4			

**Glasvezelkabel**

			<b>KG</b>	<b>%</b>
<b>Tight buffer cables</b>				
Simplex SZ (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
<b>Loose tube cables</b>				
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
<b>Armoured cables</b>				
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
	48x62.5/125	**	DI	...
	72x62.5/125	**	DI	...
<b>GIGAlite™ II Tight buffer</b>				
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II Loose Tube</b>				
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II armoured</b>				
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

<b>Paneel</b>	<b>Prijs per eenheid</b>
19" patchpaneel – onafgeschermd – 24xRJ45	
Cat.5e 1 HE – cool grey	150,-
19" rangeerpaneel – 1 HE – cool grey	41,-
19" blindpaneel – 1 HE – cool grey	14,-
19" montagepaneel	57,-
<b>Connector</b>	
Snap-in connector – onafgeschermd – Cat.5e	5,50
<b>Outlet</b>	
Modulaire outlet 45 – RAL 9010	3,75
<b>Clip</b>	
Keystone clip, verpakkingseenheid 24 stuks	9,10
<b>Labelling raam</b>	
Labelling raam – transparant, verpakkingseenheid 100 stuks	25,-
<b>Tang</b>	
IDC tang	41,-
<b>Draagram+afdekraam</b>	
Draagram+afdekraam – RAL 9010	2,25



**Siliconerubber montagedraad**

hittebestendig 180 °C

Type : SID

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	**	GE	...
1	**	GE	...
1,5	**	GE	...
2,5	**	GE	...

**Siliconerubber montagesnoer**

hittebestendig 180 °C

Type : SIF

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	460,-	GF	...
1	540,-	GF	...
1,5	690,-	GF	...
2,5	1.050,-	GF	...

**Siliconerubber mantelleiding**

hittebestendig 180 °C

Type : SIHF

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	2.090,-	2.550,-	3.130,-	3.980,-	GH	...
1	2.360,-	3.070,-	3.520,-	4.360,-	GH	...
1,5	3.070,-	3.720,-	4.280,-	5.460,-	GH	...
2,5	4.090,-	5.160,-	6.440,-	7.820,-	GH	...

