

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 19 (NPL 19), die met ingang van heden prijslijst nummer 18 van 17 maart 2008 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

Levertijd

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentijd voor onbeperkte tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

Aanduidingen

De met * gemerkte producten behoren niet tot ons standaard voorraadprogramma; de leveringsmogelijkheden van deze producten worden u op aanvraag gaarne verstrekt. De met ** gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponereerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres

Nexans Nederland B.V.
Overschieeseweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
Postbus 11380
NL - 3004 EJ Rotterdam

Logistiek Centrum

N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsebergsesteenweg 2, bus 2
B - 1501 Buizingen

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Platform

De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

Draad voor laagspanningsinstallaties

	Pagina
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7

Kabels voor laagspanningsinstallaties

XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YmVkmB 0,6/1 kV	8
YmVkmB ss 0,6/1 kV	8
VO-YmVkas mb 0,6/1 kV	9
VG-YmVkas mb 0,6/1 kV	9

Halogeenvrije kabels voor laagspanningsinstallaties

ALSECURE® Ymz1K mbzh 0,6/1 kV	10
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13

Halogeenvrije kabels voor openbare verlichting

EO-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EG-YMeKasz 0,6/1 kV	14

EMC kabels

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV	15
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	15

Buigzame leidingen

H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500	22
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORDER® NSHTøU-J 0,6/1 kV	25
RHEYCORDER® NSHTøU-J RTS 0,6/1 kV	25, 26
BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26

Buigzame leidingen (vervolg)

	Pagina
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	27
TPR/TPR 0,6/1 kV	27
RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750	28
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

Halogeenvrije kabels voor scheepsinstallaties

TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

Telematicakabels

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
FB JE-H(st)H FE 180 E30	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	36
FB ALSECURE® NX200	36
TRON-Y 300/300	37
TRON-CY 300/300	37
TRON-CYp 300/300	38

Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5e	39
U/UTP Cat. 6	39
F/UTP Cat. 5e	39
SF/UTP Cat. 5e	39
Norm 88	40
Norm 92	40
RE-2Y(st)Y-LSLH	41
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	41
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	42
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	42

Telematicakabels (vervolg)

	Pagina
<u>Busleiding</u>	
- Profibus	43
- ASI-Bus	43
- CAN-Bus	43
- Interbus	43
- EIB-Bus	43
<u>Glasvezelkabel</u>	
Tight buffer cables	: - Simplex SZ (LSZH) 44
	- Zipcord ZC (LSZH) 44
	- Duplex DC (LSZH) 44
	- Tight buffer indoor TB (LSZH) 44
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH) 44
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH) 44
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH) 44
GIGAlite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH) 44
	- Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH) 44
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH) 44
	- Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH) 44
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH) 44
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH) 44
Hittebestendige leidingen	
SID	45
SIF	45
SIHF	45

Vinyl installatiedraad

NEN : VD 450/750
 CLC : H07V-U
 IEC : 60227 IEC 01

mm ²			KG	%
1,5		309,-	CB	...
2,5		494,-	CB	...

**Lichte
vernet polyetheen installatiekabel**

NEN : XMvK 450/750

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	1.261,-	1.760,-	2.284,-	2.819,-	CG	...
2,5	1.867,-	2.610,-	3.416,-	4.244,-	CG	...

**Omvlochten lichte
vernet polyetheen installatiekabel**

NEN : VO-XMvKas 450/750

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	3.226,- *	3.960,- *	4.611,- *	5.443,- *	CW	...
2,5	4.264,-	5.148,-	6.241,-	7.381,-	CW	...

Vinyl montagedraad		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
mm²		KG	%
0,5	240,-	CA	...
0,75	280,-	CA	...
1	370,-	CA	...

Vinyl installatiedraad		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
mm²		KG	%
4	1.510,-	CC	...
6	2.170,-	CC	...
10	3.770,-	CC	...

Vinyl installatiedraad		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
mm²		KG	%
10s	3.990,-	CD	...
16	6.110,-	CD	...
25	9.650,-	CD	...
35	13.700,-	CD	...
50	18.400,-	CD	...
70	26.300,-	CD	...
95	36.100,-	CD	...
120	45.200,-	CD	...
150	56.300,-	CD	...
185	69.700,-	CD	...
240	91.300,-	CD	...
300	116.000,- *	CD	...
400	149.000,- *	CD	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
mm²		KG	%
0,5	270,-	CE	...
0,75	300,-	CE	...
1	400,-	CE	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
mm²		KG	%
1,5	600,-	CF	...
2,5	930,-	CF	...
4	1.540,-	CF	...
6	2.280,-	CF	...
10	4.090,-	CF	...
16	6.240,-	CF	...
25	9.680,-	CF	...
35	14.300,-	CF	...
50	20.000,-	CF	...
70	27.800,-	CF	...
95	37.100,-	CF	...
120	47.300,-	CF	...
150	58.000,-	CF	...
185	70.000,-	CF	...
240	93.000,-	CF	...

Vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.650,-	2.240,-	2.920,-	3.600,-	CI	...
2,5		2.350,-	3.350,-	4.320,-	5.390,-	CI	...
4		3.750,-	5.340,-	7.020,-	8.690,-	CJ	...
6	2.710,-	5.400,-	7.810,-	10.200,-	12.600,-	CJ	...
10	4.560,-	10.100,-	14.100,-	18.300,-	23.300,-	CK	...
16	6.850,-	15.000,-	21.300,-	27.800,-	34.700,-	CK	...
25	10.800,-	23.300,-	33.000,-	43.500,-	54.600,-	CK	...
35	14.700,-	31.500,-	45.600,-	60.300,-	75.600,-	CK	...
50	19.700,-	41.900,-	61.100,- sv	80.600,- sv	102.000,-	CK	...
70	28.000,-	59.200,-	85.900,- sv	113.000,- sv	144.000,-	CK	...
95	38.500,-		118.000,- sv	160.000,- sv	200.000,-	CK	...
120	48.700,-		151.000,- sv	201.000,- sv	252.000,-	CK	...
150	60.100,-		185.000,- sv	249.000,- sv		CK	...
185	74.700,-		229.000,- sv	303.000,- sv		CK	...
240	97.700,-			402.000,- sv		CK	...
300	123.000,-					CK	...
400	162.000,-					CK	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.840,-	5.270,-	6.220,-	7.640,-	8.900,-	CO	...
2,5	7.060,-	7.940,-	9.250,-	11.600,-	13.500,-	CO	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	10.500,-	11.900,-	13.900,-	17.600,-	21.600,-	CO	...
2,5	15.700,-	17.800,-	21.400,-	27.400,-	34.100,-	CO	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	26.200,-	CO	...
2,5	41.200,-	CO	...

Hoogflexibele vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	4.940,-	20.000,-	25.300,-	CV	...
16	7.440,-	30.200,-	37.600,-	CV	...
25	11.500,-	47.100,-	59.300,-	CV	...
35	15.900,-	65.300,-	81.900,-	CV	...
50	21.400,-	87.600,-	111.000,-	CV	...
70	30.100,-	123.000,-	154.000,-	CV	...
95	41.600,-	173.000,-	215.000,-	CV	...
120	52.900,-	217.000,-	272.000,-	CV	...
150	65.000,-	268.000,-	341.000,-	CV	...
185	80.200,-	330.000,-	434.000,-	CV	...
240	106.000,-	437.000,-		CV	...
300	133.000,-			CV	...

Omvlochten**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%	
1,5	4.230,-	5.100,-	5.970,-	7.010,-	CL	...	
2,5	5.450,-	6.680,-	8.020,-	9.510,-	CL	...	
4	7.830,-	9.850,-	11.900,-	14.000,-	CM	...	
6	10.700,-	13.800,-	17.000,-	19.700,-	CM	...	
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	8.210,-	8.910,-	9.960,-	12.200,-	13.800,-	CQ	...
2,5	11.100,-	12.300,-	13.900,-	16.900,-	19.300,-	CQ	...
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	15.600,-	17.100,-	19.800,-	27.600,-	32.300,-	CQ	...
2,5	22.200,-	25.600,-	29.300,-	38.800,-	47.500,-	CQ	...
mm ²	37-aderig					KG	%
1,5	39.700,-					CQ	...
2,5	57.900,-					CQ	...

Bewapende**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	17.400,-	22.100,-	27.500,-	33.700,-	CN	...
16	26.200,-	33.000,-	40.900,-	49.400,-	CN	...
25	36.200,-	48.000,-	59.800,-	76.800,-	CN	...
35	46.600,-	62.400,-	78.900,-	101.000,-	CN	...
50	62.000,-	82.000,- sv	103.000,- sv	135.000,-	CN	...
70	83.000,-	113.000,- sv	143.000,- sv	178.000,-	CN	...
95		149.000,- sv	195.000,- sv	242.000,-	CN	...
120		194.000,- sv	243.000,- sv		CN	...
150		230.000,- sv	298.000,- sv		CN	...
185		286.000,- sv	368.000,- sv		CN	...
240		373.000,- sv	478.000,- sv		CN	...
300		463.000,- sv			CN	...

Vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

Type : ALSECURE®
NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.010,- *	2.640,-	3.450,-	4.250,-	CR	...
2,5		2.830,- *	3.810,-	5.040,-	6.120,-	CR	...
4		4.370,- *	6.030,-	7.780,-	9.600,-	CS	...
6	3.090,-	6.220,- *	8.690,-	11.300,-	14.000,-	CS	...
10	5.070,-	11.500,- *	15.800,-	20.100,-	25.900,-	CT	...
16	7.480,-	17.100,- *	23.800,- *	30.400,-	37.900,-	CT	...
25	11.500,-	25.800,- *	35.800,- *	46.300,-	58.300,-	CT	...
35	15.200,-	33.500,- *	47.700,- *	62.900,-	78.900,-	CT	...
50	20.400,-	43.800,- *	63.800,- *	83.400,- sv *	105.000,-	CT	...
70	28.900,-	61.300,- *	89.100,- sv *	118.000,- sv *	148.000,-	CT	...
95	40.000,-		122.000,- sv *	164.000,- sv *	206.000,-	CT	...
120	50.200,-		155.000,- sv *	206.000,- sv *	257.000,-	CT	...
150	61.900,-		189.000,- sv *	254.000,- sv *	317.000,- *	CT	...
185	76.400,-		239.000,- sv *	311.000,- sv *	390.000,- *	CT	...
240	100.000,-			413.000,- sv *		CT	...
300	126.000,- *					CT	...
400	165.000,- *					CT	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.610,- *	6.120,- *	7.140,- *	8.710,- *	10.000,- *	CU	...
2,5	7.950,- *	8.890,- *	10.200,- *	12.800,- *	14.700,- *	CU	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	11.600,- *	13.400,- *	15.300,- *	19.300,- *	23.400,- *	CU	...
2,5	17.200,- *	19.400,- *	23.200,- *	29.800,- *	36.600,- *	CU	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	28.600,- *	CU	...
2,5	43.800,- *	CU	...

Omvlochten vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

Type : ALSECURE®
NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	5.380,- *	6.320,- *	7.380,- *	8.570,- *	CX	...
2,5	6.690,- *	8.020,- *	9.620,- *	11.100,- *	CX	...
4	9.240,- *	11.500,- *	13.600,- *	16.100,- *	CY	...
6	12.400,- *	15.700,- *	18.900,- *	22.100,- *	CY	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	9.800,- *	10.500,- *	11.700,- *	14.000,- *	15.800,- *	C1	...
2,5	13.000,- *	14.100,- *	15.700,- *	19.200,- *	21.600,- *	C1	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	17.700,- *	19.300,- *	22.300,- *	30.400,- *	35.100,- *	C1	...
2,5	24.500,- *	27.800,- *	31.900,- *	42.100,- *	50.700,- *	C1	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	43.000,- *	C1	...
2,5	61.900,- *	C1	...

Bewapende vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

Type : ALSECURE®
NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	19.400,- *	24.300,- *	29.200,- *	36.100,- *	CZ	...
16	28.400,- *	36.000,- *	43.200,- *	52.100,- *	CZ	...
25	38.800,- *	50.900,- *	62.600,- *		CZ	...
35	49.600,- *	65.500,- *	82.000,- *		CZ	...
50	64.700,- *	84.700,- sv*	107.000,- sv*		CZ	...
70	85.900,- *	116.000,- sv*	148.000,- sv*		CZ	...
95		154.000,- sv*	198.000,- sv*		CZ	...
120		197.000,- sv*	248.000,- sv*		CZ	...
150		234.000,- sv*	303.000,- sv*		CZ	...
185		291.000,- sv*	370.000,- sv*		CZ	...
240		376.000,- sv*	483.000,- sv*		CZ	...

**Vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**
haloogenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-60 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		6.010,-	6.880,-	7.860,-	11.900,-	D2	...
2,5		7.040,-	8.990,-	10.000,-	14.600,-	D2	...
4	3.980,-	8.850,-	11.800,-	14.700,-	20.300,-	D2	...
6	5.210,-	11.500,-	15.500,-	19.200,-	24.200,-	D2	...
10	6.750,-		21.600,-	26.900,-	33.600,-	D2	...
16	9.530,-		28.800,-	44.100,-	53.400,-	D2	...
25	13.900,-		44.500,-	63.400,-	76.800,-	D2	...
35	18.100,-			79.000,-	96.400,-	D2	...
50	23.800,-			107.000,-	133.000,-	D2	...
70	31.900,-			140.000,-		D2	...
95	43.400,-			184.000,-		D2	...
120	54.300,-			237.000,-		D2	...
150	67.800,-			293.000,-		D2	...
185	82.100,-					D2	...
240	109.000,-					D2	...

mm ²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	14.000,-					D2	...
2,5	18.000,-	25.200,-	27.500,-	38.700,-	48.900,-	D2	...

**Afgeschermdde vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**
haloogenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30-60 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	9.670,-	9.970,-	12.500,-	13.700,-	D2	...
2,5 / 2,5		12.300,-	13.500,-	14.800,-	D2	...
4 / 4		15.800,-	17.900,-		D2	...
6 / 6		21.300,-	23.500,-		D2	...
10 / 10		31.100,-	35.600,-		D2	...
16 / 16		44.600,-	45.300,-		D2	...
25 / 16		61.300,-	64.300,-		D2	...
35 / 16		84.000,-	88.500,-		D2	...
50 / 25		109.000,-	113.000,-		D2	...
70 / 35		148.000,-	156.000,-		D2	...
95 / 50		205.000,-	230.000,-		D2	...
120 / 70		239.000,-	255.000,-		D2	...
150 / 70		290.000,-	323.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		13.400,-	14.000,-	17.200,-	20.200,-	D3	...
2,5		14.500,-	17.300,-	20.600,-	25.500,-	D3	...
4		16.200,-	19.500,-	23.300,-	29.400,-	D3	...
6		18.700,-	23.400,-	27.800,-	35.700,-	D3	...
10	13.300,-		31.100,-	38.800,-	47.100,-	D3	...
16	17.900,-		49.500,-	63.600,-	77.500,-	D3	...
25	24.400,-			93.600,-	112.000,-	D3	...
35	30.200,-			111.000,-	136.000,-	D3	...
50	39.300,-			138.000,-	163.000,-	D3	...
70	49.600,-			185.000,-	225.000,-	D3	...
95	63.200,-			243.000,-		D3	...
120	76.100,-			303.000,-		D3	...
150	89.600,-			373.000,-		D3	...
185	109.000,-			467.000,-		D3	...
240	140.000,-			559.000,-		D3	...
300	171.000,-					D3	...
400	226.000,-					D3	...

mm ²	7-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	19-aderig	KG	%
1,5	26.200,-					D3	...
2,5	33.500,-	47.200,-	54.500,-	76.000,-	81.700,-	D3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	14.800,-	20.400,-	24.200,-	27.900,-	D3	...
2,5		23.100,-	27.800,-	33.200,-	D3	...
4		27.000,-	34.000,-		D3	...
6		32.100,-	38.500,-		D3	...
10		41.700,-	49.000,-		D3	...
16		60.200,-	75.500,-		D3	...
25		86.500,-	105.000,-		D3	...
35		105.000,-	123.000,-		D3	...
50		131.000,-	136.000,-		D3	...
70		175.000,-	200.000,-		D3	...
95		235.000,-	284.000,-		D3	...
120		295.000,-	323.000,-		D3	...
150		353.000,-	417.000,-		D3	...
185			525.000,-		D3	...
240			715.000,-		D3	...

Omvlochten
vernet polyetheen kabel, halogeenvrij
 met grijs/groene mantel

NEN : EO-YMeKasz 0,6/1 kV

mm ²	3-aderig	4-aderig	KG	%
2,5	8.140,- *	9.780,- *	C2	...
4	11.600,- *	13.700,- *	C2	...
6	15.800,- *	18.700,- *	C2	...
10	26.700,- *	33.000,- *	C3	...
16	39.900,- *	48.100,- *	C3	...
25		68.700,- *	C3	...

Bewapende
vernet polyetheen kabel, halogeenvrij
 met grijs/groene mantel

NEN : EG-YMeKasz 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	KG	%
35	89.900,- *	C3	...
50	117.000,- *	C3	...
70	162.000,- *	C3	...
95	218.000,- *	C3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met transparante vinyl mantel**
geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
4 x 1,5	8.060,-	DJ	...
4 x 2,5	10.200,-	DJ	...
4 x 4	13.400,-	DJ	...
4 x 6	17.900,-	DJ	...
4 x 10	29.500,-	DJ	...
3 x 16 + 3 x 2,5	41.300,-	DJ	...
3 x 25 + 3 x 4	58.900,-	DJ	...
3 x 35 + 3 x 6	75.000,-	DJ	...
3 x 50 + 3 x 10	97.000,-	DJ	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met zwarte vinyl mantel**
geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
3 x 70 + 3 x 10	132.000,-	DJ	...
3 x 95 + 3 x 16	178.000,-	DJ	...
3 x 120 + 3 x 16	220.000,-	DJ	...
3 x 150 + 3 x 25	271.000,-	DJ	...
3 x 185 + 3 x 35	387.000,-	DJ	...
3 x 240 + 3 x 50	505.000,-	DJ	...
3 x 300 + 3 x 50	**	DJ	...

Vinyl mantelsnoer					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52

mm ²	2-aderig	3-aderig		KG	%
0,75	750,-	1.040,-		DA	...

Vinyl mantelsnoer plat					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52

mm ²	2-aderig		KG	%
0,75	700,-		DA	...

Vinyl mantelleiding					NEN :	VMvL 300/500
					CLC :	H05VV-F
					IEC :	60227 IEC 53

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	800,-	1.110,-	1.570,-	1.910,-	DA	...
1	980,-	1.390,-	1.770,-	2.300,-	DA	...
1,5	1.360,-	1.940,-	2.560,-	3.220,-	DA	...
2,5	2.200,-	3.090,-	4.050,-	5.100,-	DA	...

Vinyl stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® Y 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	590,-	810,-	1.120,-	1.340,-	1.850,-	DB	...
0,75	810,-	1.020,-	1.360,-	1.790,-	2.410,-	DB	...
1	930,-	1.380,-	1.770,-	2.210,-	3.000,-	DB	...
1,5	1.290,-	1.760,-	2.510,-	3.000,-	4.010,-	DB	...
2,5	2.400,-	3.050,-	4.500,-	5.700,-		DB	...
4		6.700,-	8.200,-	10.900,-		DB	...
6		9.700,-	12.500,-	15.100,-		DB	...
10			20.000,-	27.500,-		DB	...
16			32.000,-	43.300,-		DB	...
25			54.100,-			DB	...
35			71.000,-			DB	...
50			119.000,-			DB	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	1.950,-	2.320,-	3.000,-	3.320,-	4.260,-	DB	...
0,75	2.630,-	3.200,-	3.700,-	4.430,-	5.530,-	DB	...
1	3.330,-	4.000,-	5.180,-	5.630,-	7.380,-	DB	...
1,5	4.450,-	5.380,-	7.220,-	7.600,-	9.540,-	DB	...
2,5	7.890,-			13.300,-	15.100,-	DB	...
4	14.200,-					DB	...
6	20.400,-					DB	...
10	36.700,-					DB	...
16	56.800,-					DB	...

mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.550,-	5.110,-		7.220,-	8.650,-	DB	...
0,75	6.370,-	7.370,-	8.760,-	10.100,-	10.700,-	DB	...
1	8.010,-	8.870,-	10.000,-	12.200,-		DB	...
1,5	10.600,-	11.500,-	13.100,-	15.500,-		DB	...
2,5		18.400,-		25.700,-		DB	...

mm ²	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	10.200,-	12.000,-	12.400,-		DB	...
0,75	13.200,-		16.200,-	19.400,-	DB	...
1	17.000,-		21.000,-	24.100,-	DB	...
1,5	22.400,-		27.300,-	33.400,-	DB	...

Afgeschermde vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.460,-	1.860,-	2.490,-	3.000,-	3.450,-	DC	...
0,75	1.870,-	2.320,-	2.960,-	4.080,-	4.700,-	DC	...
1	2.820,-	3.520,-	4.100,-	5.040,-	5.940,-	DC	...
1,5	3.200,-	4.230,-	5.210,-	6.140,-	7.190,-	DC	...
2,5	4.940,-	5.990,-	7.360,-	8.760,-		DC	...
4			9.480,-			DC	...
6			12.800,-			DC	...
10			21.400,-			DC	...
16			34.300,-			DC	...
25			59.600,-			DC	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	4.320,-	4.700,-	5.610,-	6.460,-	7.340,-	DC	...
0,75	5.100,-	5.900,-	7.020,-	7.970,-	8.950,-	DC	...
1	6.480,-	7.140,-	8.510,-	10.000,-	10.800,-	DC	...
1,5	7.830,-	8.770,-	10.300,-	11.800,-	13.300,-	DC	...
2,5	11.200,-			17.500,-		DC	...

mm ²	16-aderig	18-aderig	25-aderig	30-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	8.150,-	8.560,-	12.100,-	14.200,-	17.000,-	DC	...
0,75	10.300,-	11.000,-	15.000,-	16.700,-	19.300,-	DC	...
1	12.100,-	13.500,-	17.500,-	21.400,-	23.800,-	DC	...
1,5	15.400,-	16.600,-	22.900,-	27.800,-	32.400,-	DC	...

mm ²	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	18.800,-	21.400,-	DC	...
0,75	22.700,-	26.900,-	DC	...
1	31.600,-	34.300,-	DC	...
1,5	34.100,-	45.100,-	DC	...

Vinyl stuurstroombleiding
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	970,- *	1.330,- *	1.720,- *	2.250,- *	3.110,- *	DD	...
1	1.240,- *	1.720,- *	2.210,- *	2.780,- *	4.060,- *	DD	...
1,5	1.700,- *	2.360,- *	3.050,- *	3.760,- *	5.660,- *	DD	...
2,5	2.770,- *	3.900,- *	5.050,- *	6.290,- *	8.790,- *	DD	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.550,- *	8.360,- *	11.500,- *	DD	...
1	7.040,- *	10.400,- *	13.800,- *	DD	...
1,5	9.270,- *	13.700,- *	17.800,- *	DD	...
2,5	15.400,- *	21.200,- *		DD	...

Afgeschermd vinyl stuurstroombleiding
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	3.060,- *	3.770,- *	4.400,- *	5.360,- *	6.380,- *	DE	...
1	3.790,- *	4.570,- *	5.490,- *	6.330,- *	7.880,- *	DE	...
1,5	4.390,- *	5.170,- *	6.200,- *	7.620,- *	9.950,- *	DE	...
2,5	6.200,- *	7.370,- *	8.920,- *	10.700,- *		DE	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	KG	%
0,75	10.200,- *	13.900,- *	DE	...
1	12.500,- *	17.600,- *	DE	...
1,5	15.400,- *	21.000,- *	DE	...

Hoogflexibele vinyl stuurstroomleiding

Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	1.020,- *	1.230,- *	1.660,- *	2.030,- *	2.560,- *	DF	...
0,75	1.210,- *	1.570,- *	2.050,- *	2.540,- *	3.350,- *	DF	...
1	1.520,- *	1.910,- *	2.580,- *	3.290,- *	4.200,- *	DF	...
1,5	2.240,- *	2.680,- *	3.440,- *	4.330,- *	5.590,- *	DF	...
2,5		4.390,- *	5.720,- *	7.260,- *	9.340,- *	DF	...

Hoogflexibele afgeschermd vinyl stuurstroomleiding

Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	2.390,- *	2.840,- *	3.410,- *	4.180,- *	5.720,- *	DG	...
0,75	2.730,- *	3.370,- *	4.090,- *	5.410,- *	6.950,- *	DG	...
1	3.950,- *	5.140,- *	5.910,- *	6.940,- *	8.300,- *	DG	...
1,5	4.650,- *	6.060,- *	7.100,- *	8.160,- *	10.300,- *	DG	...
2,5		8.410,- *	9.530,- *	11.400,- *	14.600,- *	DG	...

Stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.410,-	3.010,-	3.350,-	4.030,-	5.430,-	D4	...
1	2.590,-	3.210,-	3.780,-	4.410,-	6.210,-	D4	...
1,5	3.000,-	3.780,-	4.580,-	5.330,-	7.350,-	D4	...
2,5	4.020,-	4.910,-	6.370,-	7.920,-		D4	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	8.250,-			D4	...
1	9.440,-	13.400,-	17.900,-	D4	...
1,5	11.400,-	16.900,-	22.700,-	D4	...

Afgeschermdde stuurstroomleiding

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	4.390,-	4.940,-	5.540,-	6.460,-	9.280,-	D5	...
1	4.880,-	5.950,-	6.750,-	8.050,-	9.560,-	D5	...
1,5	5.390,-	6.500,-	7.620,-	9.120,-	11.600,-	D5	...

mm ²	12-aderig	KG	%
0,75	12.300,-	D5	...
1	15.100,-	D5	...
1,5	18.100,-	D5	...

Vinyl liftleiding

Type : BOITALYON® R 300/500

met tweezijdige trekcontlasting

mm ²	5-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1			**	**	**	DL	...
1,5	**	10.500,-	14.100,-	**		DL	...

mm ²	20-aderig	30-aderig	KG	%
1			DL	...
1,5	19.600,-	**	DL	...

Vinyl vlakkabel

Type : RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500

mm ²	12-aderig	16-aderig	18-aderig	20-aderig	24-aderig	KG	%
0,75	**	**	**	**	**	DM	...
1	**	**	**	**	**	DM	...

Vinyl vlakkabel

Type : RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	2.630,- *	3.760,- *	4.290,- *	5.310,- *	6.930,- *	DM	...
2,5	3.470,- *	5.330,- *	7.030,- *	8.070,- *		DM	...
4	5.300,- *	8.970,- *	12.300,- *			DM	...
6	8.070,- *	13.600,- *				DM	...
10	12.300,- *	22.100,- *				DM	...
16	20.000,- *	31.300,- *				DM	...
25	29.500,- *					DM	...
35	41.100,- *					DM	...
50	59.600,- *					DM	...
70	90.900,- *					DM	...
95	121.000,- *					DM	...

mm ²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1,5	6.950,- *	9.630,- *	11.500,- *	12.300,- *	DM	...
2,5	11.800,- *				DM	...
4	19.800,- *				DM	...

Rubber mantelleiding	NEN :	RMrL 300/500
	CLC :	H05RR-F
	IEC :	60245 IEC 53

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	890,-	1.210,-	1.750,-		DQ	...
1	1.160,-	1.580,-	2.090,-		DQ	...
1,5	1.550,-	2.060,-	2.730,-	3.380,-	DQ	...
2,5	2.430,-	3.350,-	4.310,-	5.480,-	DQ	...

Zware neopreen mantelleiding	NEN :	RMcLz, RMcLzz 450/750
	Type :	LINEAX™ H07RN-F
	IEC :	60245 IEC 65/66

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1		1.610,-	2.060,-	2.550,-		DT	...
1,5		1.950,-	2.550,-	3.180,-	3.880,-	DT	...
2,5		2.970,-	3.820,-	4.980,-	6.170,-	DT	...
4		4.680,-	6.380,-	7.400,-	9.590,-	DU	...
6		6.540,-	9.140,-	10.900,-	13.800,-	DU	...
10	4.750,-	11.600,-	16.300,-	19.500,-	24.600,-	DV	...
16	7.030,-	17.200,-	23.200,-	28.900,-	36.200,-	DV	...
25	10.600,-		35.500,-	43.700,-	57.300,-	DV	...
35	14.900,-		49.700,-	60.700,-	79.300,-	DV	...
50	20.900,-		69.500,-	85.300,-	116.000,-	DW	...
70	29.900,-		98.300,-	124.000,-	164.000,-	DW	...
95	39.100,-		130.000,-	165.000,-	228.000,-	DW	...
120	48.100,-			216.000,-		DW	...
150	59.400,-			269.000,-		DW	...
185	73.600,-			339.000,-		DW	...
240	94.300,-					DW	...
300	119.000,-					DW	...
400	166.000,-					DW	...

mm ²	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	6.270,-	8.550,-	10.900,-	17.900,-	22.000,-	DT	...
2,5	9.450,-	12.800,-	16.600,-	26.000,-	34.300,-	DT	...

mm ²	30-aderig	KG	%
1,5	28.800,-	DT	...

Neopreen laskabel		NEN :	McLzz
		CLC :	H01N2-D
		IEC :	60245 IEC 82
mm²		KG	%
16	6.950,-	DX	...
25	10.600,-	DX	...
35	14.100,-	DX	...
50	19.400,-	DX	...
70	26.800,-	DX	...
95	36.200,-	DX	...
120	45.700,-	DX	...

Lichte neopreen mantelleiding			NEN :	RMcL 300/500
			CLC :	H05RN-F
			IEC :	60245 IEC 57
mm²	2-aderig	3-aderig	KG	%
0,75	1.110,-	1.460,-	DS	...
1	1.280,-	1.770,-	DS	...

Neopreen prikkabel		NEN :	RMcLewp 300/500
		CLC :	H05RNH2-F
mm²	2-aderig	KG	%
2,5	3.010,-	EC	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® NSHTöU-J 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		12.400,- *	16.100,- *	23.700,- *	28.200,- *	DZ	...
2,5	12.400,-	15.100,- *	19.600,- *	30.300,- *	39.500,- *	DZ	...
4	14.800,-					DZ	...
6	19.900,-					DZ	...
10	35.000,-					DZ	...
16	43.800,-					DZ	...
25	59.200,-					DZ	...
35	77.100,- *					DZ	...
50	95.600,- *					DZ	...
70	124.000,- *					DZ	...
95	162.000,- *					DZ	...
120	213.000,- *					DZ	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	38.000,- *	39.500,- *		DZ	...
2,5	50.100,- *	52.900,- *	87.000,- *	DZ	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechtig

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		21.000,- *	28.300,- *	39.100,- *	59.100,- *	D6	...
2,5	25.000,- *	29.500,- *	38.500,- *	56.100,- *	77.200,- *	D6	...
4	32.000,- *	42.700,- *				D6	...
6	39.100,- *	47.700,- *				D6	...
10	54.100,- *	67.900,- *				D6	...
16	66.600,- *	72.200,- *				D6	...
25	101.000,- *					D6	...
35	**					D6	...
50	**					D6	...
70	**					D6	...
95	**					D6	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	KG	%
1,5	66.700,- *	**	**	**	D6	...
2,5	98.000,- *	104.000,- *	130.000,- *	163.000,- *	D6	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	120.000,- *	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	137.000,- *	D6	...
6x (2x1) C	145.000,- *	D6	...
3x 35 + 3x16/3	135.000,- *	D6	...
3x 50 + 3x25/3	173.000,- *	D6	...
3x 70 + 3x35/3	209.000,- *	D6	...
3x 95 + 3x50/3	**	D6	...
3x120 + 3x70/3	**	D6	...

spreader

mm ²	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	56-aderig	KG	%
2,5	**	**	156.000,- *	186.000,- *	**	D6	...

Trommelbare polyurethaan kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX® XPREM 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
4G 2,5	12.300,- *	FU	...
4G 4	14.100,- *	FU	...
4G 6	18.200,- *	FU	...
4G 10	27.300,-	FU	...
4G 16	37.800,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	58.200,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	82.600,-	FU	...
3x 50 + 3G10	115.000,- *	FU	...
3x 70 + 3G16	161.000,- *	FU	...
3x 95 + 3G16	183.000,- *	FU	...
3x120 + 3G25	243.000,- *	FU	...
3x150 + 3G25	312.000,- *	FU	...

Neopreen liftleiding

Type : RHEYFLEX® PN 300/500

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	12-aderig	KG	%
1			9.500,- *		14.600,-	EB	...
1,5	5.230,- *	6.100,- *	10.600,- *	13.400,- *	15.100,-	EB	...

mm ²	18-aderig	24-aderig	36-aderig	KG	%
1	17.500,-	22.000,-	29.800,- *	EB	...
1,5	19.500,-	25.700,-		EB	...

Neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	5.280,-	6.920,- *	7.810,- *	8.710,-	**	EA	...
2,5	7.040,-	8.910,- *	12.500,- *	13.800,-	**	EA	...
4	10.400,-	16.100,- *	21.800,- *			EA	...
6	14.600,-	21.100,- *	30.100,- *			EA	...
10	24.200,-	**	**			EA	...
16	27.900,- *	56.100,- *	**			EA	...
25	44.400,- *	69.100,- *	**			EA	...
35	66.000,- *		**			EA	...
50	80.700,- *					EA	...
70	111.000,- *					EA	...
95	151.000,- *					EA	...
120	**					EA	...
mm ²	12-aderig	6 x (4) aderig				KG	%
1,5	15.000,-	**				EA	...
2,5	21.500,-	59.900,- *				EA	...

Afgeschermd neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm ²	4-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	14.200,- *	25.100,- *	36.800,- *	EA	...
2,5	17.100,- *			EA	...
4	24.000,- *			EA	...
6	28.000,- *			EA	...
10	31.400,- *			EA	...
16	40.300,- *			EA	...

Vlakkabel

halogeenvrij

Type : TPR/TPR 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	8-aderig	KG	%
1,5	9.780,- *	16.000,- *	EA	...
2,5	13.600,- *	21.500,- *	EA	...
4	19.000,- *		EA	...
6	25.100,- *		EA	...
10	32.600,- *		EA	...
16	55.400,- *		EA	...

Onderwater mantelleiding (EPR)

Type : RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750

geschikt voor drinkwater

mm ²	4-aderig	KG	%
1,5	**	ED	...
2,5	**	ED	...
4	12.700,-	ED	...
6	17.200,-	ED	...
10	31.500,-	ED	...
16	35.200,-	ED	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.980,-	2.410,-	3.020,-	3.540,-		DY	...
1	2.030,-	2.640,-	3.310,-	4.140,-	8.240,-	DY	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.670,-	3.410,-	4.350,-	5.350,-	9.260,-	DY	...
2,5	3.900,-	5.120,-	6.590,-	8.140,-	12.600,-	DY	...
4		7.740,-	**	**		DY	...
6			**	**		DY	...

**Afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**
halogeenvrij

Type : TX(C)®

mm ²		KG	%
2x2x0,75	6.710,- *	EM	...
4x2x0,75	11.500,- *	EM	...
7x2x0,75	16.600,- *	EM	...
10x2x0,75	25.400,- *	EM	...
14x2x0,75	38.200,- *	EM	...
19x2x0,75	48.400,- *	EM	...
24x2x0,75	**	EM	...

**Per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**
halogeenvrij

Type : TX(I)®

mm ²		KG	%
1x2x0,75	3.900,- *	EO	...
2x2x0,75	11.800,- *	EO	...
4x2x0,75	14.000,- *	EO	...
7x2x0,75	29.400,- *	EO	...
10x2x0,75	38.000,- *	EO	...
14x2x0,75	55.900,- *	EO	...
19x2x0,75	**	EO	...
24x2x0,75	**	EO	...

**Per paar afgeschermd, omvlochten
scheepscommunicatie- en datakabel**
halogeenvrij

Type : LANmark-7 Maritime

Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	**
--------	-------	-----------	----

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TCX(C)®

halogeenvrij

mm ²		KG	%
1x2x0,5	5.510,-	EQ	...
2x2x0,5	7.100,-	EQ	...
4x2x0,5	11.300,-	EQ	...
7x2x0,5	16.300,-	EQ	...
10x2x0,5	25.100,-	EQ	...
14x2x0,5	29.000,-	EQ	...
19x2x0,5	38.400,-	EQ	...
mm ²		KG	%
1x2x0,75	5.380,-	EQ	...
2x2x0,75	6.940,-	EQ	...
4x2x0,75	13.300,-	EQ	...
7x2x0,75	19.900,-	EQ	...
10x2x0,75	28.000,-	EQ	...
14x2x0,75	35.300,-	EQ	...
19x2x0,75	42.900,-	EQ	...
24x2x0,75	54.600,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TCX(I)®

halogeenvrij

mm ²		KG	%
1x2x0,75	5.380,-	ES	...
2x2x0,75	13.400,-	ES	...
4x2x0,75	20.100,-	ES	...
7x2x0,75	33.500,-	ES	...
10x2x0,75	43.600,-	ES	...
14x2x0,75	59.500,-	ES	...
19x2x0,75	81.500,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	7.040,-	ES	...
1x2x1,5	5.770,-	ES	...

Polyolefin scheepsmontagesnoer
haloogenvrij

Type : MX 250V

mm ²		KG	%
0,75	1.360,-	EV	...

Polyolefin scheepsmontagesnoer
haloogenvrij

Type : MX 0,6/1kV

mm ²		KG	%
1,5	1.750,-	EV	...
2,5	2.230,-	EV	...
4	3.130,-	EV	...
6	4.160,-	EV	...
10	6.690,-	EV	...
16	10.600,-	EV	...
25	16.000,-	EV	...
35	20.300,-	EV	...
50	29.600,-	EV	...
70	43.500,-	EV	...
95	59.000,-	EV	...

Vernet polyetheen scheepskabel, soepel
haloogenvrij

Type : MPRX® FLEX 0,6/1 kV
Type : MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		86.500,-	EH	...
70	38.500,-	121.000,-	EH	...
95	50.000,-	171.000,-	EH	...
120	62.500,-	217.000,-	EH	...
150	77.500,-	275.000,-	EH	...
185	100.000,-		EH	...
240	135.000,-		EH	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel, soepel
haloogenvrij

Type : MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV
Type : MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		96.000,-	EJ	...
70	49.500,-	140.000,-	EJ	...
95	65.500,-	191.000,-	EJ	...
120	79.500,-	242.000,-	EJ	...
150	101.000,-	354.000,-	EJ	...
185	133.000,-		EJ	...
240	182.000,-		EJ	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRX® 250V

mm ²		KG	%
2x0,75	2.650,-	EH	...
3x0,75	3.290,-	EH	...
5x0,75	4.590,-	EH	...
7x0,75	5.930,-	EH	...
12x0,75	11.300,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.740,-	3.580,-	4.690,-	5.880,-	EH	...
2,5		3.750,-	5.000,-	6.640,-	8.370,-	EH	...
4		5.700,-	7.880,-	10.200,-		EH	...
6	4.840,-	8.050,-	11.000,-	14.300,-		EH	...
10	6.200,-	14.200,-	19.200,-	25.300,-		EH	...
16	8.680,-	20.500,-	28.800,-	36.500,-		EH	...
25	13.100,-		44.500,-	56.500,-		EH	...
35	17.900,-		58.500,-			EH	...
50	23.500,-		78.500,-			EH	...
70	34.500,-		110.000,-			EH	...
95	44.900,-		152.000,-			EH	...
120	55.500,-		194.000,-			EH	...
150	69.500,-		244.000,-			EH	...
185	89.000,-					EH	...
240	119.000,-					EH	...
300	**					EH	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	8.310,-	13.300,-	20.100,-	26.800,-	32.000,-	EH	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	47.500,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	6.170,-	8.000,-	10.600,-	**	**	EK	...
2,5	7.380,-	9.750,-				EK	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 250V

mm ²		KG	%
2x0,75	4.790,-	EJ	...
3x0,75	5.320,-	EJ	...
5x0,75	6.700,-	EJ	...
7x0,75	9.070,-	EJ	...
12x0,75	16.900,-	EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.890,-	7.380,-	8.580,-	9.830,-	EJ	...
2,5		7.250,-	9.220,-	11.100,-	13.100,-	EJ	...
4		10.400,-	12.900,-	15.900,-		EJ	...
6		13.700,-	17.600,-	21.100,-		EJ	...
10		20.600,-	24.400,-	32.500,-		EJ	...
16		29.600,-	35.100,-	48.400,-		EJ	...
25	19.400,-		50.500,-	68.500,-		EJ	...
35	25.500,-		65.500,-			EJ	...
50	33.500,-		86.500,-			EJ	...
70	44.500,-		125.000,-			EJ	...
95	58.200,-		168.000,-			EJ	...
120	70.000,-		213.000,-			EJ	...
150	**		**			EJ	...
185	**		**			EJ	...
240	**		**			EJ	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	12.400,-	20.300,-	28.500,-	37.500,-	46.500,-	EJ	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	62.000,-	EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	9.780,-	12.600,-	**	19.000,-	23.400,-	EK	...
2,5	12.400,-	15.000,-				EK	...
4		21.600,-				EK	...
6		26.500,-				EK	...
10		**				EK	...
16		39.100,-				EK	...

Vinyl signaalkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	330,-	6x0,8	1.570,-	FA	...
3x0,6	500,-	8x0,8	2.070,-	FA	...
4x0,6	590,-	10x0,8	2.660,-	FA	...
		12x0,8	2.970,-	FA	...
2x0,8	500,-	14x0,8	3.420,-	FA	...
3x0,8	770,-	16x0,8	3.960,-	FA	...
4x0,8	1.020,-	20x0,8	4.900,-	FA	...
5x0,8	1.270,-	24x0,8	5.890,-	FA	...

Afgeschermd vinyl signaalkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	860,-	FC	...
1x4x0,8	1.330,-	FC	...
3x2x0,8	1.980,-	FC	...
4x2x0,8	2.470,-	FC	...
5x2x0,8	2.910,-	FC	...
6x2x0,8	3.440,-	FC	...
8x2x0,8	4.460,-	FC	...
10x2x0,8	5.660,-	FC	...
12x2x0,8	6.520,-	FC	...
16x2x0,8	8.510,-	FC	...
20x2x0,8	10.500,-	FC	...
24x2x0,8	12.600,-	FC	...

Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.600,-	FF	...
2x2x0,8	3.370,-	FF	...
3x2x0,8	3.770,-	FF	...
4x2x0,8	4.860,-	FF	...
6x2x0,8	6.130,-	FF	...
10x2x0,8	8.380,-	FF	...
12x2x0,8	9.470,-	FF	...
16x2x0,8	11.600,-	FF	...
20x2x0,8	13.400,-	FF	...
24x2x0,8	16.300,-	FF	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	500,-	FB	...
3x0,8	770,-	FB	...
4x0,8	1.020,-	FB	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm ²		KG	%
1x2x1,5	1.700,-	FS	...
1x4x1,5	2.700,-	FS	...

Afgeschermdde vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	860,-	FD	...
1x4x0,8	1.330,-	FD	...
3x2x0,8	1.980,-	FD	...
4x2x0,8	2.470,-	FD	...
5x2x0,8	2.910,-	FD	...
6x2x0,8	3.440,-	FD	...
8x2x0,8	4.460,-	FD	...
10x2x0,8	5.660,-	FD	...
12x2x0,8	6.520,-	FD	...
16x2x0,8	8.510,-	FD	...
20x2x0,8	10.500,-	FD	...
24x2x0,8	12.600,-	FD	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 30 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG	%
1x2x0,8	3.500,-	FE	...
2x2x0,8	5.140,-	FE	...
4x2x0,8	8.660,-	FE	...
8x2x0,8	14.200,-	FE	...
12x2x0,8	20.900,-	FE	...
16x2x0,8	25.500,-	FE	...
20x2x0,8	32.500,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG	%
1x2x0,8	3.680,-	FE	...
2x2x0,8	5.410,-	FE	...
4x2x0,8	9.120,-	FE	...
8x2x0,8	14.900,-	FE	...
12x2x0,8	22.000,-	FE	...
16x2x0,8	26.900,-	FE	...
20x2x0,8	34.100,-	FE	...
24x2x0,8	43.200,-	FE	...
32x2x0,8	50.000,-	FE	...
40x2x0,8	73.500,-	FE	...
52x2x0,8	93.000,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB ALSECURE® NX200

mm ²		KG	%
1x2x1,5	4.470,-	FE	...
1x4x1,5	6.670,-	FE	...

Vinyl signaalstuurstroombleiding

Type : TRON-Y 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	420,-	520,-	640,-	780,-	890,-	FG	...
0,25	490,-	600,-	840,-	1.090,-	1.260,-	FG	...
0,34	550,-	790,-	990,-	1.300,-	1.570,-	FG	...
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.050,-	1.150,-	1.510,-	1.710,-	2.200,-	FG	...
0,25	1.490,-	1.600,-	1.930,-	2.340,-	2.970,-	FG	...
0,34	1.780,-	1.980,-	2.500,-	3.000,-	3.230,-	FG	...
mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.630,-	3.120,-	3.950,-	4.490,-	6.430,-	FG	...
0,25	3.580,-	3.990,-	5.150,-	6.010,-	8.870,-	FG	...
0,34	4.500,-	5.750,-	6.580,-	7.620,-	9.880,-	FG	...
mm ²	50-aderig	KG	%				
0,14	8.570,-	FG	...				
0,25	10.400,-	FG	...				
0,34	11.800,-	FG	...				

Afgeschermde vinyl signaalstuurstroombleiding

Type : TRON-CY 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	950,-	1.110,-	1.220,-	1.560,-	1.630,-	FH	...
0,25	1.060,-	1.370,-	1.550,-	1.850,-	2.170,-	FH	...
0,34	1.210,-	1.500,-	1.800,-	2.190,-	2.560,-	FH	...
mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.770,-	1.930,-	2.390,-	2.690,-	3.200,-	FH	...
0,25	2.420,-	2.700,-	3.370,-	3.930,-	4.540,-	FH	...
0,34	2.780,-	3.280,-	4.120,-	4.760,-	5.150,-	FH	...
mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	4.080,-	4.920,-	5.450,-	7.160,-	8.670,-	FH	...
0,25	5.610,-	6.630,-	7.580,-	8.710,-	11.100,-	FH	...
0,34	6.720,-	8.040,-	9.410,-	10.700,-	13.400,-	FH	...
mm ²	50-aderig	KG	%				
0,14	10.900,-	FH	...				
0,25	13.000,-	FH	...				
0,34	16.100,-	FH	...				

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding
per paar getwist

Type : TRON-CYp 300/300

mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.520,-	1.900,-	2.250,-	2.530,-	3.000,-	FI	...
0,25	1.930,-	2.610,-	3.360,-	4.290,-	5.100,-	FI	...
0,34	2.670,-	2.920,-	3.920,-	4.350,-	5.550,-	FI	...
0,5	3.000,-	4.010,-	4.640,-		7.120,-	FI	...
0,75	3.570,-	4.750,-	5.990,-		8.720,-	FI	...

mm ²	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	4.070,-	5.340,-	5.690,-	9.640,-	10.400,-	FI	...
0,25	5.940,-	7.050,-	8.860,-	11.700,-	13.300,-	FI	...
0,34	6.590,-		**			FI	...
0,5	8.640,-		11.900,-			FI	...
0,75	11.200,-		14.300,-			FI	...

Computer- en datakabels

U/UTP

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	820,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.130,-	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.270,-	FJ	...

F/UTP

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.060,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.400,-	FJ	...

SF/UTP

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.750,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.800,-	FJ	...



Polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 88

mm		KG	%
1x4x0,5	790,-	FO	...
5x4x0,5	2.960,-	FO	...
10x4x0,5	5.210,-	FO	...
20x4x0,5	9.620,-	FO	...
30x4x0,5	12.900,-	FO	...
50x4x0,5	23.000,-	FO	...

Bewapende polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 92

mm		KG	%
1x4x0,5	5.550,- *	FO	...
6x4x0,5	9.900,- *	FO	...
12x4x0,5	13.200,- *	FO	...
15x4x0,5	16.000,- *	FO	...
25x4x0,5	21.800,- *	FO	...
50x4x0,5	36.000,- *	FO	...

Afgeschermd
polyethyleen instrumentatiekabel
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,5	1.490,-	12x2x0,75	10.800,-	FP	...
2x2x0,5	3.090,-	16x2x0,75	13.900,-	FP	...
4x2x0,5	4.190,-	20x2x0,75	16.900,-	FP	...
8x2x0,5	6.530,-	24x2x0,75	20.000,-	FP	...
12x2x0,5	9.440,-			FP	...
16x2x0,5	11.900,-	1x2x1,3	1.760,-	FP	...
20x2x0,5	13.900,-	2x2x1,3	3.790,-	FP	...
24x2x0,5	16.700,-	4x2x1,3	5.780,-	FP	...
		8x2x1,3	10.000,-	FP	...
1x2x0,75	1.540,-	12x2x1,3	14.500,-	FP	...
2x2x0,75	3.300,-	16x2x1,3	18.500,-	FP	...
4x2x0,75	4.580,-	20x2x1,3	21.900,-	FP	...
8x2x0,75	7.840,-	24x2x1,3	27.200,-	FP	...

Per paar en totaal afgeschermd
polyethyleen instrumentatiekabel
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,5	3.470,-	16x2x0,75	17.200,-	FP	...
4x2x0,5	5.140,-	20x2x0,75	21.400,-	FP	...
8x2x0,5	8.290,-	24x2x0,75	25.000,-	FP	...
12x2x0,5	11.500,-			FP	...
16x2x0,5	14.500,-			FP	...
20x2x0,5	17.900,-	2x2x1,3	4.240,-	FP	...
24x2x0,5	21.000,-	4x2x1,3	6.890,-	FP	...
		8x2x1,3	12.100,-	FP	...
2x2x0,75	3.680,-	12x2x1,3	17.500,-	FP	...
4x2x0,75	5.660,-	16x2x1,3	22.800,-	FP	...
8x2x0,75	9.370,-	20x2x1,3	24.800,-	FP	...
12x2x0,75	13.300,-	24x2x1,3	33.000,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,75	4.030,-	1x2x1,3	4.540,-	FP	...
2x2x0,75	6.330,-	2x2x1,3	7.670,-	FP	...
4x2x0,75	8.140,-	4x2x1,3	10.100,-	FP	...
8x2x0,75	11.800,-	8x2x1,3	15.400,-	FP	...
12x2x0,75	15.200,-	12x2x1,3	20.300,-	FP	...
16x2x0,75	18.300,-	16x2x1,3	25.200,-	FP	...
20x2x0,75	21.300,-	20x2x1,3	29.300,-	FP	...
24x2x0,75	24.900,-	24x2x1,3	34.700,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,75	6.950,-	2x2x1,3	8.270,-	FP	...
4x2x0,75	9.350,-	4x2x1,3	11.500,-	FP	...
8x2x0,75	14.100,-	8x2x1,3	17.800,-	FP	...
12x2x0,75	18.300,-	12x2x1,3	23.800,-	FP	...
16x2x0,75	22.200,-	16x2x1,3	28.700,-	FP	...
20x2x0,75	25.300,-	20x2x1,3	32.600,-	FP	...
24x2x0,75	31.900,-	24x2x1,3	40.500,-	FP	...

Busleiding

Type			KG	%
Profibus Standard "Quick Strip" (PVC) violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	2.800,-	GC	...
Profibus Halogenfree "Quick Strip" violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Outdoor/Food (PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	3.500,-	GC	...
Profibus Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm (AWG24/19)	5.100,-	GC	...
Profibus PA (PVC) blauw	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
Profibus PA (PVC) zwart	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5 mm ²	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5 mm ²	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (PUR) geel	2x1,5 mm ²	**	GC	...
ASI-Bus (PUR) zwart	2x1,5 mm ²	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	1x2x0,23 mm ² (AWG24/7)	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	2x2x0,23 mm ² (AWG24/7)*	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	1x2x0,25 mm ² (AWG24/19)	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	2x2x0,25 mm ² (AWG24/19)*	**	GC	...
	* = 1x4			
Interbus (PVC) violet	3x2x0,23 mm ² (AWG24/7)	**	GC	...
Interbus (PUR) violet	3x2x0,25 mm ² (AWG24/19)	**	GC	...
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm*	1.400,-	GC	...
	* = 1x4			

Glasvezelkabel

			KG	%
Tight buffer cables				
Simplex SZ (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
Loose tube cables				
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
Armoured cables				
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
	48x62.5/125	**	DI	...
	72x62.5/125	**	DI	...
GIGAlite™ II Tight buffer				
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
GIGAlite™ II Loose Tube				
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
GIGAlite™ II armoured				
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

Siliconerubber montagedraad

hittebestendig 180 °C

Type : SID

mm ²			KG	%
0,75	**		GE	...
1	**		GE	...
1,5	**		GE	...
2,5	**		GE	...

Siliconerubber montagesnoer

hittebestendig 180 °C

Type : SIF

mm ²			KG	%
0,75		450,-	GF	...
1		530,-	GF	...
1,5		680,-	GF	...
2,5		1.030,-	GF	...

Siliconerubber mantelleiding

hittebestendig 180 °C

Type : SIHF

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	2.090,-	2.550,-	3.130,-	3.980,-	GH	...
1	2.360,-	3.070,-	3.510,-	4.350,-	GH	...
1,5	3.070,-	3.710,-	4.260,-	5.430,-	GH	...
2,5	4.070,-	5.120,-	6.400,-	7.740,-	GH	...

