

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 22 (NPL 22), die met ingang van heden prijslijst nummer 21 van 2 januari 2009 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

**Prijzen**

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Levering**

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

**Levertijd**

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

**Betaling**

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

**Emballage**

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Aanduidingen**

De met \* gemerkte producten behoren niet tot ons standaard voorraadprogramma; de leveringsmogelijkheden van deze producten worden u op aanvraag gaarne verstrekt. De met \*\* gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

**Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden**

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

**Wijzigingen**

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

**Kantooradres**

Nexans Nederland B.V.  
Overschiebeweg 317  
NL - 3112 NC Schiedam  
Postbus 11380  
NL - 3004 EJ Rotterdam

**Logistiek Centrum**

N.V. Nexans Benelux S.A.  
Alsebergsesteenweg 2, bus 2  
B - 1501 Buizingen

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44  
Telefax : +31 (0)10 248 34 55  
E-mail : [verkoop@nexans.com](mailto:verkoop@nexans.com)  
Internet : [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl)

**Logistiek Platform**

De Graaf Logistics bv  
Logistiekweg 18  
4906 AB Oosterhout

**Draad voor laagspanningsinstallaties**

	<b>Pagina</b>
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7

**Kabels voor laagspanningsinstallaties**

XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YMvKmb 0,6/1 kV	8
YMvKmb ss 0,6/1kV	8
VO-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
VG-YMvKas mb 0,6/1 kV	9

**Halogeenvrije kabels voor laagspanningsinstallatie:**

ALSECURE® Ymz1K mbzh 0,6/1 kV	10
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13

**Halogeenvrije kabels voor openbare verlichting**

EO-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EG-YMeKasz 0,6/1 kV	14

**EMC kabels**

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	15
--	----

**Buigzame leidingen**

H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500	22
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORD® NSHT6U-J 0,6/1 kV	25
RHEYCORD® NSHT6U-J RTS 0,6/1 kV	25, 26
BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26

**Buigzame leidingen (vervolg)**

	<b>Pagina</b>
RHEYFLAT® N NGFLGøU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGøU-J 300/500	27
RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750	28
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

**Halogeenvrije kabels voor scheepsinstallaties**

TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

**Telematicakabels**

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
Signaalkabel mbzh	36
J-H(st)H mbzh	36
Signaalkabel mbzh rood	36
J-H(st)H mbzh rood	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30	37
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	37
FB ALSECURE® NX200	37
TRON-Y 300/300	38
TRON-CY 300/300	38
TRON-CYp 300/300	39

Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5e	40
U/UTP Cat. 6	40
F/UTP Cat. 5e	40
SF/UTP Cat. 5e	40
Norm 88	41
Norm 92	41
RE-2Y(st)Y-LSLH	42
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	42
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	43
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	43

**Telematicakabels (vervolg)**

Busleiding

	<b>Pagina</b>
- Profibus	44
- ASI-Bus	44
- CAN-Bus	44
- Interbus	44
- EIB-Bus	44

Glasvezelkabel

Tight buffer cables	: - Simplex SC (LSZH)	45
	- Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Duplex DC (LSZH)	45
	- Tight buffer indoor TB (LSZH)	45
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	45
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH)	45
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	45
GIGAlite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Watertight indoor/outdoor TBW+ (LSZH)	45
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	45
	- Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	45
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	45
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	45

**Hittebestendige leidingen**

SID	46
SIF	46
SIHF	46

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	275,-	CB	...
2,5	437,-	CB	...

<b>Vernet polyetheen kabel</b>		NEN :		YMvKmb 0,6/1 kV
met moeilijk brandbare mantel				
<b>verpakking Nbox</b>				
	<b>3-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
2,5	3.350,-	5.310,-	CI	...

<b>Lichte</b>		NEN :		XMvK 450/750		
<b>vernet polyetheen installatiekabel</b>						
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	1.161,-	1.610,-	2.084,-	2.568,-	CG	...
2,5	1.704,-	2.365,-	3.089,-	3.835,-	CG	...

<b>Omvlochten lichte</b>		NEN :		VO-XMvKas 450/750		
<b>vernet polyetheen installatiekabel</b>						
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	3.145,- *	3.827,- *	4.440,- *	5.239,- *	CW	...
2,5	4.125,-	4.944,-	5.978,-	7.060,-	CW	...

<b>Vinyl montagedraad</b>		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	230,-	CA	...
0,75	250,-	CA	...
1	320,-	CA	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
4	1.360,-	CC	...
6	1.940,-	CC	...
10	3.600,-	CC	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
10s	3.600,-	CD	...
16	5.480,-	CD	...
25	8.660,-	CD	...
35	12.300,-	CD	...
50	16.600,-	CD	...
70	23.600,-	CD	...
95	32.300,-	CD	...
120	40.400,-	CD	...
150	50.400,-	CD	...
185	62.500,-	CD	...
240	81.700,-	CD	...
300	104.000,- *	CD	...
400	133.000,- *	CD	...

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	260,-	CE	...
0,75	270,-	CE	...
1	360,-	CE	...

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	550,-	CF	...
2,5	840,-	CF	...
4	1.360,-	CF	...
6	2.060,-	CF	...
10	3.690,-	CF	...
16	5.620,-	CF	...
25	8.730,-	CF	...
35	13.000,-	CF	...
50	18.100,-	CF	...
70	25.100,-	CF	...
95	33.400,-	CF	...
120	42.500,-	CF	...
150	52.500,-	CF	...
185	63.000,-	CF	...
240	83.500,-	CF	...

**Vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.560,-	2.110,-	2.740,-	3.370,-	CI	...
2,5		2.200,-	3.130,-	4.020,-	5.020,-	CI	...
4		3.510,-	4.980,-	6.530,-	8.080,-	CJ	...
6	2.530,-	5.040,-	7.250,-	9.460,-	11.700,-	CJ	...
10	4.170,-	9.320,-	12.900,-	16.800,-	21.300,-	CK	...
16	6.230,-	13.800,-	19.500,-	25.300,-	31.600,-	CK	...
25	9.810,-	21.300,-	30.100,-	39.500,-	49.600,-	CK	...
35	13.400,-	28.900,-	41.700,-	55.000,-	69.000,-	CK	...
50	18.000,-	38.300,-	55.800,- sv	73.400,- sv	93.100,-	CK	...
70	25.400,-	54.000,-	78.100,- sv	103.000,- sv	132.000,-	CK	...
95	34.900,-		107.000,- sv	146.000,- sv	181.000,-	CK	...
120	44.200,-		137.000,- sv	182.000,- sv	230.000,-	CK	...
150	54.500,-		168.000,- sv	226.000,- sv		CK	...
185	67.700,-		208.000,- sv	274.000,- sv		CK	...
240	88.400,-			369.000,- sv		CK	...
300	111.000,-					CK	...
400	147.000,-					CK	...
mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.580,-	4.950,-	5.860,-	7.190,-	8.350,-	CO	...
2,5	6.600,-	7.410,-	8.630,-	10.800,-	12.600,-	CO	...
mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	9.860,-	11.100,-	13.100,-	16.500,-	20.200,-	CO	...
2,5	14.600,-	16.500,-	20.000,-	25.500,-	31.700,-	CO	...
mm <sup>2</sup>	37-aderig					KG	%
1,5	24.500,-					CO	...
2,5	38.400,-					CO	...

**Hoogflexibele vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®  
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	4.550,-	18.500,-	23.300,-	CV	...
16	6.820,-	27.700,-	34.500,-	CV	...
25	10.600,-	43.400,-	54.400,-	CV	...
35	14.500,-	59.800,-	75.000,-	CV	...
50	19.600,-	80.100,-	101.000,-	CV	...
70	27.400,-	112.000,-	141.000,-	CV	...
95	37.800,-	158.000,-	196.000,-	CV	...
120	48.200,-	197.000,-	249.000,-	CV	...
150	59.100,-	244.000,-	311.000,-	CV	...
185	72.900,-	300.000,-	393.000,-	CV	...
240	96.300,-	398.000,-		CV	...
300	120.000,-			CV	...

**Omvlochten****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	4.140,-	4.970,-	5.810,-	6.810,-	CL	...
2,5	5.290,-	6.460,-	7.730,-	9.160,-	CL	...
4	7.540,-	9.440,-	11.400,-	13.400,-	CM	...
6	10.200,-	13.200,-	16.200,-	18.700,-	CM	...

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	8.090,-	8.760,-	9.780,-	12.000,-	13.500,-	CQ	...
2,5	10.900,-	12.000,-	13.500,-	16.400,-	18.800,-	CQ	...

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	15.300,-	16.700,-	19.300,-	27.100,-	31.700,-	CQ	...
2,5	21.500,-	24.800,-	28.400,-	37.800,-	46.200,-	CQ	...

  

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	38.800,-	CQ	...
2,5	56.200,-	CQ	...

**Bewapende****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	16.400,-	20.900,-	25.900,-	31.900,-	CN	...
16	24.700,-	31.000,-	38.200,-	46.300,-	CN	...
25	34.100,-	45.000,-	56.000,-	70.200,-	CN	...
35	43.800,-	58.400,-	73.600,-	92.500,-	CN	...
50	58.000,-	76.200,- sv	95.600,- sv	124.000,-	CN	...
70	77.000,-	105.000,- sv	133.000,- sv	165.000,-	CN	...
95		137.000,- sv	181.000,- sv		CN	...
120		179.000,- sv	225.000,- sv		CN	...
150		211.000,- sv	274.000,- sv		CN	...
185		263.000,- sv	338.000,- sv		CN	...
240		342.000,- sv	438.000,- sv		CN	...
300		425.000,- sv			CN	...

**Vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.000,- *	2.600,-	3.380,-	4.170,-	CR	...
2,5		2.770,- *	3.700,-	4.900,-	5.930,-	CR	...
4		4.280,- *	5.860,-	7.530,-	9.280,-	CS	...
6	3.020,-	6.050,- *	8.410,-	10.900,-	13.400,-	CS	...
10	4.920,-	11.300,- *	15.500,-	19.500,-	25.100,-	CT	...
16	7.220,-	16.600,- *	23.000,- *	29.300,-	36.600,-	CT	...
25	11.100,-	25.000,- *	34.600,- *	44.500,-	56.100,-	CT	...
35	14.400,-	32.000,- *	45.300,- *	59.800,-	74.900,-	CT	...
50	19.400,-	41.700,- *	60.400,- *	79.000,- sv *	99.500,-	CT	...
70	27.300,-	58.200,- *	84.200,- sv *	111.000,- sv *	140.000,-	CT	...
95	37.800,-		115.000,- sv *	155.000,- sv *	194.000,-	CT	...
120	47.400,-		147.000,- sv *	195.000,- sv *	243.000,-	CT	...
150	58.500,-		178.000,- sv *	240.000,- sv *	299.000,- *	CT	...
185	72.000,-		225.000,- sv *	292.000,- sv *	367.000,- *	CT	...
240	94.200,-			391.000,- sv *		CT	...
300	119.000,- *					CT	...
400	143.000,- *					CT	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.530,- *	6.000,- *	7.030,- *	8.550,- *	9.780,- *	CU	...
2,5	7.760,- *	8.640,- *	9.910,- *	12.500,- *	14.200,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	11.300,- *	13.100,- *	14.900,- *	18.800,- *	22.700,- *	CU	...
2,5	16.700,- *	18.800,- *	22.400,- *	28.900,- *	35.400,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	27.800,- *	CU	...
2,5	42.300,- *	CU	...

**Omvlochten vernet polyetheen kabel**met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrijType : ALSECURE®  
NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	5.600,- *	6.550,- *	7.620,- *	8.830,- *	CX	...
2,5	6.900,- *	8.230,- *	9.830,- *	11.300,- *	CX	...
4	9.450,- *	11.600,- *	13.800,- *	16.200,- *	CY	...
6	12.600,- *	15.800,- *	19.000,- *	22.300,- *	CY	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	10.000,- *	10.700,- *	12.000,- *	14.300,- *	16.000,- *	C1	...
2,5	13.200,- *	14.300,- *	15.900,- *	19.400,- *	21.800,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	17.900,- *	19.600,- *	22.500,- *	31.000,- *	35.600,- *	C1	...
2,5	24.700,- *	28.000,- *	32.100,- *	42.500,- *	51.000,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	43.600,- *	C1	...
2,5	62.300,- *	C1	...

**Bewapende vernet polyetheen kabel**met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrijType : ALSECURE®  
NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	19.100,- *	24.000,- *	28.700,- *	35.500,- *	CZ	...
16	27.900,- *	35.200,- *	42.100,- *	50.900,- *	CZ	...
25	38.000,- *	49.700,- *	61.100,- *		CZ	...
35	48.500,- *	63.700,- *	79.500,- *		CZ	...
50	62.900,- *	81.800,- sv *	103.000,- sv *		CZ	...
70	82.900,- *	111.000,- sv *	143.000,- sv *		CZ	...
95		147.000,- sv *	190.000,- sv *		CZ	...
120		189.000,- sv *	237.000,- sv *		CZ	...
150		223.000,- sv *	290.000,- sv *		CZ	...
185		277.000,- sv *	352.000,- sv *		CZ	...
240		358.000,- sv *	460.000,- sv *		CZ	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XH-J FE 180 E30-60 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		6.020,-	6.840,-	7.780,-	11.800,-	D2	...
2,5		6.970,-	8.860,-	9.780,-	14.400,-	D2	...
4	3.920,-	8.750,-	11.600,-	14.400,-	19.900,-	D2	...
6	5.090,-	11.300,-	15.100,-	18.600,-	23.600,-	D2	...
10	6.500,-		20.800,-	25.900,-	32.300,-	D2	...
16	9.100,-		27.500,-	42.500,-	51.400,-	D2	...
25	13.300,-		42.500,-	60.000,-	72.800,-	D2	...
35	17.100,-			75.000,-	91.300,-	D2	...
50	22.400,-			101.000,-	126.000,-	D2	...
70	29.800,-			131.000,-		D2	...
95	40.400,-			173.000,-		D2	...
120	50.500,-			223.000,-		D2	...
150	63.200,-			275.000,-		D2	...
185	76.300,-					D2	...
240	101.000,-					D2	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	13.900,-					D2	...
2,5	17.500,-	24.700,-	26.800,-	38.100,-	48.200,-	D2	...

**Afgeschermde vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XCH-J FE180 E30-60 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	9.380,-	9.780,-	12.400,-	13.400,-	D2	...
2,5 / 2,5		12.100,-	13.400,-	15.900,-	D2	...
4 / 4		15.500,-	17.500,-		D2	...
6 / 6		20.800,-	23.000,-		D2	...
10 / 10		30.500,-	35.500,-		D2	...
16 / 16		43.600,-	47.500,-		D2	...
25 / 16		59.600,-	65.500,-		D2	...
35 / 16		81.900,-	89.500,-		D2	...
50 / 25		107.000,-	118.000,-		D2	...
70 / 35		147.000,-	162.000,-		D2	...
95 / 50		204.000,-	227.000,-		D2	...
120 / 70		236.000,-	251.000,-		D2	...
150 / 70		288.000,-	319.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
haloogenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		13.500,-	14.200,-	17.300,-	20.300,-	D3	...
2,5		14.600,-	17.400,-	20.700,-	25.600,-	D3	...
4		16.300,-	19.500,-	23.200,-	29.200,-	D3	...
6		18.700,-	23.200,-	27.400,-	35.300,-	D3	...
10	13.200,-		31.300,-	38.100,-	46.100,-	D3	...
16	17.600,-		48.800,-	62.500,-	76.100,-	D3	...
25	23.700,-			91.300,-	109.000,-	D3	...
35	29.200,-			108.000,-	132.000,-	D3	...
50	38.000,-			133.000,-	157.000,-	D3	...
70	47.500,-			177.000,-	214.000,-	D3	...
95	60.300,-			231.000,-		D3	...
120	72.400,-			288.000,-		D3	...
150	84.800,-			352.000,-		D3	...
185	103.000,-			446.000,-		D3	...
240	132.000,-			528.000,-		D3	...
300	161.000,-					D3	...
400	213.000,-					D3	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	19-aderig	KG	%
1,5	26.400,-					D3	...
2,5	33.500,-	44.800,-	51.100,-	70.700,-	77.000,-	D3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
haloogenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	14.300,-	19.600,-	23.000,-	26.700,-	D3	...
2,5 / 2,5		22.200,-	25.800,-	32.000,-	D3	...
4 / 4		25.500,-	32.000,-		D3	...
6 / 6		30.000,-	36.000,-		D3	...
10 / 10		39.000,-	45.500,-		D3	...
16 / 16		56.500,-	70.000,-		D3	...
25 / 16		79.500,-	96.000,-		D3	...
35 / 16		96.000,-	111.000,-		D3	...
50 / 25		120.000,-	133.000,-		D3	...
70 / 35		160.000,-	180.000,-		D3	...
95 / 50		215.000,-	258.000,-		D3	...
120 / 70		269.000,-	292.000,-		D3	...
150 / 70		322.000,-	376.000,-		D3	...
185 / 95			475.000,-		D3	...
240 / 120			650.000,-		D3	...

**Omvlochten**  
**vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**  
 met grijs/groene mantel

NEN : EO-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	3-aderig	4-aderig	KG	%
2,5	7.870,- *	9.430,- *	C2	...
4	11.100,- *	13.100,- *	C2	...
6	15.000,- *	16.600,- *	C2	...
10	25.400,- *	31.300,- *	C3	...
16	37.900,- *	45.400,- *	C3	...
25		64.900,- *	C3	...

**Bewapende**  
**vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**  
 met grijs/groene mantel

NEN : EG-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
35	84.700,- *	C3	...
50	109.000,- *	C3	...
70	151.000,- *	C3	...
95	202.000,- *	C3	...

**Afgeschermde vernet polyetheen kabel  
met zwarte vinyl mantel**

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

geschikt voor EMC toepassingen

	<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
4 x	1,5	7.580,-	DJ	...
4 x	2,5	9.560,-	DJ	...
4 x	4	12.600,-	DJ	...
4 x	6	16.800,-	DJ	...
4 x	10	27.700,-	DJ	...
3 x	16 + 3 x 2,5	38.500,-	DJ	...
3 x	25 + 3 x 4	54.900,-	DJ	...
3 x	35 + 3 x 6	69.900,-	DJ	...
3 x	50 + 3 x 10	89.700,-	DJ	...
3 x	70 + 3 x 10	122.000,-	DJ	...
3 x	95 + 3 x 16	164.000,-	DJ	...
3 x	120 + 3 x 16	202.000,-	DJ	...
3 x	150 + 3 x 25	250.000,-	DJ	...
3 x	185 + 3 x 35	354.000,-	DJ	...
3 x	240 + 3 x 50	465.000,-	DJ	...

<b>Vinyl mantelsnoer</b>					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	700,-	970,-			DA	...

<b>Vinyl mantelsnoer plat</b>					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>				<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	630,-				DA	...

<b>Vinyl mantelleiding</b>					NEN :	VMvL 300/500
					CLC :	H05VV-F
					IEC :	60227 IEC 53
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	750,-	1.020,-	1.450,-	1.760,-	DA	...
1	900,-	1.280,-	1.620,-	2.150,-	DA	...
1,5	1.250,-	1.770,-	2.340,-	2.940,-	DA	...
2,5	2.020,-	2.810,-	3.690,-	4.640,-	DA	...

***Vinyl stuurstroomleiding***

Type : RHEYFLEX® Y 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	560,-	770,-	1.080,-	1.290,-	1.780,-	DB	...
0,75	770,-	1.000,-	1.320,-	1.740,-	2.330,-	DB	...
1	910,-	1.350,-	1.720,-	2.160,-	2.890,-	DB	...
1,5	1.240,-	1.720,-	2.410,-	2.910,-	3.820,-	DB	...
2,5	2.290,-	2.960,-	4.330,-	5.520,-		DB	...
4		6.490,-	7.790,-	10.500,-		DB	...
6		9.460,-	11.500,-	14.500,-		DB	...
10			18.600,-	26.600,-		DB	...
16			29.300,-	41.600,-		DB	...
25			49.900,-			DB	...
35			65.900,-			DB	...
50			111.000,-			DB	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	1.880,-	2.210,-	2.860,-	3.220,-	4.130,-	DB	...
0,75	2.540,-	3.080,-	3.580,-	4.310,-	5.370,-	DB	...
1	3.230,-	3.850,-	4.990,-	5.460,-	7.170,-	DB	...
1,5	4.290,-	5.160,-	6.920,-	7.330,-	9.170,-	DB	...
2,5	7.610,-			12.800,-	14.500,-	DB	...
4	13.700,-					DB	...
6	19.700,-					DB	...
10	35.100,-					DB	...
16	54.100,-					DB	...

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.370,-	4.890,-		6.830,-	8.340,-	DB	...
0,75	6.120,-	7.060,-	8.400,-	9.560,-	10.300,-	DB	...
1	7.700,-	8.450,-	9.600,-	11.600,-		DB	...
1,5	10.200,-	11.100,-	12.600,-	15.000,-		DB	...
2,5		17.700,-		24.700,-		DB	...

mm <sup>2</sup>	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	9.830,-	11.600,-	11.900,-		DB	...
0,75	12.700,-		15.700,-	18.600,-	DB	...
1	16.300,-		20.200,-	23.100,-	DB	...
1,5	21.600,-		26.300,-	32.200,-	DB	...

***Afgeschermdde vinyl stuurstroomeiding***

Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.360,-	1.750,-	2.330,-	2.800,-	3.220,-	DC	...
0,75	1.760,-	2.180,-	2.800,-	3.820,-	4.430,-	DC	...
1	2.610,-	3.290,-	3.830,-	4.720,-	5.580,-	DC	...
1,5	2.930,-	3.900,-	4.830,-	5.700,-	6.680,-	DC	...
2,5	4.530,-	5.530,-	6.830,-	8.150,-		DC	...
4			9.130,-			DC	...
6			13.900,-			DC	...
10			21.000,-			DC	...
16			33.100,-			DC	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	3.970,-	4.350,-	5.200,-	5.990,-	6.880,-	DC	...
0,75	4.760,-	5.500,-	6.520,-	7.470,-	8.390,-	DC	...
1	6.030,-	6.660,-	7.900,-	9.350,-	10.100,-	DC	...
1,5	7.300,-	8.190,-	9.570,-	11.200,-	12.500,-	DC	...
2,5	10.400,-			16.400,-		DC	...

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	25-aderig	30-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	7.650,-	8.040,-	11.300,-	13.300,-	15.900,-	DC	...
0,75	9.670,-	10.300,-	14.100,-	15.600,-	18.100,-	DC	...
1	11.300,-	12.700,-	16.400,-	20.100,-	22.300,-	DC	...
1,5	14.500,-	15.600,-	21.500,-	26.100,-	30.400,-	DC	...

mm <sup>2</sup>	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	17.600,-	20.100,-	DC	...
0,75	21.400,-	25.200,-	DC	...
1	29.600,-	32.100,-	DC	...
1,5	32.000,-	42.300,-	DC	...

***Vinyl stuurstroombleiding***  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	910,- *	1.240,- *	1.610,- *	2.110,- *	2.910,- *	DD	...
1	1.170,- *	1.610,- *	2.060,- *	2.590,- *	3.790,- *	DD	...
1,5	1.590,- *	2.190,- *	2.820,- *	3.480,- *	5.270,- *	DD	...
2,5	2.590,- *	3.630,- *	4.690,- *	5.830,- *	8.140,- *	DD	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.210,- *	7.860,- *	10.800,- *	DD	...
1	6.590,- *	9.720,- *	12.900,- *	DD	...
1,5	8.600,- *	12.700,- *	16.400,- *	DD	...
2,5	14.300,- *	19.500,- *		DD	...

***Afgeschermdde vinyl stuurstroombleiding***  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05WC4V5-K 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.900,- *	3.590,- *	4.170,- *	5.100,- *	6.020,- *	DE	...
1	3.620,- *	4.340,- *	5.220,- *	6.010,- *	7.470,- *	DE	...
1,5	4.160,- *	4.880,- *	5.850,- *	7.190,- *	9.310,- *	DE	...
2,5	5.880,- *	6.950,- *	8.380,- *	9.990,- *		DE	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	KG	%
0,75	9.610,- *	13.100,- *	DE	...
1	11.800,- *	16.600,- *	DE	...
1,5	14.400,- *	19.800,- *	DE	...

***Hoogflexibele vinyl stuurstroombleiding***

Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	940,- *	1.120,- *	1.530,- *	1.860,- *	2.360,- *	DF	...
0,75	1.110,- *	1.440,- *	1.880,- *	2.330,- *	3.080,- *	DF	...
1	1.400,- *	1.760,- *	2.370,- *	3.030,- *	3.860,- *	DF	...
1,5	2.060,- *	2.460,- *	3.150,- *	3.980,- *	5.130,- *	DF	...
2,5		4.040,- *	5.250,- *	6.670,- *	8.580,- *	DF	...

***Hoogflexibele afgeschermdde vinyl stuurstroombleiding***

Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	2.190,- *	2.610,- *	3.120,- *	3.850,- *	5.250,- *	DG	...
0,75	2.510,- *	3.100,- *	3.750,- *	4.970,- *	6.390,- *	DG	...
1	3.620,- *	4.720,- *	5.430,- *	6.360,- *	7.620,- *	DG	...
1,5	4.280,- *	5.570,- *	6.520,- *	7.500,- *	9.460,- *	DG	...
2,5		7.730,- *	8.760,- *	10.500,- *	13.400,- *	DG	...

**Stuurstroombleiding**

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.200,-	2.770,-	3.080,-	3.700,-	5.000,-	D4	...
1	2.370,-	2.940,-	3.470,-	4.060,-	5.700,-	D4	...
1,5	2.760,-	3.480,-	4.200,-	4.890,-	6.750,-	D4	...
2,5	3.700,-	4.510,-	5.860,-	7.280,-		D4	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	7.580,-			D4	...
1	8.670,-	12.300,-	16.400,-	D4	...
1,5	10.500,-	15.500,-	20.900,-	D4	...

**Afgeschermdde stuurstroombleiding**

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	4.040,-	4.530,-	5.100,-	5.920,-	8.530,-	D5	...
1	4.480,-	5.470,-	6.200,-	7.390,-	8.790,-	D5	...
1,5	4.950,-	5.970,-	7.000,-	8.370,-	10.700,-	D5	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	KG	%
0,75	11.200,-	D5	...
1	13.800,-	D5	...
1,5	16.500,-	D5	...

**Vinyl liftleiding**

Type : BOITALYON® R 300/500

met tweezijdige trekontlasting

mm <sup>2</sup>	5-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1			**	**	**	DL	...
1,5	**	9.690,-	13.000,-	**		DL	...

mm <sup>2</sup>	20-aderig	30-aderig	KG	%
1			DL	...
1,5	18.000,-	**	DL	...

***Vinyl vlakkabel***

Type : RHEYFLAT ® Y H05VVH6-F 300/500

<b>mm²</b>	<b>12-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>20-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	**	**	**	**	**	DM	...
1	**	**	**	**	**	DM	...

***Vinyl vlakkabel***

Type : RHEYFLAT ® Y H07VVH6-F 450/750

<b>mm²</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	2.410,- *	3.450,- *	3.940,- *	4.880,- *	6.360,- *	DM	...
2,5	3.180,- *	4.890,- *	6.460,- *	7.400,- *		DM	...
4	4.910,- *	8.320,- *	11.300,- *			DM	...
6	7.400,- *	12.500,- *				DM	...
10	11.300,- *	20.400,- *				DM	...
16	18.500,- *	29.000,- *				DM	...
25	27.500,- *					DM	...
35	38.400,- *					DM	...
50	56.000,- *					DM	...
70	85.600,- *					DM	...
95	114.000,- *					DM	...

<b>mm²</b>	<b>12-aderig</b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	6.390,- *	8.850,- *	10.600,- *	11.200,- *	DM	...
2,5	11.000,- *				DM	...
4	18.200,- *				DM	...

<b>Rubber mantelleiding</b>						NEN :	RMrL 300/500
						CLC :	H05RR-F
						IEC :	60245 IEC 53
mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%	
0,75	840,-	1.120,-			DQ	...	
1	1.080,-	1.470,-	1.950,-		DQ	...	
1,5	1.430,-	1.890,-	2.520,-	3.120,-	DQ	...	
2,5	2.250,-	3.090,-	3.940,-	5.030,-	DQ	...	

<b>Zware neopreen mantelleiding</b>						NEN :	RMcLz, RMcLzz 450/750
						Type :	LINEAX™ H07RN-F
						IEC :	60245 IEC 65/66
mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1		1.530,-	1.950,-	2.410,-		DT	...
1,5		1.840,-	2.390,-	2.970,-	3.610,-	DT	...
2,5		2.790,-	3.550,-	4.610,-	5.720,-	DT	...
4		4.390,-	5.950,-	6.800,-	8.840,-	DU	...
6		6.100,-	8.470,-	10.000,-	12.700,-	DU	...
10	4.390,-	10.800,-	15.100,-	18.000,-	22.600,-	DV	...
16	6.410,-	16.100,-	21.300,-	26.400,-	33.000,-	DV	...
25	9.630,-		32.900,-	39.700,-	52.400,-	DV	...
35	13.500,-		47.000,-	55.100,-	72.200,-	DV	...
50	18.900,-		65.900,-	77.300,-	105.000,-	DW	...
70	27.000,-		91.500,-	113.000,-	150.000,-	DW	...
95	35.300,-		123.000,-	150.000,-	195.000,-	DW	...
120	43.300,-			203.000,-		DW	...
150	53.500,-			256.000,-		DW	...
185	66.000,-			322.000,-		DW	...
240	84.800,-					DW	...
300	111.000,-					DW	...
400	153.000,-					DW	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	5.890,-	8.060,-	10.200,-	16.800,-	20.600,-	DT	...
2,5	8.800,-	12.000,-	15.400,-	24.300,-	32.100,-	DT	...

mm <sup>2</sup>	30-aderig	KG	%
1,5	27.000,-	DT	...

<b>Neopreen laskabel</b>		NEN :	McLzz
		CLC :	H01N2-D
		IEC :	60245 IEC 82
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
16	6.330,-	DX	...
25	9.610,-	DX	...
35	12.700,-	DX	...
50	17.400,-	DX	...
70	24.100,-	DX	...
95	32.500,-	DX	...
120	41.100,-	DX	...

<b>Lichte neopreen mantelleiding</b>				NEN :	RMcL 300/500
				CLC :	H05RN-F
				IEC :	60245 IEC 57
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	1.060,-	1.370,-		DS	...
1	1.200,-	1.660,-		DS	...

<b>Neopreen prikkabel</b>				NEN :	RMcLewp 300/500
				CLC :	H05RNH2-F
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
2,5	2.830,-			EC	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD ® NSHTöU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		11.600,- *	15.200,- *	22.500,- *	26.600,- *	DZ	...
2,5	11.600,-	14.200,- *	18.500,- *	28.600,- *	37.200,- *	DZ	...
4	12.100,-					DZ	...
6	18.700,-					DZ	...
10	32.800,-					DZ	...
16	41.000,-					DZ	...
25	55.500,-					DZ	...
35	71.900,- *					DZ	...
50	88.500,- *					DZ	...
70	116.000,- *					DZ	...
95	151.000,- *					DZ	...
120	198.000,- *					DZ	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	36.000,- *	37.200,- *		DZ	...
2,5	47.400,- *	50.000,- *	82.500,- *	DZ	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD ® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		19.800,- *	26.600,- *	36.900,- *	55.900,- *	D6	...
2,5	23.600,- *	27.800,- *	36.300,- *	53.000,- *	73.000,- *	D6	...
4	30.000,- *	30.000,- *				D6	...
6	36.500,- *	44.600,- *				D6	...
10	50.600,- *	63.500,- *				D6	...
16	62.200,- *	67.500,- *				D6	...
25	94.400,- *					D6	...
35	**					D6	...
50	**					D6	...
70	**					D6	...
95	**					D6	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	KG	%
1,5	63.000,- *	**	**	**	D6	...
2,5	92.500,- *	98.300,- *	123.000,- *	155.000,- *	D6	...

***Trommelbare neopreen kraankabel***  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD ® RTS (N)SHT6U-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	113.000,- *	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	129.000,- *	D6	...
6x (2x1) C	137.000,- *	D6	...
3x 35 + 3x16/3	126.000,- *	D6	...
3x 50 + 3x25/3	162.000,- *	D6	...
3x 70 + 3x35/3	196.000,- *	D6	...
3x 95 + 3x50/3	**	D6	...
3x120 + 3x70/3	**	D6	...

***spreader***

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	56-	KG	%
2,5	**	**	146.000,- *	173.000,- *	**	D6	...

***Trommelbare polyurethaan kraankabel***  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX ® X'PREM 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
4G 2,5	11.600,- *	FU	...
4G 4	13.300,- *	FU	...
4G 6	17.100,- *	FU	...
4G 10	25.800,-	FU	...
4G 16	35.800,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	54.300,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	77.300,-	FU	...
3x 50 + 3G10	108.000,- *	FU	...
3x 70 + 3G16	151.000,- *	FU	...
3x 95 + 3G16	172.000,- *	FU	...
3x120 + 3G25	226.000,- *	FU	...
3x150 + 3G25	289.000,- *	FU	...

***Neopreen liftleiding***

Type : RHEYFLEX ® PN 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	12-	KG	%
1			8.960,- *		13.800,-	EB	...
1,5	4.930,- *	5.770,- *	10.000,- *	12.600,- *	14.200,-	EB	...

  

mm <sup>2</sup>	18-aderig	24-aderig	36-aderig	KG	%
1	16.500,-	20.700,-	28.100,- *	EB	...
1,5	18.400,-	24.300,-		EB	...

**Neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT ® N NGFLGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	4.860,-	6.350,- *	7.180,- *	8.000,-	**	EA	...
2,5	6.470,-	8.190,- *	11.400,- *	12.700,-	**	EA	...
4	9.650,-	14.900,- *	20.200,- *			EA	...
6	13.300,-	19.300,- *	27.600,- *			EA	...
10	22.800,-	**	**			EA	...
16	32.400,- *	53.000,- *	**			EA	...
25	42.300,- *	65.800,- *	**			EA	...
35	62.200,- *		**			EA	...
50	76.000,- *					EA	...
70	105.000,- *					EA	...
95	143.000,- *					EA	...
120	**					EA	...
mm <sup>2</sup>	12-aderig	6 x (4) aderig				KG	%
1,5	13.500,-	**				EA	...
2,5	19.500,-	54.400,- *				EA	...

**Afgeschermd neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT ® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	13.500,- *	23.500,- *	34.500,- *	EA	...
2,5	16.000,- *			EA	...
4	22.500,- *			EA	...
6	26.000,- *			EA	...
10	29.000,- *			EA	...
16	37.300,- *			EA	...

***Onderwater mantelleiding (EPR)***

Type : RHEYWELL ® TLT 07RN8 450/750

geschikt voor drinkwater

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
1,5	**	ED	...
2,5	**	ED	...
4	11.600,-	ED	...
6	15.700,-	ED	...
10	28.600,-	ED	...
16	32.100,-	ED	...

***Polyurethaan mantelleiding (PUR)***

Type : RHEYFLEX ® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.910,-	2.320,-	2.900,-	3.400,-		DY	...
1	1.950,-	2.540,-	3.170,-	3.970,-	7.880,-	DY	...

***Polyurethaan mantelleiding (PUR)***

Type : RHEYFLEX ® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.560,-	3.250,-	4.140,-	5.100,-	8.930,-	DY	...
2,5	3.730,-	4.860,-	6.230,-	7.700,-	12.100,-	DY	...
4		7.310,-	**	**		DY	...
6			**	**		DY	...

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TCX(C) ®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	5.290,-	EQ	...
2x2x0,5	6.810,-	EQ	...
4x2x0,5	10.900,-	EQ	...
7x2x0,5	15.600,-	EQ	...
10x2x0,5	23.900,-	EQ	...
14x2x0,5	27.500,-	EQ	...
19x2x0,5	36.300,-	EQ	...

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.170,-	EQ	...
2x2x0,75	6.660,-	EQ	...
4x2x0,75	12.900,-	EQ	...
7x2x0,75	19.000,-	EQ	...
10x2x0,75	26.500,-	EQ	...
14x2x0,75	33.500,-	EQ	...
19x2x0,75	40.500,-	EQ	...
24x2x0,75	51.700,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TCX(I) ®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.170,-	ES	...
2x2x0,75	12.800,-	ES	...
4x2x0,75	19.400,-	ES	...
7x2x0,75	32.200,-	ES	...
10x2x0,75	41.400,-	ES	...
14x2x0,75	56.500,-	ES	...
19x2x0,75	77.000,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	6.760,-	ES	...
1x2x1,5	5.600,-	ES	...

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(C) ®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	5.500,-	EQ	...
2x2x0,5	7.090,-	EQ	...
4x2x0,5	11.300,-	EQ	...
7x2x0,5	16.200,-	EQ	...
10x2x0,5	24.800,-	EQ	...
14x2x0,5	28.600,-	EQ	...
19x2x0,5	37.800,-	EQ	...
mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.380,-	EQ	...
2x2x0,75	6.930,-	EQ	...
4x2x0,75	13.400,-	EQ	...
7x2x0,75	19.800,-	EQ	...
10x2x0,75	27.600,-	EQ	...
14x2x0,75	34.800,-	EQ	...
19x2x0,75	42.100,-	EQ	...
24x2x0,75	53.800,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(I) ®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.380,-	ES	...
2x2x0,75	13.300,-	ES	...
4x2x0,75	20.200,-	ES	...
7x2x0,75	33.500,-	ES	...
10x2x0,75	43.000,-	ES	...
14x2x0,75	58.800,-	ES	...
19x2x0,75	80.000,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	7.030,-	ES	...
1x2x1,5	5.820,-	ES	...

**Polyolefin scheepsmontagesnoer**  
haloгеenvrij

Type : MX 0,6/1kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	1.360,-	EV	...
1,5	1.750,-	EV	...
2,5	2.220,-	EV	...
4	3.130,-	EV	...
6	4.150,-	EV	...
10	6.730,-	EV	...
16	10.500,-	EV	...
25	15.500,-	EV	...
35	18.800,-	EV	...
50	29.200,-	EV	...
70	42.000,-	EV	...
95	56.000,-	EV	...

**Vernet polyetheen scheepskabel, soepel**  
haloгеenvrijType : MPRX® FLEX 0,6/1 kV  
Type : MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		84.500,-	EH	...
70	38.000,-	119.000,-	EH	...
95	50.000,-	167.000,-	EH	...
120	61.500,-	214.000,-	EH	...
150	76.000,-	270.000,-	EH	...
185	97.000,-		EH	...
240	131.000,-		EH	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel, soepel**  
haloгеenvrijType : MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV  
Type : MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		95.000,-	EJ	...
70	48.500,-	137.000,-	EJ	...
95	64.600,-	186.000,-	EJ	...
120	78.000,-	235.000,-	EJ	...
150	102.000,-	355.000,-	EJ	...
185	132.000,-		EJ	...
240	181.000,-		EJ	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRX® 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	2.540,-	EH	...
3x0,75	3.150,-	EH	...
5x0,75	4.390,-	EH	...
7x0,75	5.660,-	EH	...
12x0,75	10.700,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.690,-	3.480,-	4.610,-	5.710,-	EH	...
2,5		3.690,-	4.860,-	6.520,-	8.150,-	EH	...
4		5.600,-	7.730,-	10.100,-		EH	...
6	4.800,-	7.830,-	10.600,-	13.800,-		EH	...
10	6.140,-	13.800,-	18.300,-	24.300,-		EH	...
16	8.740,-	20.000,-	28.000,-	35.500,-		EH	...
25	12.900,-		43.100,-	54.600,-		EH	...
35	17.400,-		56.100,-			EH	...
50	23.100,-		75.300,-			EH	...
70	33.300,-		106.000,-			EH	...
95	43.700,-		147.000,-			EH	...
120	54.000,-		189.000,-			EH	...
150	66.900,-		238.000,-			EH	...
185	85.500,-					EH	...
240	115.000,-					EH	...
300	**					EH	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	8.100,-	13.000,-	19.600,-	26.000,-	31.000,-	EH	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	46.100,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	6.000,-	7.700,-	10.200,-	**	**	EK	...
2,5	7.180,-	9.400,-				EK	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	4.710,-	EJ	...
3x0,75	5.220,-	EJ	...
5x0,75	6.540,-	EJ	...
7x0,75	8.880,-	EJ	...
12x0,75	16.600,-	EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.790,-	7.170,-	8.420,-	9.750,-	EJ	...
2,5		7.120,-	9.000,-	10.800,-	12.900,-	EJ	...
4		10.300,-	12.600,-	15.800,-		EJ	...
6		13.500,-	17.200,-	20.900,-		EJ	...
10		20.300,-	24.100,-	32.200,-		EJ	...
16		29.000,-	34.500,-	47.300,-		EJ	...
25	19.200,-		50.200,-	68.000,-		EJ	...
35	25.300,-		65.000,-			EJ	...
50	33.500,-		85.000,-			EJ	...
70	43.500,-		123.000,-			EJ	...
95	57.000,-		163.000,-			EJ	...
120	68.000,-		206.000,-			EJ	...
150	**		**			EJ	...
185	**		**			EJ	...
240	**		**			EJ	...
mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	12.400,-	20.300,-	28.500,-	37.200,-	46.100,-	EJ	...
mm <sup>2</sup>	37-aderig					KG	%
1,5	61.800,-					EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel**  
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	9.750,-	12.400,-	**	18.800,-	23.000,-	EK	...
2,5	12.300,-	14.900,-				EK	...
4		21.800,-				EK	...
6		26.900,-				EK	...
10		**				EK	...
16		39.500,-				EK	...

**Vinyl signaalkabel**

met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	400,-	6x0,8	1.450,-	FA	...
3x0,6	520,-	8x0,8	1.920,-	FA	...
4x0,6	650,-	10x0,8	2.460,-	FA	...
		12x0,8	2.730,-	FA	...
2x0,8	520,-	14x0,8	3.150,-	FA	...
3x0,8	710,-	16x0,8	3.650,-	FA	...
4x0,8	940,-	20x0,8	4.510,-	FA	...
5x0,8	1.170,-	24x0,8	5.410,-	FA	...

**Afgeschermd vinyl signaalkabel**

met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	800,-	FC	...
1x4x0,8	1.230,-	FC	...
3x2x0,8	1.840,-	FC	...
4x2x0,8	2.290,-	FC	...
5x2x0,8	2.700,-	FC	...
6x2x0,8	3.180,-	FC	...
8x2x0,8	4.120,-	FC	...
10x2x0,8	5.220,-	FC	...
12x2x0,8	6.030,-	FC	...
16x2x0,8	7.860,-	FC	...
20x2x0,8	9.680,-	FC	...
24x2x0,8	11.600,-	FC	...

**Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel**

met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.520,-	FF	...
2x2x0,8	3.280,-	FF	...
3x2x0,8	3.640,-	FF	...
4x2x0,8	4.700,-	FF	...
6x2x0,8	5.880,-	FF	...
10x2x0,8	7.980,-	FF	...
12x2x0,8	8.990,-	FF	...
16x2x0,8	11.000,-	FF	...
20x2x0,8	12.800,-	FF	...
24x2x0,8	15.300,-	FF	...

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	520,-	FB	...
3x0,8	710,-	FB	...
4x0,8	940,-	FB	...

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	1.560,-	FS	...
1x4x1,5	2.470,-	FS	...

**Afgeschermd vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	800,-	FD	...
1x4x0,8	1.230,-	FD	...
3x2x0,8	1.840,-	FD	...
4x2x0,8	2.290,-	FD	...
6x2x0,8	3.180,-	FD	...
8x2x0,8	4.120,-	FD	...
10x2x0,8	5.220,-	FD	...
12x2x0,8	6.030,-	FD	...
16x2x0,8	7.860,-	FD	...
20x2x0,8	9.680,-	FD	...
24x2x0,8	11.600,-	FD	...

**Signaalkabel**

halogeenvrij

Type : Signaalkabel mbzh

mm		mm		KG	%
2x0,8	640,-	10x0,8	3.090,-	F1	...
3x0,8	890,-	12x0,8	3.430,-	F1	...
4x0,8	1.170,-	14x0,8	3.990,-	F1	...
5x0,8	1.530,-	16x0,8	4.510,-	F1	...
6x0,8	1.780,-	20x0,8	5.610,-	F1	...
8x0,8	2.420,-	24x0,8	6.710,-	F1	...

**Afgeschermdde signaalkabel**

halogeenvrij

Type : J-H(st)H mbzh

mm				KG	%
1x2x0,8	990,-	8x2x0,8	5.160,-	FY	...
1x4x0,8	1.550,-	10x2x0,8	6.460,-	FY	...
2x2x0,8	1.720,-	12x2x0,8	7.530,-	FY	...
3x2x0,8	2.310,-	16x2x0,8	9.860,-	FY	...
4x2x0,8	2.840,-	20x2x0,8	11.900,-	FY	...
6x2x0,8	3.970,-	24x2x0,8	14.400,-	FY	...

**Brandmeldkabel**

halogeenvrij

Type : Signaalkabel mbzh rood

mm				KG	%
2x0,8		640,-		FX	...
3x0,8		890,-		FX	...
4x0,8		1.170,-		FX	...

**Afgeschermdde signaalkabel**

halogeenvrij

Type : J-H(st)H mbzh rood

mm				KG	%
1x2x0,8	990,-	8x2x0,8	5.160,-	FZ	...
1x4x0,8	1.550,-	10x2x0,8	6.460,-	FZ	...
2x2x0,8	1.720,-	12x2x0,8	7.530,-	FZ	...
3x2x0,8	2.310,-	16x2x0,8	9.860,-	FZ	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 30 min. functiebehoud**

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

halogeenvrij

mm		KG	%
1x2x0,8	3.400,-	FE	...
2x2x0,8	4.950,-	FE	...
4x2x0,8	8.340,-	FE	...
8x2x0,8	13.500,-	FE	...
12x2x0,8	18.800,-	FE	...
16x2x0,8	22.900,-	FE	...
20x2x0,8	29.000,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

halogeenvrij

mm		KG	%
1x2x0,8	3.630,-	FE	...
2x2x0,8	5.320,-	FE	...
4x2x0,8	8.960,-	FE	...
8x2x0,8	14.600,-	FE	...
12x2x0,8	20.300,-	FE	...
16x2x0,8	24.700,-	FE	...
20x2x0,8	31.400,-	FE	...
24x2x0,8	42.000,-	FE	...
32x2x0,8	48.800,-	FE	...
40x2x0,8	71.500,-	FE	...
52x2x0,8	90.500,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**

Type : FB ALSECURE® NX200

halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	4.340,-	FE	...
1x4x1,5	6.430,-	FE	...

**Vinyl signaalstuurstroombleiding**

Type : TRON-Y 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	400,-	510,-	610,-	750,-	850,-	FG	...
0,25	470,-	570,-	800,-	1.040,-	1.200,-	FG	...
0,34	530,-	760,-	950,-	1.240,-	1.510,-	FG	...

  

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.010,-	1.110,-	1.460,-	1.650,-	2.120,-	FG	...
0,25	1.430,-	1.530,-	1.850,-	2.250,-	2.860,-	FG	...
0,34	1.710,-	1.900,-	2.410,-	2.880,-	3.110,-	FG	...

  

mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.530,-	3.000,-	3.800,-	4.330,-	6.180,-	FG	...
0,25	3.450,-	3.840,-	4.960,-	5.780,-	8.530,-	FG	...
0,34	4.330,-	5.530,-	6.330,-	7.330,-	9.490,-	FG	...

  

mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%
0,14	8.250,-	FG	...
0,25	10.000,-	FG	...
0,34	11.400,-	FG	...

**Afgeschermd vinyl signaalstuurstroombleiding**

Type : TRON-CY 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	900,-	1.060,-	1.160,-	1.490,-	1.550,-	FH	...
0,25	1.010,-	1.310,-	1.480,-	1.760,-	2.070,-	FH	...
0,34	1.150,-	1.420,-	1.710,-	2.090,-	2.440,-	FH	...

  

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.680,-	1.840,-	2.280,-	2.560,-	3.050,-	FH	...
0,25	2.300,-	2.570,-	3.210,-	3.730,-	4.330,-	FH	...
0,34	2.650,-	3.120,-	3.910,-	4.530,-	4.910,-	FH	...

  

mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	3.890,-	4.680,-	5.190,-	6.820,-	8.250,-	FH	...
0,25	5.340,-	6.310,-	7.220,-	8.290,-	10.500,-	FH	...
0,34	6.400,-	7.660,-	8.970,-	10.200,-	12.800,-	FH	...

  

mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%
0,14	10.300,-	FH	...
0,25	12.300,-	FH	...
0,34	15.300,-	FH	...

**Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding**

Type : TRON-CYp 300/300

per paar getwist

mm <sup>2</sup>	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.470,-	1.830,-	2.160,-	2.430,-	2.890,-	FI	...
0,25	1.850,-	2.500,-	3.230,-	4.120,-	4.900,-	FI	...
0,34	2.570,-	2.800,-	3.760,-	4.190,-	5.340,-	FI	...
0,5	2.890,-	3.860,-	4.460,-		6.840,-	FI	...
0,75	3.440,-	4.570,-	5.750,-		8.380,-	FI	...

mm <sup>2</sup>	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	3.920,-	5.130,-	5.460,-	9.270,-	9.990,-	FI	...
0,25	5.710,-	6.770,-	8.520,-	11.300,-	12.800,-	FI	...
0,34	6.330,-		* *			FI	...
0,5	8.300,-		11.300,-			FI	...
0,75	10.700,-		13.600,-			FI	...

**Computer- en datakabels****U/UTP**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	810,- *	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.130,- *	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.280,- *	FJ	...

**F/UTP**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.060,- *	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.410,- *	FJ	...

**SF/UTP**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.720,- *	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.800,- *	FJ	...

***Polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 88

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	730,-	FO	...
5x4x0,5	2.740,-	FO	...
10x4x0,5	4.830,-	FO	...
20x4x0,5	8.890,-	FO	...
30x4x0,5	11.800,-	FO	...
50x4x0,5	21.100,-	FO	...

***Bewapende polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 92

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	5.490,- *	FO	...
6x4x0,5	9.810,- *	FO	...
12x4x0,5	13.100,- *	FO	...
15x4x0,5	15.800,- *	FO	...
25x4x0,5	21.600,- *	FO	...
50x4x0,5	35.700,- *	FO	...

**Afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**

volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	1.050,-	12x2x0,75	11.600,-	FP	...
2x2x0,5	1.450,-	16x2x0,75	15.800,-	FP	...
4x2x0,5	3.230,-	20x2x0,75	19.100,-	FP	...
8x2x0,5	5.730,-	24x2x0,75	24.000,-	FP	...
12x2x0,5	8.720,-			FP	...
16x2x0,5	12.000,-	1x2x1,3	1.930,-	FP	...
20x2x0,5	14.400,-	2x2x1,3	3.040,-	FP	...
24x2x0,5	18.700,-	4x2x1,3	6.920,-	FP	...
		8x2x1,3	12.300,-	FP	...
1x2x0,75	1.230,-	12x2x1,3	18.000,-	FP	...
2x2x0,75	1.890,-	16x2x1,3	25.100,-	FP	...
4x2x0,75	4.160,-	20x2x1,3	30.400,-	FP	...
8x2x0,75	7.880,-	24x2x1,3	37.500,-	FP	...

**Per paar en totaal afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**

volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,5	2.180,-	16x2x0,75	17.000,-	FP	...
4x2x0,5	3.490,-	20x2x0,75	20.800,-	FP	...
8x2x0,5	6.390,-	24x2x0,75	26.700,-	FP	...
12x2x0,5	9.370,-			FP	...
16x2x0,5	13.200,-			FP	...
20x2x0,5	15.800,-	2x2x1,3	4.190,-	FP	...
24x2x0,5	20.800,-	4x2x1,3	7.110,-	FP	...
		8x2x1,3	13.100,-	FP	...
2x2x0,75	2.680,-	12x2x1,3	19.100,-	FP	...
4x2x0,75	4.460,-	16x2x1,3	26.500,-	FP	...
8x2x0,75	8.300,-	20x2x1,3	32.500,-	FP	...
12x2x0,75	12.200,-	24x2x1,3	41.100,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	3.560,-	1x2x1,3	4.200,-	FP	...
2x2x0,75	4.180,-	2x2x1,3	5.560,-	FP	...
4x2x0,75	7.180,-	4x2x1,3	11.500,-	FP	...
8x2x0,75	12.500,-	8x2x1,3	18.000,-	FP	...
12x2x0,75	17.400,-	12x2x1,3	25.600,-	FP	...
16x2x0,75	24.000,-	16x2x1,3	34.500,-	FP	...
20x2x0,75	27.800,-	20x2x1,3	41.400,-	FP	...
24x2x0,75	35.900,-	24x2x1,3	52.300,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,75	5.230,-	2x2x1,3	8.560,-	FP	...
4x2x0,75	7.360,-	4x2x1,3	12.100,-	FP	...
8x2x0,75	13.000,-	8x2x1,3	19.200,-	FP	...
12x2x0,75	18.400,-	12x2x1,3	26.800,-	FP	...
16x2x0,75	25.900,-	16x2x1,3	36.600,-	FP	...
20x2x0,75	29.100,-	20x2x1,3	43.100,-	FP	...
24x2x0,75	38.600,-	24x2x1,3	56.000,-	FP	...

**Busleiding**

<b>Type</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Profibus Standard "Quick Strip" (PVC) violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	2.520,-	GC	...
Profibus Halogenfree "Quick Strip" violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Outdoor/Food (PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	3.200,-	GC	...
Profibus Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm (AWG24/19)	4.600,-	GC	...
Profibus PA (PVC) blauw	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
Profibus PA (PVC) zwart	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.610,-	GC	...
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.610,-	GC	...
ASI-Bus (PUR) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
ASI-Bus (PUR) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	1x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	2x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)*	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	1x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	2x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)*	**	GC	...
	* = 1x4			
Interbus (PVC) violet	3x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
Interbus (PUR) violet	3x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm*	1.260,-	GC	...
	* = 1x4			

**Glasvezelkabel**

			<b>KG</b>	<b>%</b>
<b>Tight buffer cables</b>				
Simplex SC (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
<b>Loose tube cables</b>				
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
<b>Armoured cables</b>				
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
	48x62.5/125	**	DI	...
	72x62.5/125	**	DI	...
<b>GIGAlite™ II Tight buffer</b>				
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW+ (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II Loose Tube</b>				
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II armoured</b>				
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

**Siliconerubber montagedraad**

hittebestendig 180 ° C

Type : SID

mm <sup>2</sup>			KG	%
0,75	**		GE	...
1	**		GE	...
1,5	**		GE	...
2,5	**		GE	...

**Siliconerubber montagesnoer**

hittebestendig 180 ° C

Type : SIF

mm <sup>2</sup>			KG	%
0,75		420,-	GF	...
1		490,-	GF	...
1,5		620,-	GF	...
2,5		950,-	GF	...

**Siliconerubber mantelleiding**

hittebestendig 180 ° C

Type : SIHF

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	2.020,-	2.450,-	3.020,-	3.830,-	GH	...
1	2.260,-	2.950,-	3.370,-	4.170,-	GH	...
1,5	2.940,-	3.530,-	4.080,-	5.170,-	GH	...
2,5	3.900,-	4.870,-	6.050,-	7.330,-	GH	...



