

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 23 (NPL 23), die met ingang van heden prijslijst nummer 22 van 3 augustus 2009 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van □ 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van □ 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van □ 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van □ 35,-.

Levertijd

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

Aanduidingen

De met ** gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeed bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres

Nexans Nederland B.V.
Overschiebeweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
Postbus 11380
NL - 3004 EJ Rotterdam

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Centrum

N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsebergsesteenweg 2, bus 2
B - 1501 Buizingen

Logistiek Platform

De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

	Pagina
Draad voor laagspanningsinstallaties	
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7
Kabels voor laagspanningsinstallaties	
XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YMvKmb 0,6/1 kV - verpakking Nbox	5
YMvKmb 0,6/1 kV	8
YMvKmb ss 0,6/1kV	8
VO-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
VG-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
Halogeenvrije kabels voor laagspanningsinstallaties	
ALSECURE® Ymz1K mbzh 0,6/1 kV	10
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30-E60 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
Halogeenvrije kabels voor openbare verlichting	
EO-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EG-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EMC kabels	
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	15
Buigzame leidingen	
H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORD® NSHTøU-J 0,6/1 kV	25
RHEYCORD® NSHTøU-J RTS 0,6/1 kV	25, 26
BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26

Buigzame leidingen (vervolg)

	Pagina
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	27
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

Halogeenvrije kabels voor scheepsinstallaties

TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV	31
MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

Telematicakabels

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
Signaalkabel mbzh	36
J-H(st)H mbzh	36
Signaalkabel mbzh rood	36
J-H(st)H mbzh rood	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30	37
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	37
FB ALSECURE® NX200	37
TRON-Y 300/300	38
TRON-CY 300/300	38
TRON-CYp 300/300	39

Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5e	40
U/UTP Cat. 6	40
F/UTP Cat. 5e	40
SF/UTP Cat. 5e	40
Norm 88	41
Norm 92	41
RE-2Y(st)Y-LSLH	42
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	42
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	43
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	43

Telematicakabels (vervolg)

Busleiding

	Pagina
- Profibus	44
- ASI-Bus	44
- CAN-Bus	44
- Interbus	44
- EIB-Bus	44

Glasvezelkabel

Tight buffer cables	: - Simplex SC (LSZH)	45
	- Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Duplex DC (LSZH)	45
	- Tight buffer indoor TB (LSZH)	45
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	45
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH)	45
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	45
GIGAlite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Watertight indoor/outdoor TBW+ (LSZH)	45
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	45
	- Multitube Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	45
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	45
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	45

Hittebestendige leidingen

SIF	46
SIHF	46

Vinyl installatiedraad		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
mm²		KG	%
1,5	295,-	CB	...
2,5	470,-	CB	...

Vernet polyetheen kabel		NEN :	YMvKmb 0,6/1 kV
met moeilijk brandbare mantel			
verpakking Nbox			
	3-aderig	5-aderig	KG
2,5	3.600,-	5.710,-	CI
			%
			...

Lichte		NEN :	XMvK 450/750
vernet polyetheen installatiekabel			
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig
1,5	1.247,-	1.740,-	2.257,-
2,5	1.844,-	2.575,-	3.369,-
			5-aderig
			4.185,-
			KG
			CG
			%
			...

Omvlochten lichte		NEN :	VO-XMvKas 450/750
vernet polyetheen installatiekabel			
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig
1,5	3.339,-	4.062,-	4.730,-
2,5	4.406,-	5.312,-	6.436,-
			5-aderig
			7.610,-
			KG
			CW
			%
			...

<i>Vinyl montagedraad</i>		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
mm ²		KG	%
0,5	250,-	CA	...
0,75	270,-	CA	...
1	350,-	CA	...

<i>Vinyl installatiedraad</i>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
mm ²		KG	%
4	1.490,-	CC	...
6	2.130,-	CC	...
10	3.940,-	CC	...

<i>Vinyl installatiedraad</i>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
mm ²		KG	%
10s	3.940,-	CD	...
16	6.010,-	CD	...
25	9.510,-	CD	...
35	13.500,-	CD	...
50	18.200,-	CD	...
70	25.900,-	CD	...
95	35.500,-	CD	...
120	44.400,-	CD	...
150	55.400,-	CD	...
185	68.800,-	CD	...
240	90.000,-	CD	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
mm²		KG	%
0,5	280,-	CE	...
0,75	290,-	CE	...
1	390,-	CE	...

Vinyl montagesnoer		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
mm²		KG	%
1,5	600,-	CF	...
2,5	920,-	CF	...
4	1.520,-	CF	...
6	2.250,-	CF	...
10	4.020,-	CF	...
16	6.150,-	CF	...
25	9.550,-	CF	...
35	14.200,-	CF	...
50	19.800,-	CF	...
70	27.500,-	CF	...
95	36.500,-	CF	...
120	46.700,-	CF	...
150	57.700,-	CF	...
185	69.400,-	CF	...
240	92.000,-	CF	...

Vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.650,-	2.250,-	2.930,-	3.610,-	CI	...
2,5		2.350,-	3.360,-	4.330,-	5.410,-	CI	...
4		3.780,-	5.380,-	7.060,-	8.750,-	CJ	...
6		5.440,-	7.850,-	10.300,-	12.700,-	CJ	...
10	4.510,-	10.000,-	13.900,-	18.200,-	23.000,-	CK	...
16	6.760,-	14.900,-	21.100,-	27.500,-	34.300,-	CK	...
25	10.700,-	23.000,-	32.700,-	42.900,-	53.900,-	CK	...
35	14.600,-	31.300,-	45.300,-	59.700,-	74.900,-	CK	...
50	19.600,-	41.500,-	60.600,- sv	79.800,- sv	101.000,-	CK	...
70	27.700,-	58.700,-	85.000,- sv	112.000,- sv	144.000,-	CK	...
95	38.100,-		117.000,- sv	159.000,- sv	197.000,-	CK	...
120	48.300,-		149.000,- sv	198.000,- sv	251.000,-	CK	...
150	59.500,-		183.000,- sv	246.000,- sv		CK	...
185	74.000,-		227.000,- sv	299.000,- sv		CK	...
240	96.600,-			398.000,- sv		CK	...
300	121.000,-					CK	...
400	160.000,-					CK	...
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.930,-	5.360,-	6.330,-	7.770,-	9.050,-	CO	...
2,5	7.170,-	8.070,-	9.390,-	11.700,-	13.700,-	CO	...
mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	10.700,-	12.000,-	14.200,-	17.900,-	21.900,-	CO	...
2,5	15.900,-	18.000,-	21.800,-	27.800,-	34.500,-	CO	...
mm ²	37-aderig					KG	%
1,5	26.600,-					CO	...
2,5	41.900,-					CO	...

Hoogflexibele vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10		19.900,-	25.000,-	CV	...
16		29.900,-	37.200,-	CV	...
25	11.500,-	47.100,-	58.700,-	CV	...
35	15.700,-	64.500,-	80.900,-	CV	...
50	21.200,-	86.500,-	109.000,-	CV	...
70	29.700,-	121.000,-	153.000,-	CV	...
95	41.000,-	171.000,-	212.000,-	CV	...
120	52.300,-	213.000,-	270.000,-	CV	...
150	64.100,-	264.000,-	336.000,-	CV	...
185	79.200,-	325.000,-	426.000,-	CV	...
240	105.000,-	431.000,-		CV	...
300	130.000,-			CV	...

Omvlochten**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	4.360,-	5.250,-	6.160,-	7.230,-	CL	...
2,5	5.610,-	6.880,-	8.250,-	9.790,-	CL	...
4	8.050,-	10.100,-	12.200,-	14.400,-	CM	...
6	11.000,-	14.200,-	17.500,-	20.200,-	CM	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	8.570,-	9.300,-	10.400,-	12.700,-	14.400,-	CQ	...
2,5	11.600,-	12.800,-	14.400,-	17.600,-	20.200,-	CQ	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	16.300,-	17.800,-	20.600,-	28.800,-	33.800,-	CQ	...
2,5	23.100,-	26.600,-	30.500,-	40.500,-	49.500,-	CQ	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	41.300,-	CQ	...
2,5	60.200,-	CQ	...

Bewapende**vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	17.300,-	22.200,-	27.500,-	33.900,-	CN	...
16	26.200,-	33.100,-	40.800,-	49.400,-	CN	...
25	36.300,-	48.000,-	59.900,-	75.100,-	CN	...
35	46.700,-	62.500,-	78.800,-	98.600,-	CN	...
50	62.100,-	81.900,- sv	103.000,- sv	133.000,-	CN	...
70	82.800,-	113.000,- sv	144.000,- sv	178.000,-	CN	...
95		148.000,- sv	196.000,- sv		CN	...
120		193.000,- sv	244.000,- sv		CN	...
150		229.000,- sv	297.000,- sv		CN	...
185		285.000,- sv	366.000,- sv		CN	...
240		371.000,- sv	475.000,- sv		CN	...
300		462.000,- sv			CN	...

Vernet polyetheen kabel
met moeilijk brandbare mantel
haloгеenvrij

Type : ALSECURE®
NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.120,-	2.780,-	3.620,-	4.470,-	CR	...
2,5		2.960,-	3.990,-	5.280,-	6.410,-	CR	...
4		4.590,-	6.320,-	8.140,-	10.000,-	CS	...
6	3.250,-	6.500,-	9.100,-	11.800,-	14.500,-	CS	...
10	5.260,-	12.000,-	16.500,-	20.900,-	26.800,-	CT	...
16	7.750,-	17.700,-	24.600,-	31.500,-	39.300,-	CT	...
25	12.000,-	26.700,-	37.200,-	47.900,-	60.400,-	CT	...
35	15.600,-	34.400,-	48.800,-	64.600,-	80.900,-	CT	...
50	21.000,-	44.900,-	65.200,-	85.500,- sv	108.000,-	CT	...
70	29.600,-	62.900,-	91.100,- sv	120.000,- sv	152.000,-	CT	...
95	41.000,-		125.000,- sv	168.000,- sv	210.000,-	CT	...
120	51.400,-		159.000,- sv	212.000,- sv	263.000,-	CT	...
150	63.500,-		193.000,- sv	260.000,- sv	324.000,-	CT	...
185	78.200,-		244.000,- sv	317.000,- sv	399.000,-	CT	...
240	102.000,-			425.000,- sv		CT	...
300	129.000,-					CT	...
400	169.000,-					CT	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.890,-	6.420,-	7.510,-	9.150,-	10.500,-	CU	...
2,5	8.340,-	9.310,-	10.700,-	13.500,-	15.300,-	CU	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	12.100,-	14.100,-	16.000,-	20.200,-	24.500,-	CU	...
2,5	18.000,-	20.300,-	24.200,-	31.200,-	38.300,-	CU	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	30.000,-	CU	...
2,5	45.800,-	CU	...

Omvlochten vernet polyetheen kabelmet moeilijk brandbare mantel
halogeenvrijType : ALSECURE®
NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	5.890,-	6.920,-	8.070,-	9.360,-	CX	...
2,5	7.310,-	8.750,-	10.500,-	12.100,-	CX	...
4	10.100,-	12.400,-	14.800,-	17.400,-	CY	...
6	13.500,-	17.000,-	20.500,-	24.100,-	CY	...

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	10.600,-	11.400,-	12.800,-	15.200,-	17.100,-	C1	...
2,5	14.100,-	15.300,-	17.000,-	20.800,-	23.400,-	C1	...

mm ²	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	19.100,-	21.000,-	24.100,-	33.100,-	38.100,-	C1	...
2,5	26.600,-	30.100,-	34.600,-	45.600,-	54.900,-	C1	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	46.600,-	C1	...
2,5	67.000,-	C1	...

Bewapende vernet polyetheen kabelmet moeilijk brandbare mantel
halogeenvrijType : ALSECURE®
NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	20.000,-	25.300,-	30.300,-	37.400,-	CZ	...
16	29.400,-	37.300,-	44.700,-	54.000,-	CZ	...
25	40.100,-	52.700,-	6.500,-		CZ	...
35	51.400,-	67.800,-	84.800,-		CZ	...
50	67.000,-	87.500,- sv	110.000,- sv		CZ	...
70	88.700,-	119.000,- sv	154.000,- sv		CZ	...
95		158.000,- sv	205.000,- sv		CZ	...
120		203.000,- sv	256.000,- sv		CZ	...
150		241.000,- sv	313.000,- sv		CZ	...
185		299.000,- sv	380.000,- sv		CZ	...
240		387.000,- sv	497.000,- sv		CZ	...

**Vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**

halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XH-J FE 180 E30-60 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		6.310,-	7.200,-	8.240,-	12.400,-	D2	...
2,5		7.360,-	9.410,-	10.400,-	15.300,-	D2	...
4		9.500,-	12.200,-	15.200,-	21.000,-	D2	...
6		12.300,-	16.000,-	19.800,-	25.100,-	D2	...
10			22.200,-	27.800,-	34.600,-	D2	...
16	10.000,-		29.700,-	45.500,-	55.100,-	D2	...
25	14.600,-		45.900,-	64.700,-	79.000,-	D2	...
35	18.900,-			82.500,-	99.200,-	D2	...
50	24.700,-			111.000,-	138.000,-	D2	...
70	32.900,-			145.000,-		D2	...
95	44.500,-			190.000,-		D2	...
120	55.600,-			245.000,-		D2	...
150	70.000,-			303.000,-		D2	...
185	84.000,-					D2	...
240	111.000,-					D2	...

mm ²	7-aderig	KG	%
1,5	14.600,-	D2	...
2,5	18.500,-	D2	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met 30 min. functiebehoud**

halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XCH-J FE180 E30-60 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	9.880,-	10.300,-	13.600,-	14.800,-	D2	...
2,5 / 2,5		12.900,-	14.300,-	17.500,-	D2	...
4 / 4		17.000,-	18.700,-		D2	...
6 / 6		22.900,-	24.800,-		D2	...
10 / 10		33.500,-	37.700,-		D2	...
16 / 16		48.000,-	50.700,-		D2	...
25 / 16		65.600,-	70.100,-		D2	...
35 / 16		90.000,-	96.000,-		D2	...
50 / 25		118.000,-	126.000,-		D2	...
70 / 35		162.000,-	176.000,-		D2	...
95 / 50		225.000,-	245.000,-		D2	...
120 / 70		260.000,-	271.000,-		D2	...
150 / 70		317.000,-	346.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**

halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		14.800,-	15.600,-	18.000,-	21.200,-	D3	...
2,5		16.100,-	18.200,-	21.700,-	26.800,-	D3	...
4		17.900,-	20.300,-	24.200,-	30.500,-	D3	...
6		20.500,-	24.300,-	28.800,-	37.100,-	D3	...
10			32.900,-	40.200,-	48.700,-	D3	...
16	19.300,-		53.600,-	65.900,-	80.300,-	D3	...
25	26.100,-			96.900,-	115.000,-	D3	...
35	32.200,-			119.000,-	145.000,-	D3	...
50	41.900,-			147.000,-	173.000,-	D3	...
70	52.300,-			195.000,-	235.000,-	D3	...
95	66.300,-			255.000,-		D3	...
120	79.700,-			317.000,-		D3	...
150	93.300,-			387.000,-		D3	...
185	112.000,-			480.000,-		D3	...
240	145.000,-			580.000,-		D3	...
300	178.000,-					D3	...
400	235.000,-					D3	...

mm ²	7-aderig	KG	%
1,5	27.300,-	D3	...
2,5	34.800,-	D3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel
met 90 min. functiebehoud**

halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON ® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	15.800,-	20.800,-	25.300,-	29.300,-	D3	...
2,5 / 2,5		24.400,-	27.500,-	35.200,-	D3	...
4 / 4		28.100,-	34.200,-		D3	...
6 / 6		33.000,-	38.900,-		D3	...
10 / 10		42.900,-	50.000,-		D3	...
16 / 16		62.200,-	74.800,-		D3	...
25 / 16		87.500,-	103.000,-		D3	...
35 / 16		106.000,-	119.000,-		D3	...
50 / 25		132.000,-	142.000,-		D3	...
70 / 35		176.000,-	194.000,-		D3	...
95 / 50		237.000,-	278.000,-		D3	...
120 / 70		296.000,-	315.000,-		D3	...
150 / 70		355.000,-	414.000,-		D3	...
185 / 95			517.000,-		D3	...
240 / 120			715.000,-		D3	...

Omvlochten
vernet polyetheen kabel, halogeenvrij
 met grijs/groene mantel

NEN : EO-YMeKasz 0,6/1 kV

mm ²	3-aderig	4-aderig	KG	%
2,5	8.360,-	10.000,-	C2	...
4	11.900,-	14.000,-	C2	...
6	16.100,-	19.200,-	C2	...
10	27.300,-	33.700,-	C3	...
16	40.900,-	49.100,-	C3	...
25		70.200,-	C3	...

Bewapende
vernet polyetheen kabel, halogeenvrij
 met grijs/groene mantel

NEN : EG-YMeKasz 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	KG	%
35	91.800,-	C3	...
50	119.000,-	C3	...
70	165.000,-	C3	...
95	221.000,-	C3	...

**Afgeschermde vernet polyetheen kabel
met zwarte vinyl mantel**

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

geschikt voor EMC toepassingen

mm ²		KG	%
4 x 1,5	8.010,-	DJ	...
4 x 2,5	10.100,-	DJ	...
4 x 4	13.400,-	DJ	...
4 x 6	17.800,-	DJ	...
4 x 10	29.300,-	DJ	...
3 x 16 + 3 x 2,5	40.900,-	DJ	...
3 x 25 + 3 x 4	58.300,-	DJ	...
3 x 35 + 3 x 6	74.300,-	DJ	...
3 x 50 + 3 x 10	96.000,-	DJ	...
3 x 70 + 3 x 10	131.000,-	DJ	...
3 x 95 + 3 x 16	176.000,-	DJ	...
3 x 120 + 3 x 16	217.000,-	DJ	...
3 x 150 + 3 x 25	269.000,-	DJ	...
3 x 185 + 3 x 35	383.000,-	DJ	...
3 x 240 + 3 x 50	501.000,-	DJ	...

Vinyl mantelsnoer					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52
mm²	2-aderig	3-aderig			KG	%
0,75	750,-	1.040,-			DA	...

Vinyl mantelsnoer plat					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52
mm²	2-aderig				KG	%
0,75	680,-				DA	...

Vinyl mantelleiding					NEN :	VMvL 300/500
					CLC :	H05VV-F
					IEC :	60227 IEC 53
mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	800,-	1.090,-	1.570,-	1.900,-	DA	...
1	960,-	1.380,-	1.750,-	2.330,-	DA	...
1,5	1.350,-	1.910,-	2.530,-	3.180,-	DA	...
2,5	2.180,-	3.050,-	4.010,-	5.040,-	DA	...

Vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® Y 300/500

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	600,-	830,-	1.170,-	1.400,-	1.930,-	DB	...
0,75	830,-	1.100,-	1.440,-	1.900,-	2.530,-	DB	...
1	1.000,-	1.480,-	1.880,-	2.370,-	3.130,-	DB	...
1,5	1.350,-	1.900,-	2.630,-	3.200,-	4.180,-	DB	...
2,5	2.490,-	3.270,-	4.730,-	6.060,-		DB	...
4		6.920,-	8.370,-	11.300,-		DB	...
6		10.100,-	12.400,-	15.600,-		DB	...
10			20.000,-	28.600,-		DB	...
16			31.700,-	45.000,-		DB	...
25			54.000,-			DB	...
35			71.600,-			DB	...
50			121.000,-			DB	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	2.040,-	2.380,-	3.070,-	3.510,-	4.500,-	DB	...
0,75	2.760,-	3.340,-	3.900,-	4.700,-	5.840,-	DB	...
1	3.520,-	4.170,-	5.400,-	5.950,-	7.770,-	DB	...
1,5	4.690,-	5.620,-	7.520,-	8.010,-	10.000,-	DB	...
2,5	8.320,-			14.000,-	15.900,-	DB	...
4	14.800,-					DB	...
6	21.200,-					DB	...
10	38.000,-					DB	...
16	58.600,-					DB	...

mm ²	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.750,-	5.320,-		7.350,-	8.980,-	DB	...
0,75	6.650,-	7.680,-	9.040,-	10.400,-		DB	...
1	8.340,-	9.150,-	10.400,-	12.600,-		DB	...
1,5	11.200,-	12.100,-	13.800,-	16.400,-		DB	...
2,5		19.400,-		27.000,-		DB	...

mm ²	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	10.600,-	12.700,-	13.000,-		DB	...
0,75	13.800,-		17.200,-	20.300,-	DB	...
1	17.700,-		22.100,-	25.300,-	DB	...
1,5	23.600,-		28.800,-	35.200,-	DB	...

Afgeschermde vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.430,-	1.860,-	2.460,-	2.950,-	3.400,-	DC	...
0,75	1.870,-	2.320,-	2.990,-	4.040,-	4.710,-	DC	...
1	2.730,-	3.470,-	4.040,-	5.000,-	5.910,-	DC	...
1,5	3.070,-	4.110,-	5.110,-	6.040,-	7.100,-	DC	...
2,5	4.750,-	5.830,-	7.230,-	8.640,-		DC	...
4			9.810,-			DC	...
6			15.500,-			DC	...
10			23.300,-			DC	...
16			36.600,-			DC	...

mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	4.170,-	4.600,-	5.500,-	6.340,-	7.330,-	DC	...
0,75	5.070,-	5.850,-	6.970,-	7.980,-	8.960,-	DC	...
1	6.400,-	7.090,-	8.410,-	9.960,-	10.800,-	DC	...
1,5	7.760,-	8.710,-	10.200,-	11.900,-	13.300,-	DC	...
2,5	11.100,-			17.500,-		DC	...

mm²	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	8.580,-	12.100,-	17.000,-	18.800,-	21.500,-	DC	...
0,75	11.000,-	15.000,-	19.300,-	22.800,-	26.900,-	DC	...
1	13.500,-	17.500,-	23.800,-	31.600,-	34.200,-	DC	...
1,5	16.600,-	22.900,-	32.400,-	34.100,-	45.100,-	DC	...

Vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

oliebestendig

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	960,-	1.310,-	1.710,-	2.230,-	3.080,-	DD	...
1	1.240,-	1.710,-	2.190,-	2.750,-	4.020,-	DD	...
1,5	1.690,-	2.330,-	3.010,-	3.720,-	5.610,-	DD	...
2,5	2.750,-	3.870,-	5.010,-	6.230,-	8.700,-	DD	...

mm²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.510,-	8.310,-		DD	...
1	6.990,-	10.300,-	13.700,-	DD	...
1,5	9.180,-	13.600,-	17.600,-	DD	...
2,5	15.300,-	20.900,-		DD	...

Afgeschermdde vinyl stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500

oliebestendig

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	3.040,-	3.760,-	4.370,-	5.330,-	6.330,-	DE	...
1	3.780,-	4.540,-	5.460,-	6.300,-	7.840,-	DE	...
1,5	4.360,-	5.130,-	6.170,-	7.570,-	9.870,-	DE	...
2,5	6.160,-	7.330,-	8.850,-	10.600,-		DE	...

mm²	12-aderig	18-aderig	KG	%
0,75	10.100,-	13.800,-	DE	...
1	12.400,-	17.500,-	DE	...
1,5	15.300,-	21.000,-	DE	...

Hoogflexibele vinyl stuurstroombleiding

Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	1.000,-		1.650,-	2.020,-	2.560,-	DF	...
0,75	1.200,-	1.580,-	2.060,-	2.550,-	3.350,-	DF	...
1	1.540,-	1.920,-	2.590,-	3.320,-	4.210,-	DF	...
1,5	2.240,-	2.720,-	3.440,-	4.370,-	5.610,-	DF	...
2,5		4.460,-	5.730,-	7.330,-	9.380,-	DF	...

Hoogflexibele afgeschermdde vinyl stuurstroombleiding

Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5		2.770,-	3.290,-	4.060,-	5.510,-	DG	...
0,75	2.660,-	3.300,-	4.010,-	5.260,-	6.810,-	DG	...
1	3.780,-	4.970,-	5.730,-	6.730,-	8.090,-	DG	...
1,5	4.480,-	5.870,-	6.900,-	7.950,-	10.100,-	DG	...
2,5		8.150,-	9.270,-	11.100,-		DG	...

Stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.370,-	3.040,-	3.370,-	4.040,-	5.430,-	D4	...
1	2.600,-	3.220,-	3.800,-	4.450,-	6.210,-	D4	...
1,5	3.000,-	3.840,-	4.590,-	5.370,-	7.380,-	D4	...
2,5	4.020,-	4.990,-	6.400,-	8.000,-		D4	...

mm ²	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	8.260,-			D4	...
1	9.440,-	13.300,-	17.900,-	D4	...
1,5	11.500,-	17.000,-	22.900,-	D4	...

Afgeschermde stuurstroombleiding

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

halogeenvrij

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	4.290,-	4.830,-	5.450,-	6.260,-	9.090,-	D5	...
1	4.680,-	5.770,-	6.540,-	7.820,-	9.340,-	D5	...
1,5	5.190,-	6.290,-	7.410,-	8.880,-	11.400,-	D5	...

mm ²	12-aderig	KG	%
0,75	12.000,-	D5	...
1	14.700,-	D5	...
1,5	17.600,-	D5	...

Vinyl liftleiding

Type : BOITALYON® R 300/500

met tweezijdige trekcontlasting

mm ²	8-aderig	12-aderig	20-aderig	KG	%
1,5	10.500,-	14.100,-	19.500,-	DL	...

Vinyl vlakkabel

Type : RHEYFLAT ® Y H07VVH6-F 450/750

mm²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	2.560,-	3.670,-	4.170,-	5.130,-	6.730,-	DM	...
2,5	3.400,-	5.230,-	6.870,-	7.830,-		DM	...
4	5.280,-	8.920,-	12.000,-			DM	...
6	8.000,-	13.500,-				DM	...
10	12.200,-	21.900,-				DM	...
16	20.000,-	31.300,-				DM	...
25	29.800,-					DM	...
35	41.800,-					DM	...
50	61.000,-					DM	...
70	93.100,-					DM	...

mm²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1,5	6.770,-	9.370,-	11.200,-	11.900,-	DM	...
2,5	11.600,-				DM	...

Rubber mantelleiding							NEN :	RMrL 300/500
							CLC :	H05RR-F
							IEC :	60245 IEC 53
mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig		KG	%	
0,75	890,-	1.190,-				DQ	...	
1	1.140,-	1.570,-	2.080,-			DQ	...	
1,5	1.520,-	2.030,-	2.710,-	3.360,-		DQ	...	
2,5	2.400,-	3.330,-	4.250,-	5.420,-		DQ	...	

Zware neopreen mantelleiding							NEN :	RMcLz, RMcLzz 450/750
							Type :	LINEAX™ H07RN-F
							IEC :	60245 IEC 65/66
mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%	
1		1.590,-	2.050,-	2.540,-		DT	...	
1,5		1.930,-	2.530,-	3.160,-	3.840,-	DT	...	
2,5		2.950,-	3.780,-	4.920,-	6.110,-	DT	...	
4		4.650,-	6.340,-	7.310,-	9.480,-	DU	...	
6		6.480,-	9.040,-	10.800,-	13.700,-	DU	...	
10	4.750,-	11.800,-	16.100,-	19.400,-	24.300,-	DV	...	
16	6.940,-	17.500,-	22.900,-	28.600,-	35.700,-	DV	...	
25	10.500,-		35.600,-	43.000,-	56.600,-	DV	...	
35	14.700,-		51.000,-	59.900,-	78.200,-	DV	...	
50	20.600,-		72.000,-	84.200,-	114.000,-	DW	...	
70	29.500,-		99.600,-	123.000,-	164.000,-	DW	...	
95	38.600,-		134.000,-	163.000,-	213.000,-	DW	...	
120	47.300,-			221.000,-		DW	...	
150	58.500,-			279.000,-		DW	...	
185	72.400,-			353.000,-		DW	...	
240	92.900,-					DW	...	
300	121.000,-					DW	...	
400	167.000,-					DW	...	

mm ²	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	6.230,-	8.480,-	10.800,-	17.800,-	21.800,-	DT	...
2,5	9.360,-	12.700,-	16.300,-	25.700,-	34.000,-	DT	...

mm ²	30-aderig	KG	%
1,5	28.600,-	DT	...

Neopreen laskabel		NEN :	McLzz
		CLC :	H01N2-D
		IEC :	60245 IEC 82
mm²		KG	%
16	6.860,-	DX	...
25	10.500,-	DX	...
35	13.900,-	DX	...
50	19.100,-	DX	...
70	26.500,-	DX	...
95	35.700,-	DX	...
120	45.000,-	DX	...

Lichte neopreen mantelleiding			NEN :	RMcL 300/500
			CLC :	H05RN-F
			IEC :	60245 IEC 57
mm²	2-aderig	3-aderig	KG	%
0,75		1.440,-	DS	...
1	1.260,-	1.760,-	DS	...

Neopreen prikkabel		NEN :	RMcLewp 300/500
		CLC :	H05RNH2-F
mm²	2-aderig	KG	%
2,5	2.980,-	EC	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD ® NSHTöU-J 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		12.300,-	16.100,-	23.800,-	28.100,-	DZ	...
2,5	12.400,-	15.200,-	19.700,-	30.300,-	39.400,-	DZ	...
4	13.000,-					DZ	...
6	20.200,-					DZ	...
10	35.300,-					DZ	...
16	44.400,-					DZ	...
25	60.100,-					DZ	...
35	78.100,-					DZ	...
50	96.400,-					DZ	...
70	126.000,-					DZ	...
95	164.000,-					DZ	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	38.100,-	39.500,-		DZ	...
2,5	50.200,-	52.900,-	87.300,-	DZ	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD ® RTS (N)SHTöU-J 0,6/1 kV

mm ²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5					59.200,-	D6	...
2,5			38.600,-	56.500,-	77.500,-	D6	...
4	32.200,-					D6	...
6	39.500,-	48.100,-				D6	...
10	54.500,-					D6	...
16	67.400,-	73.000,-				D6	...
25	102.000,-					D6	...

mm ²	24-aderig	30-aderig	36-aderig	KG	%
1,5	66.700,-			D6	...
2,5	97.900,-	104.000,-	131.000,-	D6	...

Trommelbare neopreen kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTøU-J 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	120.000,-	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	137.000,-	D6	...
3x 50 + 3x25/3	176.000,-	D6	...
3x 70 + 3x35/3	213.000,-	D6	...

spreader

mm ²	36-aderig	44-aderig	KG	%
2,5	155.000,-	184.000,-	D6	...

Trommelbare polyurethaan kraankabel
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV

mm ²		KG	%
4G 2,5	12.400,-	FU	...
4G 4	14.300,-	FU	...
4G 6	18.500,-	FU	...
4G 10	27.800,-	FU	...
4G 16	38.800,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	59.000,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	84.500,-	FU	...
3x 50 + 3G10	118.000,-	FU	...
3x 70 + 3G16	164.000,-	FU	...
3x 95 + 3G16	186.000,-	FU	...
3x120 + 3G25	245.000,-	FU	...
3x150 + 3G25	313.000,-	FU	...

Neopreen liftleiding

Type : RHEYFLEX® PN 300/500

mm ²	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	24-aderig	KG	%
1		9.480,-	14.600,-	17.500,-	22.000,-	EB	...
1,5	6.140,-	10.600,-	15.000,-	19.500,-	25.800,-	EB	...

mm ²	36-aderig	KG	%
1	29.800,-	EB	...

Neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT ® N NGFLGöU-J 300/500

mm²	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.170,-	6.750,-	7.590,-	8.420,-	14.300,-	EA	...
2,5	6.910,-	8.750,-	12.100,-	13.400,-	20.700,-	EA	...
4	10.400,-	16.000,-	21.700,-			EA	...
6	14.400,-	20.900,-	29.800,-			EA	...
10	24.600,-					EA	...
16	35.100,-					EA	...
25	45.800,-					EA	...
35	67.700,-					EA	...
50	82.800,-					EA	...
70	115.000,-					EA	...

mm²	6 x (4) aderig	KG	%
1,5		EA	...
2,5	57.600,-	EA	...

Afgeschermdde neopreen vlakkabel

Type : RHEYFLAT ® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm²	4-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	14.400,-	36.600,-	EA	...
2,5	17.100,-		EA	...
4	24.200,-		EA	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.970,-	2.410,-	3.020,-	3.540,-		DY	...
1	2.010,-	2.640,-	3.300,-	4.130,-	8.250,-	DY	...

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

Type : RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.650,-	3.390,-	4.330,-	5.340,-	9.370,-	DY	...
2,5	3.890,-	5.100,-	6.540,-	8.090,-	12.700,-	DY	...

**Afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TX(C) ®

halogeenvrij

mm ²		KG	%
2x2x0,75	7.060,-	EM	...
4x2x0,75	12.000,-	EM	...
7x2x0,75	17.300,-	EM	...
10x2x0,75	26.200,-	EM	...
14x2x0,75	39.300,-	EM	...
19x2x0,75	49.800,-	EM	...

**Per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

Type : TX(I) ®

halogeenvrij

mm ²		KG	%
1x2x0,75	4.090,-	EO	...
2x2x0,75	12.400,-	EO	...
4x2x0,75	14.600,-	EO	...
7x2x0,75	30.400,-	EO	...
10x2x0,75	39.300,-	EO	...
14x2x0,75	57.600,-	EO	...

**Per paar afgeschermd, omvlochten
scheepscommunicatie- en datakabel**

Type : LANmark-7 Maritime

halogeenvrij

Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	**
--------	-------	-----------	----

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(C) ®

mm ²		KG	%
1x2x0,5	5.780,-	EQ	...
2x2x0,5	7.470,-	EQ	...
4x2x0,5	11.800,-	EQ	...
7x2x0,5	17.000,-	EQ	...
10x2x0,5	26.000,-	EQ	...
14x2x0,5	30.000,-	EQ	...
19x2x0,5	39.600,-	EQ	...

mm ²		KG	%
1x2x0,75	5.660,-	EQ	...
2x2x0,75	7.300,-	EQ	...
4x2x0,75	14.100,-	EQ	...
7x2x0,75	20.800,-	EQ	...
10x2x0,75	29.000,-	EQ	...
14x2x0,75	36.500,-	EQ	...
19x2x0,75	44.100,-	EQ	...
24x2x0,75	56.300,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**

halogeenvrij

Type : TCX(I) ®

mm ²		KG	%
1x2x0,75	5.660,-	ES	...
2x2x0,75	14.000,-	ES	...
4x2x0,75	21.100,-	ES	...
7x2x0,75	35.100,-	ES	...
10x2x0,75	45.100,-	ES	...
14x2x0,75	60.800,-	ES	...
19x2x0,75	83.800,-	ES	...
1x3x0,75	7.390,-	ES	...
1x2x1,5	6.120,-	ES	...

Polyolefin scheepsmontagesnoer
haloгеenvrij

Type : MX 0,6/1kV

mm ²		KG	%
0,75	1.460,-	EV	...
1,5	1.910,-	EV	...
2,5	2.430,-	EV	...
4	3.420,-	EV	...
6	4.530,-	EV	...
10	7.330,-	EV	...
16	11.500,-	EV	...
25	17.000,-	EV	...
35	20.500,-	EV	...
50	32.000,-	EV	...
70	46.000,-	EV	...
95	61.500,-	EV	...

Vernet polyetheen scheepskabel, soepel
haloгеenvrij

Type : MPRX® FLEX 0,6/1 kV
Type : MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		91.300,-	EH	...
70	41.000,-	129.000,-	EH	...
95	54.000,-	180.000,-	EH	...
120	66.500,-	231.000,-	EH	...
150	82.100,-	292.000,-	EH	...
185	105.000,-		EH	...
240	142.000,-		EH	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel, soepel
haloгеenvrij

Type : MPRXCX® FLEX 0,6/1 kV
Type : MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	3-aderig	KG	%
50		103.000,-	EJ	...
70	52.400,-	148.000,-	EJ	...
95	69.800,-	201.000,-	EJ	...
120	84.200,-	254.000,-	EJ	...
150	110.000,-	384.000,-	EJ	...
185	143.000,-		EJ	...
240	195.000,-		EJ	...

Vernet polyetheen scheepskabel
haloгеenvrij

Type : MPRX® 250V

mm ²		KG	%
2x0,75	2.660,-	EH	...
3x0,75	3.320,-	EH	...
5x0,75	4.660,-	EH	...
7x0,75	6.040,-	EH	...
12x0,75	11.400,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
haloгеenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.820,-	3.660,-	4.850,-	6.030,-	EH	...
2,5		3.890,-	5.160,-	6.920,-	8.660,-	EH	...
4		5.930,-	8.210,-	10.700,-		EH	...
6	5.150,-	8.320,-	11.300,-	14.700,-		EH	...
10	6.620,-	14.700,-	19.500,-	26.100,-		EH	...
16	9.480,-	21.400,-	30.100,-	38.300,-		EH	...
25	14.100,-		46.400,-	58.900,-		EH	...
35	19.000,-		60.500,-			EH	...
50	25.300,-		81.300,-			EH	...
70	36.500,-		116.000,-			EH	...
95	47.900,-		160.000,-			EH	...
120	59.500,-		207.000,-			EH	...
150	73.500,-		261.000,-			EH	...
185	94.000,-					EH	...
240	127.000,-					EH	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	8.640,-	13.900,-	21.100,-	27.900,-	33.300,-	EH	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	49.500,-	EH	...

Vernet polyetheen scheepskabel
haloгеenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG	%
1,5	6.190,-	7.970,-	10.600,-	EK	...
2,5	7.420,-	9.820,-		EK	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 250V

mm ²		KG	%
2x0,75	4.990,-	EJ	...
3x0,75	5.550,-	EJ	...
5x0,75	6.960,-	EJ	...
7x0,75	9.560,-	EJ	...
12x0,75	17.800,-	EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij

Type : MPRXCX® 0,6/1 kV

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		6.140,-	7.630,-	8.950,-	10.400,-	EJ	...
2,5		7.580,-	9.610,-	11.700,-	13.800,-	EJ	...
4		11.000,-	13.500,-	17.000,-		EJ	...
6		14.500,-	18.600,-	22.500,-		EJ	...
10		21.800,-	25.900,-	34.600,-		EJ	...
16		31.200,-	37.200,-	51.000,-		EJ	...
25	20.700,-		54.000,-	73.500,-		EJ	...
35	27.400,-		70.100,-			EJ	...
50	36.300,-		92.500,-			EJ	...
70	47.300,-		134.000,-			EJ	...
95	62.000,-		178.000,-			EJ	...
120	74.500,-		225.000,-			EJ	...

mm ²	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	13.300,-	21.800,-	30.600,-	39.800,-	49.400,-	EJ	...

mm ²	37-aderig	KG	%
1,5	66.200,-	EJ	...

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel
halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV

mm ²	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	10.100,-	12.900,-	19.700,-	24.100,-	EK	...
2,5	12.800,-	15.600,-			EK	...
4		22.900,-			EK	...
6		28.500,-			EK	...
10					EK	...
16		41.900,-			EK	...

Vinyl signaalkabel

met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	420,-	6x0,8	1.550,-	FA	...
3x0,6	550,-	8x0,8	2.060,-	FA	...
4x0,6	700,-	10x0,8	2.630,-	FA	...
		12x0,8	2.930,-	FA	...
2x0,8	550,-	14x0,8	3.380,-	FA	...
3x0,8	760,-	16x0,8	3.920,-	FA	...
4x0,8	1.010,-	20x0,8	4.850,-	FA	...
5x0,8	1.250,-	24x0,8	5.820,-	FA	...

Afgeschermd vinyl signaalkabel

met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	850,-	FC	...
1x4x0,8	1.310,-	FC	...
3x2x0,8	1.960,-	FC	...
4x2x0,8	2.450,-	FC	...
5x2x0,8	2.890,-	FC	...
6x2x0,8	3.400,-	FC	...
8x2x0,8	4.410,-	FC	...
10x2x0,8	5.590,-	FC	...
12x2x0,8	6.460,-	FC	...
16x2x0,8	8.420,-	FC	...
20x2x0,8	10.400,-	FC	...
24x2x0,8	12.400,-	FC	...

Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel

met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.600,-	FF	...
2x2x0,8	3.390,-	FF	...
3x2x0,8	3.760,-	FF	...
4x2x0,8	4.850,-	FF	...
6x2x0,8	6.100,-	FF	...
10x2x0,8	8.340,-	FF	...
12x2x0,8	9.420,-	FF	...
16x2x0,8	11.500,-	FF	...
20x2x0,8	13.500,-	FF	...
24x2x0,8	16.100,-	FF	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	550,-	FB	...
3x0,8	760,-	FB	...
4x0,8	1.010,-	FB	...

Vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm ²		KG	%
1x2x1,5	1.700,-	FS	...
1x4x1,5	2.700,-	FS	...

Afgeschermd vinyl brandmeldkabel
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	850,-	FD	...
1x4x0,8	1.310,-	FD	...
3x2x0,8	1.960,-	FD	...
4x2x0,8	2.450,-	FD	...
6x2x0,8	3.400,-	FD	...
8x2x0,8	4.410,-	FD	...
10x2x0,8	5.590,-	FD	...
12x2x0,8	6.460,-	FD	...
16x2x0,8	8.420,-	FD	...
20x2x0,8	10.400,-	FD	...
24x2x0,8	12.400,-	FD	...

Signaalkabel

halogeenvrij

Type : Signaalkabel mbzh

mm		mm		KG	%
2x0,8	670,-	10x0,8	3.260,-	F1	...
3x0,8	940,-	12x0,8	3.630,-	F1	...
4x0,8	1.240,-	14x0,8	4.210,-	F1	...
5x0,8	1.620,-	16x0,8	4.780,-	F1	...
6x0,8	1.880,-	20x0,8	5.950,-	F1	...
8x0,8	2.560,-	24x0,8	7.120,-	F1	...

Afgeschermdde signaalkabel

halogeenvrij

Type : J-H(st)H mbzh

mm		mm		KG	%
1x2x0,8	1.040,-	8x2x0,8	5.450,-	FY	...
1x4x0,8	1.630,-	10x2x0,8	6.820,-	FY	...
2x2x0,8	1.820,-	12x2x0,8	7.940,-	FY	...
3x2x0,8	2.420,-	16x2x0,8	10.400,-	FY	...
4x2x0,8	2.990,-	20x2x0,8	12.600,-	FY	...
6x2x0,8	4.190,-	24x2x0,8	15.200,-	FY	...

Brandmeldkabel

halogeenvrij

Type : Signaalkabel mbzh rood

mm		mm		KG	%
2x0,8		670,-		FX	...
3x0,8		940,-		FX	...
4x0,8		1.240,-		FX	...

Afgeschermdde brandmeldkabel

halogeenvrij

Type : J-H(st)H mbzh rood

mm		mm		KG	%
1x2x0,8	1.040,-	8x2x0,8	5.450,-	FZ	...
1x4x0,8	1.630,-	10x2x0,8	6.820,-	FZ	...
2x2x0,8	1.820,-	12x2x0,8	7.940,-	FZ	...
3x2x0,8	2.420,-	16x2x0,8	10.400,-	FZ	...
4x2x0,8	2.990,-	20x2x0,8	12.600,-	FZ	...
6x2x0,8	4.190,-	24x2x0,8	15.200,-	FZ	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 30 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG	%
1x2x0,8	3.550,-	FE	...
2x2x0,8	5.190,-	FE	...
4x2x0,8	8.750,-	FE	...
8x2x0,8	14.200,-	FE	...
12x2x0,8	19.800,-	FE	...
16x2x0,8	24.200,-	FE	...
20x2x0,8	30.600,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG	%
1x2x0,8	3.790,-	FE	...
2x2x0,8	5.580,-	FE	...
4x2x0,8	9.400,-	FE	...
8x2x0,8	15.400,-	FE	...
12x2x0,8	21.400,-	FE	...
16x2x0,8	26.100,-	FE	...
20x2x0,8	33.100,-	FE	...
24x2x0,8	44.300,-	FE	...
32x2x0,8	51.400,-	FE	...
40x2x0,8	75.400,-	FE	...
52x2x0,8	95.400,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel
met 90 min. functiebehoud**
halogeenvrij

Type : FB ALSECURE ® NX200

mm ²		KG	%
1x2x1,5	4.530,-	FE	...
1x4x1,5	6.740,-	FE	...

Vinyl signaalstroomleiding

Type : TRON-Y 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	420,-	540,-	640,-	780,-	890,-	FG	...
0,25	490,-	610,-	850,-	1.110,-	1.280,-	FG	...
0,34	560,-	810,-	1.000,-	1.310,-	1.600,-	FG	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.060,-	1.160,-	1.530,-	1.730,-	2.220,-	FG	...
0,25	1.520,-	1.620,-	1.960,-	2.390,-	3.030,-	FG	...
0,34	1.800,-	2.000,-	2.550,-	3.050,-	3.290,-	FG	...

mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.650,-	3.140,-	3.980,-	4.530,-	6.470,-	FG	...
0,25	3.660,-	4.070,-	5.260,-	6.130,-	9.040,-	FG	...
0,34	4.590,-	5.860,-	6.700,-	7.770,-	10.000,-	FG	...

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding

Type : TRON-CY 300/300

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	950,-	1.110,-	1.220,-	1.560,-	1.620,-	FH	...
0,25	1.060,-	1.390,-	1.570,-	1.870,-	2.200,-	FH	...
0,34	1.210,-	1.500,-	1.810,-	2.210,-	2.580,-	FH	...

mm ²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.750,-	1.920,-	2.390,-	2.680,-	3.230,-	FH	...
0,25	2.440,-	2.730,-	3.400,-	3.950,-	4.590,-	FH	...
0,34	2.800,-	3.290,-	4.140,-	4.800,-	5.200,-	FH	...

mm ²	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	4.120,-		5.500,-	7.220,-	8.740,-	FH	...
0,25	5.650,-	6.680,-	7.640,-	8.780,-	11.100,-	FH	...
0,34	6.780,-	8.110,-		10.800,-	13.600,-	FH	...

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding
per paar getwist

Type : TRON-CYp 300/300

mm ²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.550,-	1.930,-	2.280,-	2.560,-	3.040,-	FI	...
0,25	1.970,-	2.650,-	3.440,-	4.380,-	5.190,-	FI	...
0,34	2.740,-	2.970,-	4.000,-	4.380,-	5.650,-	FI	...
0,5	3.080,-	4.100,-	4.740,-		7.240,-	FI	...
0,75	3.670,-	4.850,-	6.110,-		8.870,-	FI	...

mm ²	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	4.120,-	5.440,-	5.790,-	9.830,-	10.600,-	FI	...
0,25	6.060,-		9.040,-	12.000,-	13.600,-	FI	...
0,34	6.710,-					FI	...
0,5	8.800,-		12.000,-			FI	...
0,75	11.300,-		14.400,-			FI	...

Computer- en datakabels**U/UTP**

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	810,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.130,-	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.280,-	FJ	...

F/UTP

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.060,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.410,-	FJ	...

SF/UTP

				KG	%
Cat. 5e	PVC	4x2x0,5mm	1.720,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.800,-	FJ	...

Polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 88

mm		KG	%
1x4x0,5	770,-	FO	...
5x4x0,5	2.930,-	FO	...
10x4x0,5	5.160,-	FO	...
20x4x0,5	9.510,-	FO	...
30x4x0,5	12.700,-	FO	...
50x4x0,5	22.700,-	FO	...

Bewapende polyethyleen telefoonkabel

Type : Norm 92

mm		KG	%
1x4x0,5	5.800,-	FO	...
6x4x0,5	10.500,-	FO	...
12x4x0,5	14.000,-	FO	...
25x4x0,5	23.100,-	FO	...
50x4x0,5	38.300,-	FO	...

Afgeschermd
polyethyleen instrumentatiekabel
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,5	1.110,-	12x2x0,75	12.400,-	FP	...
2x2x0,5	1.560,-	16x2x0,75	16.800,-	FP	...
4x2x0,5	3.450,-	20x2x0,75	20.300,-	FP	...
8x2x0,5	5.980,-	24x2x0,75	25.600,-	FP	...
12x2x0,5	9.300,-			FP	...
16x2x0,5	12.800,-	1x2x1,3	2.040,-	FP	...
20x2x0,5	15.300,-	2x2x1,3	3.270,-	FP	...
24x2x0,5	19.900,-	4x2x1,3	7.390,-	FP	...
		8x2x1,3	12.800,-	FP	...
1x2x0,75	1.300,-	12x2x1,3	19.200,-	FP	...
2x2x0,75	2.030,-	16x2x1,3	26.800,-	FP	...
4x2x0,75	4.440,-	20x2x1,3	32.400,-	FP	...
8x2x0,75	8.220,-	24x2x1,3	40.000,-	FP	...

Per paar en totaal afgeschermd
polyethyleen instrumentatiekabel
 volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,5	2.340,-	16x2x0,75	18.100,-	FP	...
4x2x0,5	3.730,-	20x2x0,75	22.100,-	FP	...
8x2x0,5	6.670,-	24x2x0,75	28.400,-	FP	...
12x2x0,5	9.980,-			FP	...
16x2x0,5	14.000,-			FP	...
20x2x0,5	16.800,-	2x2x1,3	4.500,-	FP	...
24x2x0,5	22.100,-	4x2x1,3	7.590,-	FP	...
		8x2x1,3	13.700,-	FP	...
2x2x0,75	2.880,-	12x2x1,3	20.300,-	FP	...
4x2x0,75	4.760,-	16x2x1,3	28.200,-	FP	...
8x2x0,75	8.660,-	20x2x1,3	34.600,-	FP	...
12x2x0,75	13.000,-	24x2x1,3	43.800,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
1x2x0,75	3.770,-	1x2x1,3	4.450,-	FP	...
2x2x0,75	4.500,-	2x2x1,3	5.980,-	FP	...
4x2x0,75	7.660,-	4x2x1,3	12.300,-	FP	...
8x2x0,75	13.200,-	8x2x1,3	18.800,-	FP	...
12x2x0,75	18.500,-	12x2x1,3	27.300,-	FP	...
16x2x0,75	25.500,-	16x2x1,3	36.700,-	FP	...
20x2x0,75	29.600,-	20x2x1,3	44.100,-	FP	...
24x2x0,75	38.200,-	24x2x1,3	55.700,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

volgens IEC 60332.3 cat. c

mm ²		mm ²		KG	%
2x2x0,75	5.620,-	2x2x1,3	9.200,-	FP	...
4x2x0,75	7.860,-	4x2x1,3	12.900,-	FP	...
8x2x0,75	13.600,-	8x2x1,3	20.100,-	FP	...
12x2x0,75	19.600,-	12x2x1,3	28.500,-	FP	...
16x2x0,75	27.600,-	16x2x1,3	39.000,-	FP	...
20x2x0,75	31.000,-	20x2x1,3	46.000,-	FP	...
24x2x0,75	39.200,-	24x2x1,3	59.700,-	FP	...

Busleiding

Type			KG	%
Profibus Standard "Quick Strip" (PVC) violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	2.520,-	GC	...
Profibus Halogenfree "Quick Strip" violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)		GC	...
Profibus Outdoor/Food (PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)		GC	...
Profibus Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	3.200,-	GC	...
Profibus Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm (AWG24/19)	4.600,-	GC	...
Profibus PA (PVC) blauw	1x2x1 mm (AWG 18/1)		GC	...
Profibus PA (PVC) zwart	1x2x1 mm (AWG 18/1)		GC	...
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5 mm ²	2.610,-	GC	...
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5 mm ²	2.610,-	GC	...
ASI-Bus (PUR) geel	2x1,5 mm ²		GC	...
ASI-Bus (PUR) zwart	2x1,5 mm ²		GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	1x2x0,23 mm ² (AWG24/7)		GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	2x2x0,23 mm ² (AWG24/7)*		GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	1x2x0,25 mm ² (AWG24/19)		GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	2x2x0,25 mm ² (AWG24/19)*		GC	...
	* = 1x4			
Interbus (PVC) violet	3x2x0,23 mm ² (AWG24/7)		GC	...
Interbus (PUR) violet	3x2x0,25 mm ² (AWG24/19)		GC	...
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm*	1.260,-	GC	...
	* = 1x4			

Glasvezelkabel

Tight buffer cables			KG	%
Simplex SC (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
Loose tube cables			KG	%
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
Armoured cables			KG	%
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
GIGAlite™ II Tight buffer			KG	%
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW+ (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
GIGAlite™ II Loose Tube			KG	%
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
GIGAlite™ II armoured			KG	%
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

Siliconerubber montagesnoer

hittebestendig 180 ° C

Type : SIF

mm²		KG	%
0,75	440,-	GF	...
1	510,-	GF	...
1,5	660,-	GF	...
2,5	1.010,-	GF	...

Siliconerubber mantelleiding

hittebestendig 180 ° C

Type : SIHF

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	2.090,-	2.530,-	3.130,-	3.960,-	GH	...
1	2.330,-	3.060,-	3.500,-	4.330,-	GH	...
1,5	3.040,-	3.670,-	4.250,-	5.390,-	GH	...
2,5	4.070,-	5.090,-	6.340,-	7.700,-	GH	...

