

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 24 (NPL 24), die met ingang van heden prijslijst nummer 23 van 14 september 2009 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

Voorraad en levertijden

Producten die behoren tot ons standaard voorraadprogramma worden, tussentijdse verkoop voorbehouden, direct uit voorraad geleverd. Niet alle producten in deze prijslijst behoren tot ons standaard voorraadprogramma. Nadere informatie over voorraad en levertijden wordt u graag verstrekt door de medewerkers van de commerciële binnendienst, telefoon 010 248 34 44.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbeperkte tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponereerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres

Nexans Nederland B.V.
Overschieseweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
Postbus 11380
NL - 3004 EJ Rotterdam

Logistiek Centrum

N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsebergsesteenweg 2, bus 2
B - 1501 Buizingen

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Platform
De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

Inhoudsopgave

	voorwoord	1
Hoofdstuk 1	H07V-U	4
	YMvKmb 0,6/1 kV - verpakking NBox	4
	XMvK 450/750	4
	VO-XMvKas 450/750	4
Hoofdstuk 2	H05V-U	5
	H07V-U	5
	H07V-R	5
	H05V-K	6
	H07V-K	6
	SIF	6
Hoofdstuk 3	YMvKmb 0,6/1 kV	7
	YMvKmb FLEX 0,6/1 kV	8
	YMvKmb ss 0,6/1 kV	8
	ULTRAFLEX®	8
	VO-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
	VG-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
	VG-YMvKas mb FLEX 0,6/1 kV	10
Hoofdstuk 4	ALSECURE® YMz1K mbzh 0,6/1 kV	11
	ALSECURE® YMz1K mbzh FLEX 0,6/1 kV	12
	ALSECURE® YMz1K mbzh ss 0,6/1 kV ULTRAFLEX®	12
	ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	13
	ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	13
	ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh FLEX 0,6/1 kV	14
Hoofdstuk 5	FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30 0,6/1 kV	15
	FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30 0,6/1 kV	15
	FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	16
	FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	17
Hoofdstuk 6	EO-YMeKasz 0,6/1 kV	18
	EG-YMeKasz 0,6/1 kV	18
Hoofdstuk 7	YR-mb	19
	JY(st)Y-mb	19
	VO-JY(st)Y-mb	20
	YR-mb rood	20
	JYY-mb rood	20
	JY(st)Y-mb rood	21
Hoofdstuk 8	Signaalkabel mbzh	22
	JH(st)H mbzh	22
	Signaalkabel mbzh rood	23
	JH(st)H mbzh rood	23
Hoofdstuk 9	FB JE-H(st)H FE 180 E30	24
	FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	24
	FB ALSECURE® NX200	24
Hoofdstuk 10	RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	25
Hoofdstuk 11	H03VV-F	26
	H03VVH2-F	26
	H05VV-F	26
	H05RR-F	26
	LINEAX™ H07RN-F	27
	H01N2-D	28
	H05RN-F	28

Nexans NPL 24

	H05RNH2-F	28
	RHEYFLEX®H05BQ-F 300/500	29
	RHEYFLEX®H07BQ-F 450/750	29
	SIHF	29
Hoofdstuk 12	RHEYFLEX® Y 300/500	30
	RHEYFLEX® CY 300/500	31
	RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	32
	RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	32
	ULTRAFLEX-Y 300/500	33
	ULTRAFLEX-YCY 300/500	33
	TRON-Y 300/300	33
	TRON-CY 300/300	34
	TRON-CYp 300/300	34
Hoofdstuk 13	RHEYFLEX®XH 300/500	35
	RHEYFLEX® XCH 300/500	35
Hoofdstuk 14	LANmark-7 Maritime	36
	TCX(C)®	36
	TCX(I)®	37
	MX 0,6/1 kV	37
	MPRX® 0,6/1 kV	38
	MPRX® 331 0,6/1 kV	38
	MPRXCX® 0,6/1 kV	39
	MPRXCX® 331 0,6/1 kV	39
	MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	40
	MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV	40
Hoofdstuk 15	Tight buffer cables	41
	Loose tube cables	41
	Armoured cables	41
	GIGAlite™ II Tight buffer	42
	GIGAlite™ II Loose Tube	42
	GIGAlite™ II armoured	42
Hoofdstuk 16	U/UTP	43
	F/UTP	43
	SF/UTP	43
Hoofdstuk 17	Norm 88	44
	Norm 92	44
Hoofdstuk 18	RE-2Y(st)Y-LSLH	45
	RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	46
	RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	47
	RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	47
Hoofdstuk 19	Busleiding	48
Hoofdstuk 20	BOITALYON® R 300/500	49
	RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	49
	RHEYCORDER® NSHT®U-J 90/-35 1 kV	49
	RHEYCORDER® RTS (N)SHT®U-J 90/-35 1 kV	50
	RHEYCORDER® RTS (N)SHT®U-J 90/-35 1 kV (*)	50
	BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	51
	RHEYFLEX® PN 300/500	51
	RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	52
	RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	52

1

Vinyl installatiedraad		<i>VD 450/750 H07V-U 60227 IEC 01</i>	
mm2			KG
1,5		314,-	CB
2,5		501,-	CB

Vernet Polyetheen kabel			<i>YMvKmb 0,6/1 kV met moeilijk brandbare mantel Verpakking Nbox</i>
mm2	3-aderig	5-aderig	KG
2,5	3.790,-	6.020,-	CI

Lichte vernet polyetheen installatiekabel					<i>XMvK 450/750</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	1.310,-	1.832,-	2.379,-	2.936,-	CG
2,5	1.943,-	2.720,-	3.561,-	4.424,-	CG

Omvlochten lichte vernet polyetheen installatiekabel					<i>VO-XMvKas 450/750</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	3.464,-	4.213,-	4.914,-	5.809,-	CW
2,5	4.582,-	5.538,-	6.715,-	7.944,-	CW

Vinyl montagedraad		<i>VMD 300/500</i>
		<i>H05V-U</i>
		<i>60227 IEC 05</i>
mm2		KG
0,5	260,-	CA
0,75	290,-	CA
1	370,-	CA

Vinyl installatiedraad		<i>VD 450/750</i>
		<i>H07V-U</i>
		<i>60227 IEC 01</i>
mm2		KG
4	1.580,-	CC
6	2.260,-	CC

Vinyl installatiedraad		<i>VD 450/750</i>
		<i>H07V-R</i>
		<i>60227 IEC 01</i>
mm2		KG
10	4.170,-	CD
16	6.370,-	CD
25	10.100,-	CD
35	14.300,-	CD
50	19.300,-	CD
70	27.400,-	CD
95	37.600,-	CD
120	47.100,-	CD
150	58.700,-	CD
185	73.000,-	CD
240	95.500,-	CD

2

Vinyl montagesnoer		<i>VMDS 300/500</i>
		<i>H05V-K</i>
		<i>60227 IEC 06</i>
mm2		KG
0,5	290,-	CE
0,75	310,-	CE
1	410,-	CE

Vinyl montagesnoer		<i>VDS 450/750</i>
		<i>H07V-K</i>
		<i>60227 IEC 02</i>
mm2		KG
1,5	630,-	CF
2,5	970,-	CF
4	1.610,-	CF
6	2.380,-	CF
10	4.250,-	CF
16	6.510,-	CF
25	10.100,-	CF
35	15.000,-	CF
50	20.900,-	CF
70	29.100,-	CF
95	38.600,-	CF
120	49.500,-	CF
150	61.100,-	CF
185	73.600,-	CF
240	97.600,-	CF

Siliconerubber montagesnoer		<i>SIF</i>
<i>hittebestendig 180° C</i>		
mm2		KG
0,75	460,-	GF
1	530,-	GF
1,5	690,-	GF
2,5	1.050,-	GF

Vernet polyetheen kabel						YMvKmb 0,6/1 kV
<i>met moeilijk brandbare mantel</i>						
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
1,5		1.730,-	2.360,-	3.080,-	3.790,-	CI
2,5		2.470,-	3.540,-	4.560,-	5.700,-	CI
4		3.970,-	5.670,-	7.440,-	9.220,-	CJ
6		5.730,-	8.280,-	10.900,-	13.400,-	CJ
10	4.750,-	10.500,-	14.600,-	19.200,-	24.200,-	CK
16	7.130,-	15.700,-	22.200,-	29.000,-	36.200,-	CK
25	11.300,-	24.200,-	34.500,-	45.300,-	56.900,-	CK
35	15.400,-	33.000,-	47.800,-	63.000,-	79.000,-	CK
50	20.700,-		64.000,-	84.300,-	107.000,-	CK
70	29.300,-		89.800,-	118.000,-	152.000,-	CK
95	40.300,-		124.000,-	168.000,-	208.000,-	CK
120	51.100,-		157.000,-	209.000,-	265.000,-	CK
150	62.900,-		193.000,-	260.000,-		CK
185	78.300,-		240.000,-	316.000,-		CK
240	102.000,-			421.000,-		CK
300	128.000,-					CK
400	169.000,-					CK
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	
1,5	5.170,-	5.630,-	6.640,-	8.150,-	9.500,-	CO
2,5	7.540,-	8.490,-	9.880,-	12.300,-	14.400,-	CO
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	
1,5	11.200,-	12.600,-	14.900,-	18.800,-	23.000,-	CO
2,5	16.700,-	19.000,-	22.900,-	29.300,-	36.300,-	CO
mm2	37-aderig					
1,5	28.000,-					CO
2,5	44.100,-					CO

3

Flexibele vernet polyetheen kabel

YMvKmb FLEX 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	15.400,-	33.000,-	47.800,-	63.000,-	79.000,-	CK
50	20.700,-	43.800,-	64.000,-	84.300,-	107.000,-	CK
70	29.300,-	62.000,-	89.800,-	118.000,-	152.000,-	CK
95	40.300,-		124.000,-	168.000,-	208.000,-	CK
120	51.100,-		157.000,-	209.000,-	265.000,-	CK
150	62.900,-		193.000,-	260.000,-		CK
185	78.300,-		240.000,-	316.000,-		CK
240	102.000,-			421.000,-		CK
300	128.000,-					CK
400	169.000,-					CK

Hoogflexibele vernet polyetheen kabel

YMvKmb ss 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel

ULTRAFLEX®

mm2	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10		20.900,-	26.300,-	CV
16		31.500,-	39.100,-	CV
25	12.100,-	49.700,-	61.800,-	CV
35	16.500,-	67.900,-	85.200,-	CV
50	22.300,-	91.100,-	115.000,-	CV
70	31.300,-	128.000,-	161.000,-	CV
95	43.200,-	180.000,-	223.000,-	CV
120	55.200,-	225.000,-	285.000,-	CV
150	67.600,-	278.000,-	354.000,-	CV
185	83.600,-	343.000,-	449.000,-	CV
240	111.000,-	454.000,-		CV
300	137.000,-			CV

Omvlochten vernet polyetheen kabel

VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.520,-	5.450,-	6.400,-	7.510,-	CL	
2,5	5.830,-	7.160,-	8.590,-	10.200,-	CL	
4	8.380,-	10.500,-	12.700,-	15.000,-	CM	
6	11.500,-	14.800,-	18.300,-	21.100,-	CM	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	8.900,-	9.670,-	10.800,-	13.200,-	15.000,-	CQ
2,5	12.100,-	13.300,-	15.000,-	18.400,-	21.100,-	CQ
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	17.000,-	18.500,-	21.500,-	29.900,-	35.200,-	CQ
2,5	24.100,-	27.800,-	31.800,-	42.200,-	51.600,-	CQ
mm2	37-aderig					KG
1,5	43.000,-					CQ
2,5	62.800,-					CQ

Bewapende vernet polyetheen kabel

VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	18.100,-	23.200,-	28.800,-	35.400,-	CN
16	27.400,-	34.700,-	42.800,-	51.800,-	CN
25	38.000,-	50.300,-	62.800,-	78.700,-	CN
35	48.900,-	65.600,-	82.700,-	103.000,-	CN
50	65.100,-	86.100,-	108.000,-	139.000,-	CN
70	87.100,-	119.000,-	152.000,-	187.000,-	CN
95		156.000,-	206.000,-		CN
120		203.000,-	257.000,-		CN
150		242.000,-	313.000,-		CN
185		301.000,-	386.000,-		CN
240		391.000,-	501.000,-		CN
300		488.000,-			CN

3

**Flexibele bewapende vernet
polyetheen kabel**

VG-YMvKas mb FLEX 0,6/1 kV

met moeilijk brandbare mantel

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	48.900,-	65.600,-	82.700,-	103.000,-	CN
50	65.100,-	86.100,-	108.000,-	139.000,-	CN
70	87.100,-	119.000,-	152.000,-	187.000,-	CN
95		156.000,-	206.000,-		CN
120		203.000,-	257.000,-		CN
150		242.000,-	313.000,-		CN
185		301.000,-	386.000,-		CN
240		391.000,-	501.000,-		CN
300		488.000,-			CN

Vernet polyetheen kabel						<i>ALSECURE®</i>
met moeilijk brandbare mantel halogeenvrij						<i>YMz1K mbzh 0,6/1 kV</i>
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.210,-	2.900,-	3.780,-	4.670,-	CR
2,5		3.090,-	4.180,-	5.530,-	6.720,-	CR
4		4.800,-	6.620,-	8.540,-	10.500,-	CS
6	3.400,-	6.810,-	9.550,-	12.400,-	15.200,-	CS
10	5.520,-	12.500,-	17.300,-	21.900,-	28.100,-	CT
16	8.140,-	18.500,-	25.800,-	33.100,-	41.300,-	CT
25	12.600,-	28.000,-	39.100,-	50.400,-	63.500,-	CT
35	16.400,-	36.100,-	51.300,-	68.000,-	85.200,-	CT
50	22.100,-	47.200,-	68.600,-	90.100,-	114.000,-	CT
70	31.200,-	66.200,-	96.000,-	127.000,-	160.000,-	CT
95	43.200,-		132.000,-	177.000,-	221.000,-	CT
120	54.200,-		168.000,-	224.000,-	277.000,-	CT
150	67.000,-		204.000,-	274.000,-	342.000,-	CT
185	82.500,-		257.000,-	335.000,-	421.000,-	CT
240	108.000,-			448.000,-		CT
300	136.000,-					CT
400	178.000,-					CT
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	6.140,-	6.710,-	7.840,-	9.560,-	11.000,-	CU
2,5	8.730,-	9.760,-	11.200,-	14.100,-	16.100,-	CU
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	12.700,-	14.700,-	16.800,-	21.200,-	25.700,-	CU
2,5	18.900,-	21.300,-	25.400,-	32.700,-	40.200,-	CU
mm2	37-aderig					KG
1,5	31.400,-					CU
2,5	48.100,-					CU



4

Flexibele vernet polyetheen kabel

ALSECURE®

*met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij*

YMz1K mbzh FLEX 0,6/1 kV

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	16.400,-	36.100,-	51.300,-	68.000,-	85.200,-	CT
50	22.100,-	47.200,-	68.600,-	90.100,-	114.000,-	CT
70	31.200,-	66.200,-	96.000,-	127.000,-	160.000,-	CT
95	43.200,-		132.000,-	177.000,-	221.000,-	CT
120	54.200,-		168.000,-	224.000,-	277.000,-	CT
150	67.000,-		204.000,-	274.000,-	342.000,-	CT
185	82.500,-		257.000,-	335.000,-	421.000,-	CT
240	108.000,-			448.000,-		CT
300	136.000,-					CT
400	178.000,-					CT

Hoogflexibele vernet polyetheen kabel

ALSECURE®

*met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij*

YMz1K mbzh ss 0,6/1 kV

ULTRAFLEX®

mm2	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
25	13.300,-	53.900,-	67.600,-	C4
35	18.100,-	73.900,-	92.800,-	C4
50	24.000,-	98.400,-	125.000,-	C4
70	33.900,-	138.000,-	174.000,-	C4
95	46.500,-	194.000,-	241.000,-	C4
120	59.300,-	243.000,-	305.000,-	C4
150	73.100,-	301.000,-	364.000,-	C4
185	90.000,-	355.000,-	465.000,-	C4
240	120.000,-	472.000,-		C4
300	147.000,-			C4

Omvlochten vernet polyetheen kabel

ALSECURE®

met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

Z10-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	6.080,-	7.150,-	8.340,-	9.680,-	CX	
2,5	7.560,-	9.070,-	10.900,-	12.600,-	CX	
4	10.500,-	12.900,-	15.400,-	18.100,-	CY	
6	14.000,-	17.700,-	21.400,-	25.100,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	11.000,-	11.800,-	13.300,-	15.800,-	17.700,-	C1
2,5	14.600,-	15.900,-	17.700,-	21.600,-	24.300,-	C1
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	19.800,-	21.800,-	25.000,-	34.300,-	39.600,-	C1
2,5	27.700,-	31.300,-	36.000,-	47.400,-	57.100,-	C1
mm2	37-aderig					KG
1,5	48.400,-					C1
2,5	69.800,-					C1

4

Bewapende vernet polyetheen kabel

ALSECURE®

met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij

Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	20.800,-	26.400,-	31.600,-	39.000,-	CZ
16	30.700,-	39.000,-	46.800,-	56.500,-	CZ
25	41.900,-	55.100,-	68.000,-		CZ
35	53.700,-	71.000,-	88.800,-		CZ
50	70.100,-	91.800,-	115.000,-		CZ
70	93.100,-	125.000,-	162.000,-		CZ
95		166.000,-	216.000,-		CZ
120		213.000,-	269.000,-		CZ
150		254.000,-	329.000,-		CZ
185		315.000,-	400.000,-		CZ
240		408.000,-	524.000,-		CZ

**Flexibele bewapende vernet polyetheen
kabel**

ALSECURE®

*met moeilijk brandbare mantel
halogeenvrij*

ZIG-YMz1Kas mbzh FLEX 0,6/1 kV

4

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG
35	53.700,-	71.000,-	88.800,-	CZ
50	70.100,-	91.800,-	115.000,-	CZ
70	93.100,-	125.000,-	162.000,-	CZ
95		166.000,-	216.000,-	CZ
120		213.000,-	269.000,-	CZ
150		254.000,-	329.000,-	CZ
185		315.000,-	400.000,-	CZ
240		408.000,-	524.000,-	CZ

**Vernet polyetheen kabel met
30 min. functiebehoud**
*FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30
0,6/1 kV*
halogeenvrij

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		6.490,-	7.410,-	8.510,-	12.800,-	D2
2,5		7.590,-	9.720,-	10.800,-	15.800,-	D2
4		9.510,-	12.600,-	15.700,-	21.800,-	D2
6		12.300,-	16.600,-	20.600,-	26.000,-	D2
10			23.100,-	29.000,-	36.000,-	D2
16	10.300,-		31.000,-	47.400,-	57.400,-	D2
25	15.100,-		48.000,-	67.500,-	82.700,-	D2
35	19.500,-			85.100,-	104.000,-	D2
50	25.600,-			114.000,-	143.000,-	D2
70	34.400,-			150.000,-		D2
95	46.700,-			200.000,-		D2
120	58.400,-			256.000,-		D2
150	73.100,-			316.000,-		D2
185	88.600,-					D2
240	117.000,-					D2
mm2	7-aderig					KG
1,5	15.100,-					D2
2,5	19.100,-					D2

**Afgeschermde vernet polyetheen
kabel met 30 min. functiebehoud**
*FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30
0,6/1 kV*
halogeenvrij

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	10.200,-	10.700,-	14.600,-	16.000,-	D2
2,5/2,5		13.400,-	14.900,-	19.000,-	D2
4/4		18.400,-	19.500,-		D2
6/6		24.900,-	25.900,-		D2
10/10		36.600,-	39.500,-		D2
16/16		52.700,-	53.200,-		D2
25/16		72.000,-	73.500,-		D2
35/16		98.800,-	101.000,-		D2
50/25		130.000,-	132.000,-		D2
70/35		178.000,-	186.000,-		D2
95/50		248.000,-	258.000,-		D2
120/70		289.000,-	284.000,-		D2
150/70		352.000,-	365.000,-		D2

Vernet polyetheen kabelmet 90 min. functiebehoud		<i>FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90</i>					<i>0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij</i>							
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5		14.300,-	15.200,-	18.500,-	21.700,-	D3	
2,5		15.600,-	18.700,-	22.300,-	27.500,-	D3	
4		17.400,-	20.900,-	24.900,-	31.400,-	D3	
6		20.100,-	25.100,-	29.800,-	38.300,-	D3	
10			34.000,-	41.600,-	50.400,-	D3	
16	19.200,-		53.100,-	68.200,-	83.100,-	D3	
25	26.000,-			101.000,-	119.000,-	D3	
35	32.300,-			119.000,-	146.000,-	D3	
50	42.200,-			148.000,-	175.000,-	D3	
70	53.300,-			199.000,-	241.000,-	D3	
95	68.000,-			261.000,-		D3	
120	82.000,-			326.000,-		D3	
150	96.400,-			396.000,-		D3	
185	117.000,-			501.000,-		D3	
240	151.000,-			603.000,-		D3	
300	184.000,-					D3	
400	243.000,-					D3	
mm2	7-aderig					KG	
1,5	28.000,-					D3	
2,5	35.800,-					D3	

5

**Afgeschermd vernet polyetheen
kabelmet 90 min. functiebehoud**
*FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90
0,6/1 kV*
halogeenvrij

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	17.000,-	21.600,-	27.300,-	31.600,-	D3
2,5/2,5		25.400,-	28.600,-	38.200,-	D3
4/4		30.400,-	35.600,-		D3
6/6		35.900,-	40.700,-		D3
10/10		46.800,-	54.900,-		D3
16/16		68.400,-	78.500,-		D3
25/16		96.100,-	108.000,-		D3
35/16		116.000,-	125.000,-		D3
50/25		145.000,-	149.000,-		D3
70/35		194.000,-	204.000,-		D3
95/50		261.000,-	293.000,-		D3
120/70		329.000,-	331.000,-		D3
150/70		394.000,-	459.000,-		D3
185/95			544.000,-		D3
240/120			793.000,-		D3

**Omvlochten vernet polyetheen
kabel, halogeenvrij**

EO-YMeKaszh 0,6/1 kV

met grijs/groene mantel

mm ²	3-aderig	4-aderig	KG
2,5	8.670,-	10.400,-	C2
4	12.400,-	14.600,-	C2
6	16.800,-	20.000,-	C2
10	28.400,-	35.100,-	C3
16	42.700,-	51.300,-	C3
25		73.400,-	C3

**Bewapende vernet polyetheen
kabel, halogeenvrij**

EG-YMeKaszh 0,6/1 kV

met grijs/groene mantel

mm ²	4-aderig	KG
35	96.000,-	C3
50	125.000,-	C3
70	173.000,-	C3
95	232.000,-	C3

6

Vinyl signaalkabel

YR-mb

met moeilijk brandbare mantel

mm		KG
2x0,6	440,-	FA
3x0,6	590,-	FA
4x0,6	730,-	FA
2x0,8	580,-	FA
3x0,8	800,-	FA
4x0,8	1.060,-	FA
5x0,8	1.310,-	FA
6x0,8	1.630,-	FA
8x0,8	2.160,-	FA
10x0,8	2.760,-	FA
12x0,8	3.080,-	FA
14x0,8	3.550,-	FA
16x0,8	4.120,-	FA
20x0,8	5.100,-	FA
24x0,8	6.120,-	FA



Afgeschermde vinyl signaalkabel

JY(st)Y-mb

met moeilijk brandbare mantel

mm		KG
1x2x0,8	890,-	FC
1x4x0,8	1.370,-	FC
3x2x0,8	2.050,-	FC
4x2x0,8	2.570,-	FC
5x2x0,8	3.030,-	FC
6x2x0,8	3.570,-	FC
8x2x0,8	4.630,-	FC
10x2x0,8	5.870,-	FC
12x2x0,8	6.780,-	FC
16x2x0,8	8.840,-	FC
20x2x0,8	10.900,-	FC
24x2x0,8	13.000,-	FC

7

Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel VO-JY(st)Y-mb
met moeilijk brandbare mantel

mm		KG
1x2x0,8	2.690,-	FF
2x2x0,8	3.510,-	FF
3x2x0,8	3.890,-	FF
4x2x0,8	5.020,-	FF
6x2x0,8	6.320,-	FF
10x2x0,8	8.670,-	FF
12x2x0,8	9.800,-	FF
16x2x0,8	12.000,-	FF
20x2x0,8	14.100,-	FF
24x2x0,8	16.800,-	FF

Vinyl brandmeldkabel YR-mb rood
met moeilijk brandbare mantel

mm		KG
2x0,8	580,-	FB
3x0,8	800,-	FB
4x0,8	1.060,-	FB

Vinyl brandmeldkabel JYY-mb rood
met moeilijk brandbare mantel

mm2		KG
1x2x1,5	1.800,-	FS
1x4x1,5	2.860,-	FS

**Afgeschermd vinyl
brandmeldkabel**
JY(st)Y-mb rood
met moeilijk brandbare mantel

mm		KG
1x2x0,8	890,-	FD
1x4x0,8	1.370,-	FD
3x2x0,8	2.050,-	FD
4x2x0,8	2.570,-	FD
6x2x0,8	3.570,-	FD
8x2x0,8	4.630,-	FD
12x2x0,8	6.780,-	FD
16x2x0,8	8.840,-	FD
20x2x0,8	10.900,-	FD
24x2x0,8	13.000,-	FD

Signaalkabel		<i>Signaalkabel mbzh</i>	
<i>halogeenvrij</i>			
mm			KG
2x0,8	700,-		F1
3x0,8	980,-		F1
4x0,8	1.290,-		F1
5x0,8	1.760,-		F1
6x0,8	1.960,-		F1
8x0,8	2.670,-		F1
10x0,8	3.400,-		F1
12x0,8	3.790,-		F1
14x0,8	4.600,-		F1
16x0,8	5.000,-		F1
20x0,8	6.220,-		F1
24x0,8	7.440,-		F1

Afgeschermdde signaalkabel		<i>JH(st)H mbzh</i>	
<i>halogeenvrij</i>			
mm			KG
1x2x0,8	1.080,-		FY
1x4x0,8	1.700,-		FY
2x2x0,8	1.880,-		FY
3x2x0,8	2.520,-		FY
4x2x0,8	3.120,-		FY
6x2x0,8	4.370,-		FY
8x2x0,8	5.690,-		FY
10x2x0,8	7.120,-		FY
12x2x0,8	8.280,-		FY
16x2x0,8	10.900,-		FY
20x2x0,8	13.200,-		FY
24x2x0,8	15.900,-		FY

Brandmeldkabel		<i>Signaalkabel mbzh rood</i>	
<i>halogeenvrij</i>			
mm			KG
2x0,8	700,-		FX
3x0,8	980,-		FX
4x0,8	1.290,-		FX

Afgeschermdde brandmeldkabel		<i>JH(st)H mbzh rood</i>	
<i>halogeenvrij</i>			
mm			KG
1x2x0,8	1.080,-		FZ
1x4x0,8	1.700,-		FZ
2x2x0,8	1.880,-		FZ
3x2x0,8	2.520,-		FZ
4x2x0,8	3.120,-		FZ
6x2x0,8	4.370,-		FZ
8x2x0,8	5.690,-		FZ
10x2x0,8	7.120,-		FZ
12x2x0,8	8.280,-		FZ
16x2x0,8	10.900,-		FZ
20x2x0,8	13.200,-		FZ
24x2x0,8	15.900,-		FZ



Afgeschermde signaalkabel met 30 min. functiebehoud FB JE-H(st)H FE 180 E30
halogeenvrij

mm		KG
1x2x0,8	3.640,-	FE
2x2x0,8	5.340,-	FE
4x2x0,8	9.000,-	FE
8x2x0,8	14.700,-	FE
12x2x0,8	20.400,-	FE
16x2x0,8	24.900,-	FE
20x2x0,8	31.500,-	FE

Afgeschermde signaalkabel met 90 min. functiebehoud FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90
halogeenvrij

mm		KG
1x2x0,8	3.890,-	FE
2x2x0,8	5.740,-	FE
4x2x0,8	9.670,-	FE
8x2x0,8	15.900,-	FE
12x2x0,8	22.000,-	FE
16x2x0,8	26.900,-	FE
20x2x0,8	34.100,-	FE
24x2x0,8	45.600,-	FE
32x2x0,8	53.000,-	FE
40x2x0,8	77.700,-	FE
52x2x0,8	98.300,-	FE

Afgeschermde signaalkabel met 90 min. functiebehoud FB ALSECURE® NX200
halogeenvrij

mm2		KG
1x2x1,5	4.650,-	FE
1x4x1,5	6.930,-	FE

**Afgeschermd vernet polyetheen
kabel met zwarte vinyl mantel**
geschikt voor EMC toepassingen

*RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J
0,6/1 kV*

mm2		KG
4x1,5	8.360,-	DJ
4x2,5	10.600,-	DJ
4x4	14.000,-	DJ
4x6	18.600,-	DJ
4x10	30.600,-	DJ
3x16+ 3x2,5	42.800,-	DJ
3x25+ 3x4	61.000,-	DJ
3x35+ 3x6	77.800,-	DJ
3x50+ 3x10	101.000,-	DJ
3x70+ 3x10	138.000,-	DJ
3x95+ 3x16	185.000,-	DJ
3x120+ 3x16	228.000,-	DJ
3x150+ 3x25	283.000,-	DJ
3x185+ 3x35	403.000,-	DJ
3x240+ 3x50	527.000,-	DJ

Vinyl mantelsnoer				<i>VMvS 300/300</i> <i>H03VV-F</i> <i>60227 IEC 52</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	KG	
0,75	790,-	1.090,-	DA	

Vinyl mantelsnoer plat			<i>VMvSewp 300/300</i> <i>H03VVH2-F</i> <i>60227 IEC 52</i>
mm2	2-aderig	KG	
0,75	710,-	DA	

Vinyl mantelleiding					<i>VML 300/500</i> <i>H05VV-F</i> <i>60227 IEC 53</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	840,-	1.140,-	1.650,-	2.000,-	DA
1	1.010,-	1.450,-	1.840,-	2.450,-	DA
1,5	1.420,-	2.010,-	2.670,-	3.350,-	DA
2,5	2.290,-	3.220,-	4.230,-	5.320,-	DA

Rubber mantelleiding					<i>RMrL 300/500</i> <i>H05RR-F</i> <i>60245 IEC 53</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	930,-	1.250,-			DQ
1	1.190,-	1.640,-	2.180,-		DQ
1,5	1.590,-	2.130,-	2.850,-	3.530,-	DQ
2,5	2.520,-	3.500,-	4.470,-	5.700,-	DQ

Zware neopreen mantelleiding

LINEAX™ H07RN-F

RMclz, RMclzz 450/750

60245 IEC 65/66

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1		1.650,-	2.130,-	2.650,-		DT
1,5		2.010,-	2.640,-	3.310,-	4.020,-	DT
2,5		3.080,-	3.960,-	5.160,-	6.410,-	DT
4		4.860,-	6.640,-	7.680,-	9.960,-	DU
6		6.780,-	9.480,-	11.400,-	14.400,-	DU
10	5.000,-	12.000,-	16.900,-	20.400,-	25.500,-	DV
16	7.310,-	18.500,-	24.100,-	30.100,-	37.600,-	DV
25	11.100,-		37.500,-	45.300,-	59.600,-	DV
35	15.500,-		53.700,-	63.200,-	82.500,-	DV
50	21.800,-		76.200,-	88.900,-	120.000,-	DW
70	31.200,-		105.000,-	130.000,-	171.000,-	DW
95	40.800,-		142.000,-	172.000,-	225.000,-	DW
120	50.000,-			233.000,-		DW
150	61.900,-			295.000,-		DW
185	76.700,-			373.000,-		DW
240	98.400,-					DW
300	128.000,-					DW
400	169.000,-					DW
mm2	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG
1,5	6.500,-	8.840,-	11.300,-	18.600,-	22.700,-	DT
2,5	9.800,-	13.300,-	17.000,-	26.800,-	35.500,-	DT
mm2	30-aderig					KG
1,5	29.800,-					DT

Neopreen laskabel		<i>McLz2 H01N2-D 60245 IEC 82</i>	
mm2			KG
16	7.230,-		DX
25	11.100,-		DX
35	14.700,-		DX
50	20.200,-		DX
70	28.100,-		DX
90	37.800,-		DX
120	47.600,-		DX

Lichte neopreen mantelleiding			<i>RMcL 300/500 H05RN-F 60245 IEC 57</i>	
mm2	2-aderig	3-aderig		KG
0,75		1.500,-		DS
1	1.310,-	1.840,-		DS

Neopreen prikkabel		<i>RMcLewp 300/500 H05RNH2-F</i>	
mm2	2-aderig		KG
2,5	3.110,-		EC

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

RHEYFLEX®H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.040,-	2.500,-	3.130,-	3.670,-		DY
1	2.080,-	2.740,-	3.420,-	4.280,-	8.570,-	DY

Polyurethaan mantelleiding (PUR)

RHEYFLEX®H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	2.740,-	3.520,-	4.500,-	5.550,-	9.760,-	DY
2,5	4.040,-	5.310,-	6.810,-	8.430,-	13.200,-	DY

Siliconerubber mantelleiding

SIHF

hittebestendig 180° C

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	2.160,-	2.610,-	3.240,-	4.100,-	GH
1	2.420,-	3.170,-	3.630,-	4.490,-	GH
1,5	3.140,-	3.800,-	4.410,-	5.600,-	GH
2,5	4.220,-	5.290,-	6.600,-	8.020,-	GH

Vinyl stuurstroombinding							<i>RHEYFLEX® Y 300/500</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	
0,5	640,-	880,-	1.230,-	1.470,-	2.030,-	DB	
0,75	880,-	1.160,-	1.530,-	2.010,-	2.670,-	DB	
1	1.050,-	1.570,-	1.990,-	2.510,-	3.300,-	DB	
1,5	1.420,-	2.020,-	2.780,-	3.390,-	4.420,-	DB	
2,5	2.620,-	3.470,-	5.000,-	6.410,-		DB	
4		7.250,-	8.790,-	11.900,-		DB	
6		10.600,-	13.100,-	16.400,-		DB	
10			21.000,-	30.000,-		DB	
16			33.400,-	47.400,-		DB	
25			56.900,-			DB	
35			75.500,-			DB	
50			128.000,-			DB	
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	
0,5	2.160,-	2.500,-	3.230,-	3.720,-	4.760,-	DB	
0,75	2.920,-	3.520,-	4.120,-	4.980,-	6.160,-	DB	
1	3.720,-	4.390,-	5.690,-	6.290,-	8.190,-	DB	
1,5	4.960,-	5.930,-	7.940,-	8.480,-	10.600,-	DB	
2,5	8.810,-			14.800,-	16.800,-	DB	
4	15.600,-					DB	
6	22.300,-					DB	
10	40.000,-					DB	
16	61.700,-					DB	
mm2	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	
0,5	5.010,-	5.620,-		7.720,-	9.440,-	DB	
0,75	7.020,-	8.110,-	9.500,-	11.000,-		DB	
1	8.800,-	9.650,-	11.000,-	13.300,-		DB	
1,5	11.900,-	12.800,-	14.600,-	17.300,-		DB	
2,5		20.600,-		28.500,-		DB	
mm2	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG		
0,5	11.100,-	13.400,-	13.700,-		DB		
0,75	14.600,-		18.200,-	21.500,-	DB		
1	18.700,-		23.400,-	26.700,-	DB		
1,5	24.900,-		30.400,-	37.200,-	DB		

Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding		<i>RHEYFLEX® CY 300/500</i>				
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,5	1.490,-	1.940,-	2.570,-	3.080,-	3.550,-	DC
0,75	1.950,-	2.430,-	3.130,-	4.220,-	4.930,-	DC
1	2.840,-	3.610,-	4.220,-	5.230,-	6.170,-	DC
1,5	3.200,-	4.290,-	5.330,-	6.310,-	7.430,-	DC
2,5	4.950,-	6.080,-	7.550,-	9.030,-		DC
4			10.300,-			DC
6			15.800,-			DC
10			23.800,-			DC
16			37.800,-			DC
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,5	4.350,-	4.800,-	5.740,-	6.620,-	7.680,-	DC
0,75	5.310,-	6.120,-	7.300,-	8.360,-	9.400,-	DC
1	6.690,-	7.420,-	8.810,-	10.400,-	11.300,-	DC
1,5	8.120,-	9.120,-	10.700,-	12.500,-	14.000,-	DC
2,5	11.600,-			18.400,-		DC
mm2	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig	50-aderig	KG
0,5	9.000,-	12.700,-	17.800,-	19.700,-	22.600,-	DC
0,75	11.500,-	15.700,-	20.200,-	23.900,-	28.200,-	DC
1	14.100,-	18.400,-	25.000,-	33.100,-	35.800,-	DC
1,5	17.400,-	24.000,-	34.000,-	35.800,-	47.300,-	DC

Vinyl stuurstroomleiding						<i>RHEYFLEX® H05W5-F 300/500</i>
<i>oliebestendig</i>						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	1.000,-	1.370,-	1.790,-	2.330,-	3.220,-	DD
1	1.290,-	1.790,-	2.290,-	2.880,-	4.200,-	DD
1,5	1.770,-	2.440,-	3.160,-	3.900,-	5.870,-	DD
2,5	2.880,-	4.050,-	5.250,-	6.530,-	9.120,-	DD
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	5.750,-	8.670,-				DD
1	7.310,-	10.800,-	14.300,-			DD
1,5	9.620,-	14.300,-				DD
2,5	16.000,-					DD

Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding						<i>RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500</i>
<i>oliebestendig</i>						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	3.160,-	3.910,-	4.550,-	5.540,-	6.600,-	DE
1	3.930,-	4.720,-	5.680,-	6.550,-	8.160,-	DE
1,5	4.540,-	5.340,-	6.430,-	7.890,-	10.300,-	DE
2,5	6.410,-	7.640,-	9.240,-	11.100,-		DE
mm2	12-aderig	18-aderig				KG
0,75	10.500,-	14.400,-				DE
1	12.900,-	18.200,-				DE
1,5	16.000,-	21.900,-				DE

Hoogflexibele vinyl stuurstroomleiding							<i>ULTRAFLEX-Y 300/500</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	
0,5	1.060,-		1.740,-	2.130,-	2.710,-	DF	
0,75	1.270,-	1.670,-	2.180,-	2.700,-	3.540,-	DF	
1	1.620,-	2.030,-	2.740,-	3.520,-	4.450,-	DF	
1,5	2.360,-	2.890,-	3.630,-	4.630,-	5.940,-	DF	
2,5		4.730,-	6.050,-	7.760,-	9.930,-	DF	

Hoogflexibele afgeschermdde vinyl stuurstroomleiding							<i>ULTRAFLEX-YCY 300/500</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	
0,5		2.890,-	3.430,-	4.240,-	5.740,-	DG	
0,75	2.780,-	3.450,-	4.200,-	5.490,-	7.130,-	DG	
1	3.930,-	5.170,-	5.980,-	7.030,-	8.460,-	DG	
1,5	4.670,-	6.120,-	7.200,-	8.310,-	10.600,-	DG	
2,5		8.500,-	9.670,-	11.600,-		DG	

Vinyl signaalstuurstroomleiding							<i>TRON-Y 300/300</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	
0,14	440,-	560,-	660,-	810,-	920,-	FG	
0,25	510,-	640,-	890,-	1.160,-	1.340,-	FG	
0,34	580,-	850,-	1.050,-	1.370,-	1.670,-	FG	
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	
0,14	1.100,-	1.200,-	1.590,-	1.800,-	2.310,-	FG	
0,25	1.590,-	1.690,-	2.050,-	2.500,-	3.170,-	FG	
0,34	1.880,-	2.090,-	2.660,-	3.190,-	3.440,-	FG	
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	
0,14	2.760,-	3.270,-	4.140,-	4.710,-	6.730,-	FG	
0,25	3.830,-	4.260,-	5.500,-	6.410,-	9.460,-	FG	
0,34	4.800,-	6.130,-	7.000,-	8.120,-	10.500,-	FG	

Afgeschermdde vinyl signaalstuurstroomleiding							<i>TRON-CY 300/300</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	
0,14	990,-	1.150,-	1.270,-	1.620,-	1.680,-	FH	
0,25	1.110,-	1.450,-	1.640,-	1.950,-	2.300,-	FH	
0,34	1.260,-	1.570,-	1.890,-	2.310,-	2.700,-	FH	
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	
0,14	1.810,-	1.990,-	2.490,-	2.790,-	3.380,-	FH	
0,25	2.550,-	2.850,-	3.560,-	4.130,-	4.800,-	FH	
0,34	2.920,-	3.430,-	4.320,-	5.020,-	5.440,-	FH	
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	
0,14	4.310,-		5.750,-	7.550,-	9.140,-	FH	
0,25	5.910,-	6.980,-	7.990,-	9.180,-	11.600,-	FH	
0,34	7.090,-	8.480,-		11.300,-	14.200,-	FH	

Afgeschermdde vinyl signaalstuurstroomleiding							<i>TRON-CYp 300/300</i>
<i>per paar getwist</i>							
mm2	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	
0,14	1.620,-	2.010,-	2.380,-	2.670,-	3.170,-	FI	
0,25	2.060,-	2.770,-	3.600,-	4.590,-	5.430,-	FI	
0,34	2.870,-	3.110,-	4.190,-	4.940,-	5.910,-	FI	
0,5	3.220,-	4.290,-	4.960,-		7.570,-	FI	
0,75	3.840,-	5.070,-	6.400,-		9.280,-	FI	
mm2	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	
0,14	4.290,-	5.690,-	6.050,-	10.300,-	11.100,-	FI	
0,25	6.330,-		9.450,-	12.500,-	14.200,-	FI	
0,34	7.010,-					FI	
0,5	9.200,-		12.500,-			FI	
0,75	11.800,-		15.100,-			FI	

Stuurstroomleiding						<i>RHEYFLEX@XH 300/500</i>
<i>halogeenvrij</i>						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.510,-	3.210,-	3.570,-	4.280,-	5.740,-	D4
1	2.730,-	3.410,-	4.020,-	4.720,-	6.560,-	D4
1,5	3.160,-	4.070,-	4.850,-	5.680,-	7.810,-	D4
2,5	4.240,-	5.290,-	6.760,-	8.470,-		
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	8.740,-					D4
1	9.970,-	14.000,-	18.900,-			D4
1,5	12.200,-	18.000,-	24.200,-			D4

Afgeschermd stuurstroomleiding						<i>RHEYFLEX@ XCH 300/500</i>
<i>halogeenvrij</i>						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	4.480,-	5.050,-	5.710,-	6.530,-	9.520,-	D5
1	4.860,-	6.010,-	6.830,-	8.170,-	9.770,-	D5
1,5	5.410,-	6.560,-	7.730,-	9.280,-	11.900,-	D5
mm2	12-aderig					KG
0,75	12.600,-					D5
1	15.400,-					D5
1,5	18.500,-					D5

Per paar afgeschermd, omvlochtenscheepscommunicatie- en instrumentatiekabel 4x2x23AWG

LANmark-7 Maritime

halogeenvrij

mm ²	KG
Cat. 7 S-FTP	FJ

Omvlochten, afgeschermd ver-net polyetheenscheepscommunicatie- en instrumentatiekabel

TCX(C)®

halogeenvrij

mm ²		KG
2x2x0,5	6.360,-	EQ
4x2x0,5	10.000,-	EQ
7x2x0,5	14.400,-	EQ
10x2x0,5	22.100,-	EQ
14x2x0,5	25.500,-	EQ
19x2x0,5	33.600,-	EQ
2x2x0,75	6.200,-	EQ
4x2x0,75	11.900,-	EQ
7x2x0,75	17.400,-	EQ
10x2x0,75	25.200,-	EQ
14x2x0,75	31.400,-	EQ
19x2x0,75	37.600,-	EQ
24x2x0,75	48.100,-	EQ

Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel

TCX(I)®

halogeenvrij

mm ²		KG
1x2x0,5	4.910,-	ES
1x2x0,75	4.810,-	ES
2x2x0,75	11.900,-	ES
4x2x0,75	18.000,-	ES
7x2x0,75	29.900,-	ES
10x2x0,75	38.300,-	ES
14x2x0,75	51.700,-	ES
19x2x0,75	71.200,-	ES
1x2x1,5	5.210,-	ES
1x3x0,75	6.280,-	ES

Polyolefin scheepsmontagesnoer

MX 0,6/1 kV

halogeenvrij

mm ²		KG
0,75	1.560,-	EV
1,5	2.010,-	EV
2,5	2.560,-	EV
4	3.620,-	EV
6	4.790,-	EV
10	7.750,-	EV
16	12.200,-	EV
25	18.000,-	EV
35	21.700,-	EV
50	33.800,-	EV
70	48.700,-	EV
95	65.000,-	EV

Vernet polyetheen scheepskabel						<i>MPRX® 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij</i>						
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.440,-	3.170,-	4.150,-	5.100,-	EH
2,5		3.340,-	4.520,-	5.840,-	7.190,-	EH
4		5.080,-	6.940,-	8.890,-		EH
6	4.310,-	7.060,-	9.730,-	12.500,-		EH
10	5.620,-	12.600,-	17.300,-	22.300,-		EH
16	8.260,-	18.200,-	25.300,-	32.000,-		EH
25	12.300,-		39.300,-	48.900,-		EH
35	16.800,-		52.800,-			EH
50	22.400,-		70.100,-			EH
70	32.100,-		97.900,-			EH
95	43.400,-		137.000,-			EH
120	53.100,-		171.000,-			EH
150	66.700,-		223.000,-			EH
185	82.300,-					EH
240	108.000,-					EH
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG
1,5	7.220,-	11.700,-	17.700,-	22.900,-	27.800,-	EH
mm2	37-aderig					KG
1,5	41.400,-					EH

Vernet polyetheen scheepskabel					<i>MPRX® 331 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)</i>					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG	
1,5	5.410,-	7.040,-	8.630,-	EK	
2,5	6.500,-	8.560,-		EK	

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel						<i>MPRXCX® 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij</i>						
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		5.550,-	6.480,-	7.690,-	8.740,-	EJ
2,5		6.870,-	8.140,-	10.000,-	11.900,-	EJ
4		9.220,-	11.300,-	14.000,-		EJ
6		12.100,-	15.600,-	18.600,-		EJ
10		18.800,-	23.200,-	28.600,-		EJ
16		26.500,-	34.500,-	42.300,-		EJ
25	17.000,-		49.800,-	56.700,-		EJ
35	23.000,-		65.100,-			EJ
50	29.300,-		83.700,-			EJ
70	39.100,-		113.000,-			EJ
95	51.100,-		149.000,-			EJ
120	61.000,-		191.000,-			EJ
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG
1,5	11.300,-	18.100,-	25.000,-	33.200,-	41.500,-	EJ
mm2	37-aderig					KG
1,5	55.400,-					EJ
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG

Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel					<i>MPRXCX® 331 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)</i>					
mm2	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	10.800,-	11.900,-	16.500,-	21.000,-	EK
2,5	12.400,-	14.200,-			EK
4		18.200,-			EK
6		23.400,-			EK
16		34.900,-			EK

Vernet polyetheen scheepskabel, soepel			<i>MPRX® FLEXISHIP 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij</i>			
mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		87.700,-	EH
70	40.200,-	122.000,-	EH
95	54.300,-	171.000,-	EH
120	66.400,-	220.000,-	EH
150	83.400,-	279.000,-	EH
185	103.000,-		EH
240	135.000,-		EH

Vernet polyetheen scheepskabel, soepel			<i>MPRXCX® FLEXISHIP 0,6/1 kV</i>
<i>halogeenvrij</i>			
mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		105.000,-	EJ
70	48.900,-	141.000,-	EJ
95	63.900,-	186.000,-	EJ
120	76.200,-	239.000,-	EJ
150	101.000,-	276.000,-	EJ
185	130.000,-		EJ
240	159.000,-		EJ

Tight buffer cables

			KG
Duplex DC (LSZH)	2 x 62.5/125 µm	2.740,-	DI
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4 x 62.5/125 µm	3.270,-	DI
Tight buffer indoor TB (LSZH)	6 x 62.5/125 µm	4.530,-	DI
Tight buffer indoor TB (LSZH)	8 x 62.5/125 µm	5.780,-	DI
Tight buffer indoor TB (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	8.300,-	DI
Tight buffer indoor TB (LSZH)	14 x 62.5/125 µm	17.200,-	DI
Zipcord ZC (LSZH)	2 x 62.5/125 µm	1.830,-	DI
Simplex SC (LSZH)	1 x 62.5/125 µm	1.060,-	DI

Loose tube cables

			KG
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4 x 62.5/125 µm	3.420,-	DI
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	8 x 62.5/125 µm	5.650,-	DI
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	7.890,-	DI
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	14.600,-	DI

Armoured cables

			KG
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4 x 62.5/125 µm	4.230,-	DI
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	8 x 62.5/125 µm	6.330,-	DI
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	8.430,-	DI
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	14.700,-	DI
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4 x 62.5/125 µm	4.630,-	DI
Unitube Dielectric UG (LSZH)	8 x 62.5/125 µm	6.730,-	DI
Unitube Dielectric UG (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	8.830,-	DI
Unitube Dielectric UG (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	15.100,-	DI

GIGAlite™ II Tight buffer

				KG
Watertight i/o TBW+ (LSZH)	4 x 62.5/125 µm	4.350,-	DI	
Watertight i/o TBW+ (LSZH)	6 x 62.5/125 µm	5.760,-	DI	
Watertight i/o TBW+ (LSZH)	8 x 62.5/125 µm	7.160,-	DI	
Watertight i/o TBW+ (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	9.970,-	DI	
Watertight i/o TBW+ (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	18.400,-	DI	
Zipcord ZC (LSZH)	2 x 62.5/125 µm	2.000,-	DI	

GIGAlite™ II Loose Tube

				KG
Multifiber Glass i/o MG 0625 (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	11.100,-	DI	
Multifiber Glass i/o MG 0625 (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	18.400,-	DI	
Multifiber Glass i/o MG 0625 (LSZH)	36 x 62.5/125 µm	25.800,-	DI	
Multifiber Glass i/o MG 0625 (LSZH)	48 x 62.5/125 µm	33.200,-	DI	
Multifiber Glass i/o MG 0625 (LSZH)	72 x 62.5/125 µm	47.900,-	DI	
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	7.560,-	DI	
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	13.800,-	DI	

GIGAlite™ II armoured

				KG
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	12.100,-	DI	
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	19.700,-	DI	
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	36 x 62.5/125 µm	27.300,-	DI	
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	48 x 62.5/125 µm	34.900,-	DI	
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	72 x 62.5/125 µm	50.100,-	DI	
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12 x 62.5/125 µm	11.500,-	DI	
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	24 x 62.5/125 µm	18.400,-	DI	

Computer- en datakabels U/UTP

				KG
Cat. 5e	4x2x0.5mm - HF	1.130,-	FJ	
Cat. 5e	4x2x0.5mm - PVC	810,-	FJ	
Cat. 6	4x2x0.5mm - PVC	1.280,-	FJ	

Computer- en datakabels F/UTP

				KG
Cat. 5e	4x2x0.5mm - HF	1.410,-	FJ	
Cat. 5e	4x2x0.5mm - PVC	1.060,-	FJ	

Computer- en datakabels SF/UTP

				KG
Cat. 5e	4x2x0.5mm - HF	1.800,-	FJ	
Cat. 5e	4x2x0.5mm - PVC	1.720,-	FJ	

Polyethyleen telefoonkabel			<i>Norm 88</i>
mm			KG
1x4x0,5	810,-		F0
5x4x0,5	3.070,-		F0
10x4x0,5	5.410,-		F0
20x4x0,5	9.970,-		F0
30x4x0,5	13.300,-		F0
50x4x0,5	23.800,-		F0

Bewapende polyethyleen telefoonkabel			<i>Norm 92</i>
mm			KG
1x4x0,5	6.110,-		F0
6x4x0,5	11.000,-		F0
12x4x0,5	14.700,-		F0
25x4x0,5	24.200,-		F0
50x4x0,5	40.200,-		F0

**Afgeschermd polyethyleen
instrumentatiekabel**

RE-2Y(st)Y-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat.c

mm²		KG
1x2x0,5	1.160,-	FP
2x2x0,5	1.640,-	FP
4x2x0,5	3.620,-	FP
8x2x0,5	6.230,-	FP
12x2x0,5	9.750,-	FP
16x2x0,5	13.400,-	FP
20x2x0,5	16.000,-	FP
24x2x0,5	20.900,-	FP
mm²		KG
1x2x0,75	1.360,-	FP
2x2x0,75	2.130,-	FP
4x2x0,75	4.650,-	FP
8x2x0,75	8.560,-	FP
12x2x0,75	13.000,-	FP
16x2x0,75	17.600,-	FP
20x2x0,75	21.300,-	FP
24x2x0,75	26.800,-	FP
mm²		KG
1x2x1,3	2.140,-	FP
2x2x1,3	3.440,-	FP
4x2x1,3	7.750,-	FP
8x2x1,3	13.300,-	FP
12x2x1,3	20.100,-	FP
16x2x1,3	28.100,-	FP
20x2x1,3	34.000,-	FP
24x2x1,3	42.000,-	FP

Per paar en totaal afgeschermd-polyethyleen instrumentatiekabel		<i>RE-2Y(st)Y-LSLH PIMF</i>	
<i>volgens IEC 60332.3 cat.c</i>			
mm²			KG
2x2x0,5	2.460,-		FP
4x2x0,5	3.910,-		FP
8x2x0,5	6.950,-		FP
12x2x0,5	10.500,-		FP
16x2x0,5	14.700,-		FP
20x2x0,5	17.600,-		FP
24x2x0,5	23.200,-		FP
mm²			KG
2x2x0,75	3.030,-		FP
4x2x0,75	4.990,-		FP
8x2x0,75	9.020,-		FP
12x2x0,75	13.600,-		FP
16x2x0,75	19.000,-		FP
20x2x0,75	23.200,-		FP
24x2x0,75	29.800,-		FP
mm²			KG
2x2x1,3	4.730,-		FP
4x2x1,3	7.950,-		FP
8x2x1,3	14.300,-		FP
12x2x1,3	21.300,-		FP
16x2x1,3	29.600,-		FP
20x2x1,3	36.300,-		FP
24x2x1,3	45.900,-		FP

**Bewapende, afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

volgens IEC 60332.3 cat.c

mm²		KG
1x2x0,75	3.950,-	FP
2x2x0,75	4.730,-	FP
4x2x0,75	8.030,-	FP
8x2x0,75	13.800,-	FP
12x2x0,75	19.400,-	FP
16x2x0,75	26.700,-	FP
20x2x0,75	31.000,-	FP
24x2x0,75	40.100,-	FP
mm²		KG
1x2x1,3	4.660,-	FP
2x2x1,3	6.290,-	FP
4x2x1,3	12.900,-	FP
8x2x1,3	19.600,-	FP
12x2x1,3	28.600,-	FP
16x2x1,3	38.500,-	FP
20x2x1,3	46.300,-	FP
24x2x1,3	58.400,-	FP

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde
polyethyleen instrumentatiekabel**

RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

volgens IEC 60332.3 cat.c

mm²		KG
2x2x0,75	5.910,-	FP
4x2x0,75	8.240,-	FP
8x2x0,75	14.200,-	FP
12x2x0,75	20.600,-	FP
16x2x0,75	28.900,-	FP
20x2x0,75	32.500,-	FP
24x2x0,75	41.100,-	FP
mm²		KG
2x2x1,3	9.670,-	FP
4x2x1,3	13.500,-	FP
8x2x1,3	20.900,-	FP
12x2x1,3	29.900,-	FP
16x2x1,3	40.900,-	FP
20x2x1,3	48.200,-	FP
24x2x1,3	62.600,-	FP

Busleiding			
			KG
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5mm ²	2.610,-	GC
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5mm ²	2.610,-	GC
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm	1.260,-	GC
PROFIBUS Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm	3.200,-	GC
PROFIBUS Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm	4.600,-	GC
PROFIBUS Standard Quick strip (PVC) violet	1x2x0,64 mm	2.520,-	GC

Vinyl liftleiding *BOITALYON® R 300/500*
met tweezijdige trekontlasting

mm2	8-aderig	12-aderig	20-aderig	KG
1,5	11.000,-	14.800,-	20.500,-	DL

Vinyl vlakkabel *RHEYFLAT® Y H07VWH6-F 450/750*

mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG
1,5	2.680,-	3.840,-	4.350,-	5.350,-	7.040,-	DM
2,5	3.570,-	5.490,-	7.190,-	8.200,-		DM
4	5.550,-	9.370,-	12.600,-			DM
6	8.440,-	14.200,-				DM
10	12.800,-	23.000,-				DM
16	21.000,-	33.000,-				DM
25	31.400,-					DM
35	44.100,-					DM
50	64.400,-					DM
70	98.400,-					DM
mm2	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig		KG
1,5	7.080,-	9.800,-	11.700,-	12.500,-		DM
2,5	12.100,-					DM

Trommelbare neopreen kraankabel *RHEYCORD® NSHTöU-J 90/-35 1 kV*
met onderliggende hennepomvlechting

mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5		12.900,-	16.800,-	24.900,-	29.300,-	DZ
2,5	13.000,-	15.900,-	20.600,-	31.600,-	41.100,-	DZ
4	13.700,-					DZ
6	21.300,-					DZ
10	37.100,-					DZ
16	46.700,-					DZ
25	63.300,-					DZ
35	82.400,-					DZ
50	102.000,-					DZ
70	133.000,-					DZ
95	173.000,-					DZ
mm2	24-aderig	30-aderig	50-aderig			KG
1,5	39.700,-	41.200,-				DZ
2,5	52.400,-	55.200,-	91.000,-			DZ

Trommelbare neopreen kraankabel		<i>RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 90/-35</i>				
		<i>1 kV</i>				
<i>met onderliggende hennepomvlechting</i>						
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5					61.700,-	D6
2,5			40.400,-	58.900,-	80.800,-	D6
4	33.800,-					D6
6	41.700,-	50.600,-				D6
10	57.300,-					D6
16	70.900,-	76.900,-				D6
25	107.000,-					D6
mm2	24-aderig	30-aderig	36-aderig			KG
1,5	69.600,-					D6
2,5	102.000,-	108.000,-	137.000,-			D6
mm2						KG
19x2,5+5x 1						125.000,-
25x2,5+5x 1						143.000,-
3x50+3x25						186.000,-
3x70+3x35						225.000,-

Trommelbare neopreen kraankabel		<i>RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J 90/-35</i>	
		<i>1 kV (*)</i>	
spreader			
<i>met onderliggende hennepomvlechting</i>			
mm2	36-aderig	44-aderig	KG
2,5	162.000,-	192.000,-	D6

Trommelbare polyurethaan kraankabel

BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV

met onderliggende hennepomvlechting

mm2		KG
4x2,5	13.000,-	FU
4x4	15.000,-	FU
4x6	19.500,-	FU
4x10	29.200,-	FU
4x16	40.800,-	FU
3x25+ 3G6	62.300,-	FU
3x35+ 3G6	89.200,-	FU
3x50+ 3G10	125.000,-	FU
3x70+ 3G16	173.000,-	FU
3x95+ 3G16	196.000,-	FU
3x120+ 3G25	259.000,-	FU
3x150+ 3G25	330.000,-	FU

Neopreen liftleiding

RHEYFLEX® PN 300/500

mm2	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	24-aderig	KG
1		9.890,-	15.300,-	18.300,-	23.000,-	EB
1,5	6.430,-	11.100,-	15.700,-	20.400,-	27.000,-	EB
mm2	36-aderig					KG
1	31.200,-					EB

Neopreen vlakkabel							<i>RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500</i>
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	
1,5	5.420,-	7.070,-	7.920,-	8.780,-	15.000,-		EA
2,5	7.250,-	9.180,-	12.700,-	14.000,-	21.600,-		EA
4	10.900,-	16.800,-	22.800,-				EA
6	15.200,-	22.000,-	31.300,-				EA
10	25.900,-						EA
16	36.900,-						EA
25	48.200,-						EA
35	71.400,-						EA
50	87.400,-						EA
70	122.000,-						EA
mm2	24-aderig					KG	
2,5	60.100,-						EA

Afgeschermd neopreen vlakkabel				<i>RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500</i>
mm2	4-aderig	12-aderig	KG	
1,5	15.100,-	38.300,-		EA
2,5	17.900,-			EA
4	25.400,-			EA