

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 25 (NPL 25), die met ingang van 19 april 2010 de prijslijst nummer 24 van 4 januari 2010 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

Levertijd

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd. Nadere informatie over ons leveringsprogramma en bijbehorende levertijden wordt gaarne verstrekt door de medewerkers van de commerciële binnendienst, telefoon 010 248 34 44.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven eigendom van Nexans.

Lege emballage dient, voor hergebruik geschikt, franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden lege emballage kunnen gratis worden afgehaald. Voor nadere informatie over het afhalen van lege haspels verwijzen wij naar onze klantenservice op website www.nexans.nl.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeed bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003. Een exemplaar van de voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden.

Productgegevens

Voor de productspecificaties verwijzen wij naar onze productcatalogus op website www.nexans.nl.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres
Nexans Nederland B.V.
Overschiebeweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
NL - 3004 EJ Rotterdam
Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Centrum
N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsembergsesteenweg 2, bus 2
Postbus 11380

Logistiek Platform
De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

Inhoudsopgave

VOORWOORD	1
INSTALLATIEDRAAD EN KABEL	
VD / PROFWIRE® H07V-U	6
YMvK mb - NBox	6
XMvK	6
VO-XMvKas	6
INSTALLATIEDRAAD	
VMD / H05V-U	7
VD / H07V-U	7
VD / H07V-R	7
VMDS / H05V-K	7
VDS / H07V-K	8
SIF	8
MOEILIJK BRANDBARE INSTALLATIEKABEL	
YMvK mb	9
YMvK mb FLEX	10
YMvK mb ss ULTRAFLEX®	10
VO-YMvKas mb	11
VG-YMvKas mb	11
VG-YMvKas mb FLEX	12
ALSECURE® HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL	
YMz1K mbzh	13
YMz1K mbzh FLEX	14
YMz1K mbzh ss ULTRAFLEX®	14
Z1O-YMz1Kas mbzh	15
Z1G-YMz1Kas mbzh	16
Z1G-YMz1Kas mbzh FLEX	16
ALSECURE® INSTALLATIEKABEL MET FUNCTIEBEHOUD	
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30	17
RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30	17
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90	18
RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90	19
HALOGEENVRIJE KABEL VOOR OPENBARE VERLICHTING	
EO-YMeKas zh OV	20
EG-YMeKas zh OV	20

Inhoudsopgave *(vervolg)*

MOEILIK BRANDBARE SIGNAALKABEL

YR mb	21
JY(st)Y mb	21
VO-JY(st)Y mb	22
YR mb rood	22
JYY mb rood	22
JY(st)Y mb rood	22

HALOGEENVRIJE SIGNAALKABEL

Signaalkabel mbzh	23
JH(st)H mbzh	23
Signaalkabel mbzh rood	24
JH(st)H mbzh rood	24

ALSECURE® SIGNAALKABEL MET FUNCTIEBEHOUD

JE-H(st)H FE 180 E30	25
JE-H(st)H FE 180 E30/E90	25
NX200	25

EMC KABEL

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J	26
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J	26

BUIGZAME LEIDING

VMvSewp / H03VVH2-F	27
VMvS / H03VV-F	27
VMvL / H05VV-F	27
RMrL / H05RR-F	27
RMcLz / LINEAX™ H07RN-F	28
McLzz / H01N2-D	28
RMcL / H05RN-F	29
RMcLewp / H05RNH2-F	29
BMqL / RHEYFLEX® H05BQ-F	29
BMqL / RHEYFLEX® H07BQ-F	29
SIHF	29

STUURSTROOMLEIDING

RHEYFLEX® Y	30
RHEYFLEX® CY	31
RHEYFLEX® H05VV5-F	31
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K	32
ULTRAFLEX® Y	32
ULTRAFLEX® YCY	32
TRON Y	33
TRON CY	33
TRON CYp	34

Inhoudsopgave *(vervolg)*

HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL

RHEYFLEX® XH	35
RHEYFLEX® XCH	35

HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL

MX	36
TCX(C)®	36
TCX(I)®	37
MPRX®	37
MPRX® FLEXISHIP	38
MPRXCX®	38
MPRXCX® FLEXISHIP	39
MPRX® 331	39
MPRXCX® 331	39

DIVERSE HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABELS

LANmark-7 Maritime	40
Scheepsbuskabel	40

GLASVEZELKABEL LSZH

Indoor TB	41
Duplex DC	41
Simplex SC	41
Zipcord ZC	41
Unitube indoor/outdoor UT	41
Unitube Corrugated Steel UC	42
Unitube Dielectric UG	42
Zipcord ZC	42
Watertight indoor/outdoor TBW+	42

Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625	43
Unitube indoor/outdoor UG	43
Multitube Metallic MC 0625	43
Unitube Dielectric UD 1030	43

DATAKABEL

U/UTP	44
F/UTP	44
SF/UTP	44

TELEFOONKABEL

Norm 88	45
Norm 92	45

Inhoudsopgave *(vervolg)*

INSTRUMENTATIEKABEL

RE-2Y(st)Y-fl LSLH	46
RE-2Y(st)Y-fl LSLH PiMF	47
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH	48
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH PiMF	48

BUSLEIDING

Profibus	49
ASI-bus	49
Can-bus	49
EIB-Bus	49

KABEL VOOR BIJZONDERE TOEPASSINGEN

RHEYFLAT® Y H07VVH6-F	50
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J	50
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J	51
RHEYCORDER® NSHTöU-J	51
RHEYCORDER® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORDER® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORDER® RTS (N)SHTöU-J	52
BUFLEX® X'PREM	53
RHEYFLEX® PN	53
BOITALYON® R	53

1

Vinyl installatiedraad			
VD / PROFWIRE® H07V-U			
mm2			KG
1,5	347,-		CB
2,5	554,-		CB

Installatiekabel			
Verpakking Nbox			
YMvK mb - NBox			
mm2	3-aderig	5-aderig	KG
2,5	4.080,-	6.510,-	CI

Lichte Installatiekabel					
XMvK					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	1.406,-	1.976,-	2.571,-	3.176,-	CG
2,5	2.099,-	2.953,-	3.872,-	4.813,-	CG

Lichte omvlochten Installatiekabel					
VO-XMvKas					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	3.610,-	4.389,-	5.138,-	6.081,-	CW
2,5	4.803,-	5.837,-	7.091,-	8.398,-	CW

Vinyl montagedraad		
		VMD / H05V-U
mm ²		KG
0,5	280,-	CA
0,75	320,-	CA
1	410,-	CA

Vinyl installatiedraad		
		VD / H07V-U
mm ²		KG
4	1.720,-	CC
6	2.470,-	CC

Vinyl installatiedraad		
		VD / H07V-R
mm ²		KG
10	4.550,-	CD
16	6.960,-	CD
25	11.000,-	CD
35	15.600,-	CD
50	21.100,-	CD
70	30.000,-	CD
95	41.100,-	CD
120	51.600,-	CD
150	64.200,-	CD
185	80.000,-	CD
240	105.000,-	CD

Vinyl montagesnoer		
<i>Flexibel</i>		VMDS / H05V-K
mm ²		KG
0,5	310,-	CE
0,75	340,-	CE
1	450,-	CE

2

Vinyl montagesnoer		
<i>Flexibel</i>		VDS / H07V-K
mm²		KG
1,5	680,-	CF
2,5	1.060,-	CF
4	1.750,-	CF
6	2.590,-	CF
10	4.620,-	CF
16	7.100,-	CF
25	11.000,-	CF
35	16.300,-	CF
50	22.800,-	CF
70	31.700,-	CF
95	42.100,-	CF
120	54.200,-	CF
150	66.800,-	CF
185	80.700,-	CF
240	107.000,-	CF

Siliconenrubber montagesnoer		
<i>Flexibel, hittebestendig 180° C</i>		SIF
mm²		KG
0,75	480,-	GF
1	560,-	GF
1,5	740,-	GF
2,5	1.120,-	GF

Installatiekabel						
						Y/MvK mb
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.840,-	2.530,-	3.310,-	4.070,-	CI
2,5		2.650,-	3.810,-	4.930,-	6.160,-	CI
4		4.270,-	6.120,-	8.030,-	9.960,-	CJ
6		6.180,-	8.950,-	11.800,-	14.500,-	CJ
10	5.130,-	11.300,-	15.700,-	20.700,-	26.100,-	CK
16	7.720,-	16.900,-	24.000,-	31.400,-	39.200,-	CK
25	12.200,-	26.100,-	37.400,-	49.100,-	61.700,-	CK
35	16.700,-	35.600,-	51.800,-	68.300,-	85.600,-	CK
50	22.500,-		69.400,-	91.400,-	116.000,-	CK
70	31.900,-		97.500,-	128.000,-	165.000,-	CK
95	43.900,-		135.000,-	182.000,-	226.000,-	CK
120	55.600,-		171.000,-	227.000,-	288.000,-	CK
150	68.500,-		210.000,-	282.000,-		CK
185	85.300,-		261.000,-	344.000,-		CK
240	111.000,-			458.000,-		CK
300	139.000,-					CK
400	184.000,-					CK
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	5.510,-	6.030,-	7.100,-	8.720,-	10.200,-	CO
2,5	8.100,-	9.140,-	10.600,-	13.200,-	15.500,-	CO
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	12.000,-	13.500,-	16.000,-	20.200,-	24.700,-	CO
2,5	18.000,-	20.500,-	24.700,-	31.500,-	39.100,-	CO
mm2	37-aderig					KG
1,5	30.100,-					CO
2,5	47.600,-					CO

3

Installatiekabel						
<i>Flexibel</i>						YMvK mb FLEX
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	16.700,-	35.600,-	51.800,-	68.300,-	85.600,-	CK
50	22.500,-	47.400,-	69.400,-	91.400,-	116.000,-	CK
70	31.900,-	67.200,-	97.500,-	128.000,-	165.000,-	CK
95	43.900,-		135.000,-	182.000,-	226.000,-	CK
120	55.600,-		171.000,-	227.000,-	288.000,-	CK
150	68.500,-		210.000,-	282.000,-		CK
185	85.300,-		261.000,-	344.000,-		CK
240	111.000,-			458.000,-		CK
300	139.000,-					CK
400	184.000,-					CK

Installatiekabel					
<i>Hoogflexibel</i>					YMvK mb ss ULTRAFLEX®
mm2	1-aderig		4-aderig	5-aderig	KG
10			22.400,-	28.200,-	CV
16			33.900,-	42.100,-	CV
25	13.000,-		53.800,-	66.600,-	CV
35	17.800,-		73.200,-	91.800,-	CV
50	24.100,-		98.200,-	124.000,-	CV
70	33.900,-		138.000,-	174.000,-	CV
95	46.800,-		194.000,-	241.000,-	CV
120	59.700,-		243.000,-	308.000,-	CV
150	73.200,-		300.000,-	382.000,-	CV
185	90.600,-		371.000,-	485.000,-	CV
240	120.000,-		491.000,-		CV
300	148.000,-				CV

Omvlochten installatiekabel						
VO-YMvKas mb						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.690,-	5.680,-	6.680,-	7.850,-	CL	
2,5	6.090,-	7.520,-	9.030,-	10.700,-	CL	
4	8.810,-	11.100,-	13.400,-	15.900,-	CM	
6	12.200,-	15.700,-	19.400,-	22.400,-	CM	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	9.300,-	10.100,-	11.300,-	13.800,-	15.700,-	CQ
2,5	12.700,-	14.000,-	15.800,-	19.400,-	22.300,-	CQ
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	17.900,-	19.500,-	22.600,-	31.300,-	37.000,-	CQ
2,5	25.500,-	29.400,-	33.600,-	44.500,-	54.500,-	CQ
mm2	37-aderig				KG	
1,5	45.200,-				CQ	
2,5	66.300,-				CQ	

3

Bewapende installatiekabel					
VG-YMvKas mb					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	19.100,-	24.600,-	30.600,-	37.600,-	CN
16	29.100,-	37.000,-	45.700,-	55.300,-	CN
25	40.400,-	53.600,-	67.100,-	84.100,-	CN
35	52.100,-	70.100,-	88.500,-	110.000,-	CN
50	69.600,-	92.400,-	116.000,-	149.000,-	CN
70	93.600,-	128.000,-	164.000,-	201.000,-	CN
95		169.000,-	222.000,-		CN
120		219.000,-	278.000,-		CN
150		262.000,-	338.000,-		CN
185		326.000,-	418.000,-		CN
240		423.000,-	543.000,-		CN
300		529.000,-			CN

3

Bewapende installatiekabel					
<i>Flexibel</i>					
VG-YMvKas mb FLEX					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	52.100,-	70.100,-	88.500,-	110.000,-	CN
50	69.600,-	92.400,-	116.000,-	149.000,-	CN
70	93.600,-	128.000,-	164.000,-	202.000,-	CN
95		169.000,-	222.000,-		CN
120		219.000,-	278.000,-		CN
150		262.000,-	338.000,-		CN
185		326.000,-	418.000,-		CN
240		423.000,-	543.000,-		CN
300		529.000,-			CN

Halogeenrijke installatiekabel						
YMz1K mbzh						
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.360,-	3.110,-	4.060,-	5.020,-	CR
2,5		3.320,-	4.520,-	5.980,-	7.280,-	CR
4		5.100,-	7.070,-	9.130,-	11.200,-	CS
6	3.620,-	7.250,-	10.200,-	13.300,-	16.300,-	CS
10	5.900,-	13.300,-	18.400,-	23.400,-	30.000,-	CT
16	8.730,-	19.700,-	27.600,-	35.500,-	44.300,-	CT
25	13.500,-	29.900,-	41.900,-	54.200,-	68.300,-	CT
35	17.700,-	38.700,-	55.200,-	73.300,-	91.900,-	CT
50	23.900,-	50.800,-	73.900,-	97.400,-	123.000,-	CT
70	33.800,-	71.400,-	104.000,-	137.000,-	173.000,-	CT
95	46.700,-		143.000,-	191.000,-	239.000,-	CT
120	58.700,-		182.000,-	242.000,-	300.000,-	CT
150	72.500,-		221.000,-	297.000,-	370.000,-	CT
185	89.400,-		278.000,-	363.000,-	457.000,-	CT
240	117.000,-			485.000,-		CT
300	147.000,-					CT
400	193.000,-					CT
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	6.480,-	7.110,-	8.300,-	10.100,-	11.700,-	CU
2,5	9.290,-	10.400,-	11.900,-	15.000,-	17.200,-	CU
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	13.500,-	15.600,-	17.900,-	22.600,-	27.400,-	CU
2,5	20.200,-	22.800,-	27.200,-	34.900,-	43.000,-	CU
mm2	37-aderig					KG
1,5	33.500,-					CU
2,5	51.600,-					CU

4

4

Halogeenvrije installatiekabel						
<i>Flexibel</i>						<i>YMz1K mbzh FLEX</i>
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	17.700,-	38.700,-	55.200,-	73.300,-	91.900,-	CT
50	23.900,-	50.800,-	73.900,-	97.400,-	123.000,-	CT
70	33.800,-	71.400,-	104.000,-	137.000,-	173.000,-	CT
95	46.700,-		143.000,-	191.000,-	239.000,-	CT
120	58.700,-		182.000,-	242.000,-	300.000,-	CT
150	72.500,-		221.000,-	297.000,-	370.000,-	CT
185	89.400,-		278.000,-	363.000,-	457.000,-	CT
240	117.000,-			485.000,-		CT
300	147.000,-					CT
400	193.000,-					CT

Halogeenvrije installatiekabel					
<i>Hoogflexibel</i>					<i>YMz1K mbzh ss ULTRAFLEX®</i>
mm2	1-aderig		4-aderig	5-aderig	KG
25	14.400,-		58.200,-	72.900,-	C4
35	19.500,-		79.500,-	99.800,-	C4
50	25.800,-		106.000,-	134.000,-	C4
70	36.500,-		148.000,-	187.000,-	C4
95	50.100,-		208.000,-	259.000,-	C4
120	63.800,-		261.000,-	328.000,-	C4
150	78.700,-		324.000,-	391.000,-	C4
185	97.000,-		382.000,-	500.000,-	C4
240	129.000,-		508.000,-		C4
300	158.000,-				C4

Omvlochten halogeenvrije installatiekabel						
Z10-YMz1Kas mbzh						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	6.250,-	7.380,-	8.620,-	10.000,-	CX	
2,5	7.820,-	9.420,-	11.300,-	13.100,-	CX	
4	10.900,-	13.500,-	16.100,-	19.000,-	CY	
6	14.700,-	18.600,-	22.500,-	26.400,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	11.400,-	12.300,-	13.800,-	16.400,-	18.400,-	C1
2,5	15.200,-	16.600,-	18.500,-	22.600,-	25.500,-	C1
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	20.700,-	22.800,-	26.100,-	35.700,-	41.400,-	C1
2,5	29.100,-	32.900,-	37.800,-	49.700,-	60.000,-	C1
mm2	37-aderig				KG	
1,5	50.600,-				C1	
2,5	73.300,-				C1	

4

4

Bewapende halogeenvrije installatiekabel					
Z1G-YMz1Kas mbzh					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	21.800,-	27.800,-	33.400,-	41.100,-	CZ
16	32.400,-	41.300,-	49.700,-	59.900,-	CZ
25	44.300,-	58.400,-	72.300,-		CZ
35	56.900,-	75.500,-	94.700,-		CZ
50	74.600,-	98.100,-	123.000,-		CZ
70	99.600,-	134.000,-	174.000,-		CZ
95		179.000,-	232.000,-		CZ
120		229.000,-	290.000,-		CZ
150		274.000,-	354.000,-		CZ
185		340.000,-	432.000,-		CZ
240		440.000,-	566.000,-		CZ

Bewapende halogeenvrije installatiekabel					
Z1G-YMz1Kas mbzh FLEX					
<i>Flexibel</i>					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG	
35	56.900,-	75.500,-	94.700,-		CZ
50	74.600,-	98.100,-	123.000,-		CZ
70	99.600,-	134.000,-	174.000,-		CZ
95		179.000,-	232.000,-		CZ
120		229.000,-	290.000,-		CZ
150		274.000,-	354.000,-		CZ
185		340.000,-	432.000,-		CZ
240		440.000,-	566.000,-		CZ

Halogeenrijke installatiekabel						
<i>Met 30/60 minuten functiebehoud</i>				<i>RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30</i>		
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		6.620,-	7.580,-	8.760,-	13.100,-	D2
2,5		7.790,-	10.000,-	11.200,-	16.300,-	D2
4		9.820,-	13.000,-	16.300,-	22.600,-	D2
6		12.700,-	17.300,-	21.500,-	27.100,-	D2
10			24.200,-	30.500,-	37.900,-	D2
16	10.900,-		32.800,-	49.800,-	60.400,-	D2
25	16.000,-		50.900,-	71.300,-	87.900,-	D2
35	20.800,-			90.400,-	111.000,-	D2
50	27.400,-			121.000,-	152.000,-	D2
70	37.000,-			160.000,-		D2
95	50.200,-			215.000,-		D2
120	62.900,-			274.000,-		D2
150	78.600,-			339.000,-		D2
185	95.500,-					D2
240	126.000,-					D2
mm2	7-aderig					KG
1,5	15.500,-					D2
2,5	19.800,-					D2

5

Afgeschermd halogeenrijke installatiekabel						
<i>Met 30/60 minuten functiebehoud</i>				<i>RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30</i>		
mm2		2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5		10.600,-	11.200,-	15.200,-	16.700,-	D2
2,5/2,5			14.100,-	15.700,-	19.900,-	D2
4/4			19.500,-	20.600,-		D2
6/6			26.400,-	27.500,-		D2
10/10			38.800,-	42.000,-		D2
16/16			56.200,-	56.800,-		D2
25/16			76.700,-	78.500,-		D2
35/16			105.000,-	108.000,-		D2
50/25			139.000,-	141.000,-		D2
70/35			191.000,-	201.000,-		D2
95/50			267.000,-	277.000,-		D2
120/70			310.000,-	306.000,-		D2
150/70			379.000,-	394.000,-		D2

Halogeenrijke installatiekabel						
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>				RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90		
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		14.400,-	15.400,-	18.800,-	22.000,-	D3
2,5		15.800,-	19.000,-	22.700,-	28.000,-	D3
4		17.700,-	21.300,-	25.500,-	32.200,-	D3
6		20.600,-	25.800,-	30.700,-	39.500,-	D3
10			35.100,-	43.100,-	52.300,-	D3
16	19.900,-		54.900,-	70.600,-	86.100,-	D3
25	27.000,-			105.000,-	124.000,-	D3
35	33.800,-			124.000,-	153.000,-	D3
50	44.300,-			155.000,-	184.000,-	D3
70	56.200,-			211.000,-	256.000,-	D3
95	72.000,-			277.000,-		D3
120	87.000,-			346.000,-		D3
150	103.000,-			419.000,-		D3
185	125.000,-			529.000,-		D3
240	161.000,-			643.000,-		D3
300	197.000,-					D3
400	260.000,-					D3
mm2	7-aderig					KG
1,5	28.400,-					D3
2,5	36.500,-					D3

5

Afgeschermde halogeenvrije installatiekabel					
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>			RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90		
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	17.600,-	22.500,-	28.500,-	33.000,-	D3
2,5/2,5		26.700,-	30.100,-	40.100,-	D3
4/4		32.100,-	37.600,-		D3
6/6		38.100,-	43.100,-		D3
10/10		49.500,-	58.300,-		D3
16/16		72.900,-	83.800,-		D3
25/16		102.000,-	115.000,-		D3
35/16		123.000,-	134.000,-		D3
50/25		155.000,-	159.000,-		D3
70/35		208.000,-	219.000,-		D3
95/50		281.000,-	314.000,-		D3
120/70		353.000,-	356.000,-		D3
150/70		424.000,-	493.000,-		D3
185/95			586.000,-		D3
240/120			855.000,-		D3

5

Omvlochten halogeenvrije voedingskabel*Met grijs/groene mantel*

EO-YMeKas zh OV

mm2	3-aderig	4-aderig	KG
2,5	9.020,-	10.800,-	C2
4	13.000,-	15.300,-	C2
6	17.700,-	21.100,-	C2
10	29.900,-	37.000,-	C3
16	45.100,-	54.300,-	C3
25		77.800,-	C3

6

Bewapende halogeenvrije voedingskabel*Met grijs/groene mantel*

EG-YMeKas zh OV

mm2	4-aderig	KG
35	102.000,-	C3
50	133.000,-	C3
70	185.000,-	C3
95	248.000,-	C3

Vinyl signaalkabel			YR mb
mm			KG
2x0,6	470,-		FA
3x0,6	630,-		FA
4x0,6	790,-		FA
2x0,8	620,-		FA
3x0,8	860,-		FA
4x0,8	1.140,-		FA
5x0,8	1.400,-		FA
6x0,8	1.740,-		FA
8x0,8	2.310,-		FA
10x0,8	2.950,-		FA
12x0,8	3.310,-		FA
14x0,8	3.810,-		FA
16x0,8	4.420,-		FA
20x0,8	5.480,-		FA
24x0,8	6.580,-		FA

7

Afgeschermde vinyl signaalkabel			JY(st)Y mb
mm			KG
1x2x0,8	950,-		FC
1x4x0,8	1.460,-		FC
3x2x0,8	2.180,-		FC
4x2x0,8	2.740,-		FC
5x2x0,8	3.240,-		FC
6x2x0,8	3.820,-		FC
8x2x0,8	4.950,-		FC
10x2x0,8	6.280,-		FC
12x2x0,8	7.260,-		FC
16x2x0,8	9.470,-		FC
20x2x0,8	11.700,-		FC
24x2x0,8	13.900,-		FC

Omvlochten afgeschermd vinyl signaalkabel

VO-JY(st)Y mb

mm		KG
1x2x0,8	2.780,-	FF
2x2x0,8	3.630,-	FF
3x2x0,8	4.020,-	FF
4x2x0,8	5.190,-	FF
6x2x0,8	6.570,-	FF
10x2x0,8	9.070,-	FF
12x2x0,8	10.300,-	FF
16x2x0,8	12.600,-	FF
20x2x0,8	14.900,-	FF
24x2x0,8	17.700,-	FF

7

Vinyl brandmeldkabel

YR mb rood

mm		KG
2x0,8	620,-	FB
3x0,8	860,-	FB
4x0,8	1.140,-	FB

Vinyl brandmeldkabel

JYY mb rood

mm2		KG
1x2x1,5	1.970,-	FS
1x4x1,5	3.130,-	FS

Afgeschermd vinyl brandmeldkabel

JY(st)Y mb rood

mm		KG
1x2x0,8	950,-	FD
1x4x0,8	1.460,-	FD
3x2x0,8	2.180,-	FD
4x2x0,8	2.740,-	FD
6x2x0,8	3.820,-	FD
8x2x0,8	4.950,-	FD
12x2x0,8	7.260,-	FD
16x2x0,8	9.470,-	FD
20x2x0,8	11.700,-	FD
24x2x0,8	13.900,-	FD

Halogeenvrije signaalkabel		
		Signaalkabel mbzh
mm		KG
2x0,8	740,-	F1
3x0,8	1.040,-	F1
4x0,8	1.370,-	F1
5x0,8	1.860,-	F1
6x0,8	2.070,-	F1
8x0,8	2.820,-	F1
10x0,8	3.590,-	F1
12x0,8	4.020,-	F1
14x0,8	4.880,-	F1
16x0,8	5.300,-	F1
20x0,8	6.600,-	F1
24x0,8	7.900,-	F1

8

Afgeschermde halogeenvrije signaalkabel		
		JH(st)H mbzh
mm		KG
1x2x0,8	1.140,-	FY
1x4x0,8	1.790,-	FY
2x2x0,8	1.980,-	FY
3x2x0,8	2.650,-	FY
4x2x0,8	3.290,-	FY
6x2x0,8	4.620,-	FY
8x2x0,8	6.010,-	FY
10x2x0,8	7.520,-	FY
12x2x0,8	8.730,-	FY
16x2x0,8	11.500,-	FY
20x2x0,8	14.000,-	FY
24x2x0,8	16.800,-	FY

Halogeenvrije brandmeldkabel		
Signaalkabel mbzh rood		
mm		KG
2x0,8	740,-	FX
3x0,8	1.040,-	FX
4x0,8	1.370,-	FX

Afgeschermd halogeenvrije brandmeldkabel		
JH(st)H mbzh rood		
mm		KG
1x2x0,8	1.140,-	FZ
1x4x0,8	1.790,-	FZ
2x2x0,8	1.980,-	FZ
3x2x0,8	2.650,-	FZ
4x2x0,8	3.290,-	FZ
6x2x0,8	4.620,-	FZ
8x2x0,8	6.010,-	FZ
10x2x0,8	7.520,-	FZ
12x2x0,8	8.730,-	FZ
16x2x0,8	11.500,-	FZ
20x2x0,8	14.000,-	FZ
24x2x0,8	16.800,-	FZ

8

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel		
<i>Met 30/60 minuten functiebehoud</i>		JE-H(st)H FE 180 E30
mm		KG
1x2x0,8	3.700,-	FE
2x2x0,8	5.440,-	FE
4x2x0,8	9.190,-	FE
8x2x0,8	15.100,-	FE
12x2x0,8	20.900,-	FE
16x2x0,8	25.500,-	FE
20x2x0,8	32.300,-	FE

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel		
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>		JE-H(st)H FE 180 E30/E90
mm		KG
1x2x0,8	3.950,-	FE
2x2x0,8	5.850,-	FE
4x2x0,8	9.870,-	FE
8x2x0,8	16.300,-	FE
12x2x0,8	22.500,-	FE
16x2x0,8	27.600,-	FE
20x2x0,8	35.000,-	FE
24x2x0,8	46.800,-	FE
32x2x0,8	54.400,-	FE
40x2x0,8	79.800,-	FE
52x2x0,8	101.000,-	FE

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel		
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>		NX200
mm2		KG
1x2x1,5	4.720,-	FE
1x4x1,5	7.060,-	FE

Afgeschermdde motorkabel		
<i>Voor frequentieregelde aandrijvingen</i>		RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J
mm2		KG
4x1,5	8.840,-	DJ
4x2,5	11.200,-	DJ
4x4	14.800,-	DJ
4x6	19.700,-	DJ
4x10	32.400,-	DJ
3x16+ 3x2,5	45.500,-	DJ
3x25+ 3x4	64.800,-	DJ
3x35+ 3x6	82.700,-	DJ
3x50+ 3x10	108.000,-	DJ
3x70+ 3x10	148.000,-	DJ
3x95+ 3x16	198.000,-	DJ
3x120+ 3x16	245.000,-	DJ
3x150+ 3x25	304.000,-	DJ
3x185+ 3x35	433.000,-	DJ
3x240+ 3x50	566.000,-	DJ

10

Halogeenrije afgeschermdde motorkabel		
<i>Voor frequentieregelde aandrijvingen</i>		RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J
mm2		KG
4x1,5	10.000,-	DJ
4x2,5	12.600,-	DJ
4x4	16.000,-	DJ
4x6	20.800,-	DJ
4x10	34.800,-	DJ
3x16+ 3x2,5	48.800,-	DJ
3x25+ 3x4	69.500,-	DJ
3x35+ 3x6	85.600,-	DJ
3x50+ 3x10	111.000,-	DJ
3x70+ 3x10	151.000,-	DJ
3x95+ 3x16	201.000,-	DJ
3x120+ 3x16	248.000,-	DJ
3x150+ 3x25	310.000,-	DJ
3x185+ 3x35	440.000,-	DJ
3x240+ 3x50	574.000,-	DJ

Vinyl mantelsnoer plat		
<i>Flexibel</i>		VMvSewp / H03VWH2-F
mm2	2-aderig	KG
0,75	760,-	DA

Vinyl mantelsnoer			
<i>Flexibel</i>			VMvS / H03W-F
mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75	840,-	1.170,-	DA

Vinyl mantelleiding					
<i>Flexibel</i>					VMvL / H05W-F
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	890,-	1.220,-	1.780,-	2.160,-	DA
1	1.080,-	1.560,-	1.980,-	2.650,-	DA
1,5	1.530,-	2.170,-	2.880,-	3.620,-	DA
2,5	2.470,-	3.480,-	4.580,-	5.760,-	DA

Rubber mantelleiding					
<i>Flexibel</i>					RMvL / H05RR-F
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	980,-	1.330,-			DQ
1	1.260,-	1.750,-	2.320,-		DQ
1,5	1.690,-	2.290,-	3.060,-	3.790,-	DQ
2,5	2.690,-	3.760,-	4.820,-	6.140,-	DQ

Neopreen mantelleiding

Flexibel RMcLz / LINEAX™ H07RN-F

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1		1.720,-	2.240,-	2.790,-		DT
1,5		2.110,-	2.800,-	3.520,-	4.280,-	DT
2,5		3.250,-	4.220,-	5.510,-	6.850,-	DT
4		5.150,-	7.070,-	8.250,-	10.700,-	DU
6		7.210,-	10.100,-	12.300,-	15.500,-	DU
10	5.400,-	12.800,-	18.000,-	21.900,-	27.400,-	DV
16	7.900,-	20.100,-	25.900,-	32.500,-	40.600,-	DV
25	12.000,-		40.500,-	49.000,-	64.300,-	DV
35	16.800,-		58.100,-	68.600,-	89.200,-	DV
50	23.700,-		83.100,-	96.600,-	130.000,-	DW
70	34.000,-		114.000,-	141.000,-	185.000,-	DW
95	44.400,-		154.000,-	186.000,-	244.000,-	DW
120	54.500,-			253.000,-		DW
150	67.500,-			320.000,-		DW
185	83.800,-			406.000,-		DW
240	107.000,-					DW
300	139.000,-					DW
400	184.000,-					DW
mm2	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG
1,5	6.880,-	9.310,-	11.900,-	19.700,-	24.000,-	DT
2,5	10.400,-	14.100,-	18.000,-	28.400,-	37.600,-	DT
mm2	30-aderig					KG
1,5	31.600,-					DT

Neopreen laskabel

Flexibel McLz / H01N2-D

mm2	KG
16	7.820,-
25	12.000,-
35	16.000,-
50	22.100,-
70	30.700,-
95	41.300,-
120	51.900,-

11

Lichte neopreen mantelleiding*Flexibel*

RMcL / H05RN-F

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75		1.580,-	DS
1	1.380,-	1.950,-	DS

Neopreen prikkabel*Flexibel*

RMcLewp / H05RNH2-F

mm2	2-aderig	KG
2,5	3.280,-	EC

Polyurethaan mantelleiding*Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H05BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.110,-	2.600,-	3.260,-	3.820,-		DY
1	2.150,-	2.850,-	3.560,-	4.460,-	8.970,-	DY

Polyurethaan mantelleiding*Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H07BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	2.840,-	3.680,-	4.710,-	5.810,-	10.300,-	DY
2,5	4.210,-	5.570,-	7.160,-	8.870,-	13.900,-	DY

Siliconenrubber mantelleiding*Flexibel, hittebestendig 180° C*

SIHF

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	2.230,-	2.710,-	3.360,-	4.240,-	GH
1	2.510,-	3.290,-	3.770,-	4.670,-	GH
1,5	3.250,-	3.960,-	4.600,-	5.850,-	GH
2,5	4.390,-	5.540,-	6.930,-	8.430,-	GH

Vinyl stuurstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® Y
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,5	690,-	950,-	1.330,-	1.590,-	2.190,-	DB
0,75	950,-	1.270,-	1.680,-	2.200,-	2.880,-	DB
1	1.140,-	1.710,-	2.170,-	2.740,-	3.570,-	DB
1,5	1.540,-	2.210,-	3.030,-	3.710,-	4.820,-	DB
2,5	2.840,-	3.800,-	5.440,-	7.020,-		DB
4		7.720,-	9.440,-	12.800,-		DB
6		11.300,-	14.100,-	17.700,-		DB
10			22.500,-	32.200,-		DB
16			36.100,-	51.200,-		DB
25			61.500,-			DB
35			82.000,-			DB
50			139.000,-			DB
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,5	2.340,-	2.680,-	3.460,-	4.050,-	5.180,-	DB
0,75	3.170,-	3.800,-	4.480,-	5.420,-	6.680,-	DB
1	4.030,-	4.750,-	6.140,-	6.840,-	8.860,-	DB
1,5	5.410,-	6.440,-	8.600,-	9.230,-	11.500,-	DB
2,5	9.610,-			16.100,-	18.200,-	DB
4	16.800,-					DB
6	23.900,-					DB
10	43.200,-					DB
16	66.700,-					DB
mm2	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG
0,5	5.440,-	6.100,-		8.300,-	10.100,-	DB
0,75	7.620,-	8.800,-	10.200,-	11.900,-		DB
1	9.520,-	10.400,-	11.900,-	14.400,-		DB
1,5	12.900,-	13.900,-	15.900,-	18.800,-		DB
2,5		22.300,-		31.000,-		DB
mm2	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig		KG
0,5	11.900,-	14.600,-	14.900,-			DB
0,75	15.800,-		19.800,-	23.400,-		DB
1	20.200,-		25.500,-	29.000,-		DB
1,5	27.100,-		33.100,-	40.500,-		DB

Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® CY
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,5	1.570,-	2.060,-	2.710,-	3.260,-	3.750,-	DC
0,75	2.070,-	2.580,-	3.330,-	4.460,-	5.240,-	DC
1	2.970,-	3.810,-	4.460,-	5.530,-	6.540,-	DC
1,5	3.360,-	4.520,-	5.650,-	6.700,-	7.890,-	DC
2,5	5.200,-	6.410,-	8.000,-	9.590,-		DC
4			11.100,-			DC
6			17.000,-			DC
10			25.500,-			DC
16			40.800,-			DC
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,5	4.570,-	5.080,-	6.070,-	7.000,-	8.180,-	DC
0,75	5.650,-	6.500,-	7.800,-	8.930,-	10.000,-	DC
1	7.100,-	7.890,-	9.390,-	11.100,-	12.000,-	DC
1,5	8.620,-	9.700,-	11.400,-	13.300,-	14.900,-	DC
2,5	12.300,-			19.600,-		DC
mm2	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig	50-aderig	KG
0,5	9.590,-	13.500,-	19.000,-	21.000,-	24.100,-	DC
0,75	12.300,-	16.700,-	21.500,-	25.500,-	30.000,-	DC
1	15.000,-	19.600,-	26.600,-	35.300,-	38.100,-	DC
1,5	18.500,-	25.600,-	36.200,-	38.100,-	50.400,-	DC

12

Vinyl hulpstroomleiding						
<i>Flexibel, oliebestendig</i>						RHEYFLEX® H05W5-F
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	1.050,-	1.450,-	1.900,-	2.470,-	3.410,-	DD
1	1.360,-	1.900,-	2.440,-	3.060,-	4.460,-	DD
1,5	1.880,-	2.600,-	3.370,-	4.170,-	6.250,-	DD
2,5	3.060,-	4.320,-	5.600,-	6.970,-	9.750,-	DD
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	6.080,-	9.170,-				DD
1	7.750,-	11.500,-	15.200,-			DD
1,5	10.300,-	15.300,-	19.800,-			DD
2,5	17.100,-	23.600,-				DD

Afgeschermd Vinyl hulpstroomleiding						
<i>Flexibel, oliebestendig</i>						<i>RHEYFLEX® H05WC4V5-K</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	3.320,-	4.100,-	4.770,-	5.800,-	6.950,-	DE
1	4.110,-	4.940,-	5.950,-	6.870,-	8.570,-	DE
1,5	4.770,-	5.620,-	6.780,-	8.310,-	10.900,-	DE
2,5	6.720,-	8.060,-	9.770,-	11.800,-		DE
mm2	12-aderig	18-aderig	KG			
0,75	11.100,-	15.200,-	DE			
1	13.600,-	19.200,-	DE			
1,5	17.000,-	23.200,-	DE			

Vinyl stuurstroomleiding						
<i>Hoogflexibel</i>						<i>ULTRAFLEX® Y</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,5	1.140,-		1.880,-	2.310,-	2.940,-	DF
0,75	1.380,-	1.830,-	2.390,-	2.950,-	3.840,-	DF
1	1.760,-	2.210,-	2.990,-	3.840,-	4.830,-	DF
1,5	2.560,-	3.170,-	3.950,-	5.070,-	6.480,-	DF
2,5		5.180,-	6.590,-	8.500,-	10.800,-	DF

Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding						
<i>Hoogflexibel</i>						<i>ULTRAFLEX® YCY</i>
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,5		3.070,-	3.620,-	4.480,-	6.040,-	DG
0,75	2.950,-	3.670,-	4.470,-	5.810,-	7.590,-	DG
1	4.110,-	5.460,-	6.310,-	7.430,-	8.980,-	DG
1,5	4.910,-	6.450,-	7.630,-	8.820,-	11.300,-	DG
2,5		8.960,-	10.200,-	12.300,-		DG

Vinyl signaalstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						TRON Y
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	460,-	590,-	690,-	850,-	960,-	FG
0,25	540,-	680,-	950,-	1.230,-	1.420,-	FG
0,34	610,-	900,-	1.110,-	1.450,-	1.770,-	FG
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	1.150,-	1.260,-	1.670,-	1.890,-	2.420,-	FG
0,25	1.680,-	1.790,-	2.170,-	2.650,-	3.360,-	FG
0,34	1.990,-	2.210,-	2.820,-	3.380,-	3.650,-	FG
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	2.890,-	3.430,-	4.340,-	4.940,-	7.050,-	FG
0,25	4.060,-	4.520,-	5.830,-	6.800,-	10.000,-	FG
0,34	5.090,-	6.500,-	7.420,-	8.610,-	11.100,-	FG

Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						TRON CY
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	1.040,-	1.200,-	1.330,-	1.700,-	1.760,-	FH
0,25	1.170,-	1.540,-	1.750,-	2.070,-	2.450,-	FH
0,34	1.330,-	1.670,-	2.000,-	2.440,-	2.850,-	FH
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	1.900,-	2.080,-	2.610,-	2.920,-	3.580,-	FH
0,25	2.700,-	3.020,-	3.780,-	4.380,-	5.090,-	FH
0,34	3.080,-	3.620,-	4.570,-	5.320,-	5.770,-	FH
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	4.570,-		6.100,-	8.010,-	9.690,-	FH
0,25	6.270,-	7.400,-	8.470,-	9.730,-	12.300,-	FH
0,34	7.520,-	8.990,-		12.000,-	15.100,-	FH

Afgeschermd vinyl signaalstuurstroombleiding						
<i>Flexibel, per paar getwist</i>						TRON Cyp
mm²	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG
0,14	1.720,-	2.120,-	2.510,-	2.810,-	3.340,-	FI
0,25	2.200,-	2.940,-	3.830,-	4.880,-	5.750,-	FI
0,34	3.060,-	3.300,-	4.460,-	5.260,-	6.260,-	FI
0,5	3.430,-	4.550,-	5.280,-		8.020,-	FI
0,75	4.090,-	5.380,-	6.810,-		9.830,-	FI
mm²	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG
0,14	4.500,-	6.040,-	6.420,-	10.900,-	11.800,-	FI
0,25	6.720,-		10.000,-	13.300,-	15.100,-	FI
0,34	7.440,-					FI
0,5	9.760,-		13.300,-			FI
0,75	12.500,-		16.000,-			FI

Halogeenvrije stuurstroombleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® XH
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.720,-	3.520,-	3.920,-	4.680,-	6.220,-	D4
1	2.960,-	3.710,-	4.390,-	5.150,-	7.110,-	D4
1,5	3.430,-	4.460,-	5.280,-	6.220,-	8.520,-	D4
2,5	4.600,-	5.790,-	7.360,-	9.280,-		D4
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	9.510,-					D4
1	10.800,-	15.100,-	20.400,-			D4
1,5	13.300,-	19.500,-	26.300,-			D4

Afgeschermd halogeenvrije stuurstroombleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® XCH
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	4.750,-	5.370,-	6.080,-	6.910,-	10.100,-	D5
1	5.080,-	6.340,-	7.210,-	8.630,-	10.400,-	D5
1,5	5.680,-	6.920,-	8.190,-	9.850,-	12.600,-	D5
mm2	12-aderig					KG
0,75	13.500,-					D5
1	16.400,-					D5
1,5	19.700,-					D5

Halogeenvrij scheepsmontagesnoer			MX
mm²			KG
0,75	1.710,-		EV
1,5	2.170,-		EV
2,5	2.800,-		EV
4	3.930,-		EV
6	5.210,-		EV
10	8.420,-		EV
16	13.300,-		EV
25	19.600,-		EV
35	23.600,-		EV
50	36.900,-		EV
70	53.100,-		EV
95	70.900,-		EV

Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel			TCX(C)®
<i>Afgeschermd</i>			
mm²			KG
2x2x0,5	6.620,-		EQ
4x2x0,5	10.300,-		EQ
7x2x0,5	14.900,-		EQ
10x2x0,5	23.100,-		EQ
2x2x0,75	6.450,-		EQ
4x2x0,75	12.300,-		EQ
7x2x0,75	18.000,-		EQ
10x2x0,75	26.300,-		EQ
14x2x0,75	32.700,-		EQ
19x2x0,75	39.300,-		EQ
24x2x0,75	50.300,-		EQ

14

Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel			
<i>Per paar afgeschermd</i>			TCX(I)®
mm2			KG
1x2x0,5		5.090,-	ES
1x2x0,75		4.990,-	ES
1x3x0,75		6.520,-	ES
2x2x0,75		12.400,-	ES
4x2x0,75		18.600,-	ES
7x2x0,75		30.900,-	ES
10x2x0,75		40.000,-	ES
14x2x0,75		53.800,-	ES
19x2x0,75		74.400,-	ES
1x2x1,5		5.410,-	ES

Halogeenvrije scheepskabel						
						MPRX®
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.560,-	3.340,-	4.380,-	5.390,-	EH
2,5		3.530,-	4.800,-	6.210,-	7.660,-	EH
4		5.380,-	7.390,-	9.490,-		EH
6	4.590,-	7.500,-	10.400,-	13.400,-		EH
10	5.990,-	13.400,-	18.400,-	23.800,-		EH
16	8.860,-	19.400,-	27.100,-	34.400,-		EH
25	13.300,-		42.200,-	52.700,-		EH
35	18.100,-		56.800,-			EH
50	24.200,-		75.500,-			EH
70	34.700,-		106.000,-			EH
95	47.000,-		148.000,-			EH
120	57.700,-		185.000,-			EH
150	72.300,-		240.000,-			EH
185	89.300,-					EH
240	117.000,-					EH
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG
1,5	7.630,-	12.400,-	18.800,-	24.300,-	29.500,-	EH
mm2	37-aderig					KG
1,5	43.900,-					EH

Halogeenvrije scheepskabel			
<i>Flexibel</i>			MPRX® FLEXISHIP
mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		94.500,-	EH
70	43.500,-	132.000,-	EH
95	58.800,-	185.000,-	EH
120	72.200,-	238.000,-	EH
150	90.400,-	300.000,-	EH
185	112.000,-		EH
240	146.000,-		EH

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel						
						MPRXCX®
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		5.820,-	6.820,-	8.100,-	9.220,-	EJ
2,5		7.230,-	8.600,-	10.600,-	12.600,-	EJ
4		9.720,-	12.000,-	15.000,-		EJ
6		12.900,-	16.600,-	19.900,-		EJ
10		20.000,-	24.700,-	30.600,-		EJ
16		28.300,-	36.900,-	45.400,-		EJ
25	18.100,-		53.500,-	61.300,-		EJ
35	24.500,-		69.800,-			EJ
50	31.500,-		90.300,-			EJ
70	42.200,-		122.000,-			EJ
95	55.200,-		162.000,-			EJ
120	66.100,-		209.000,-			EJ
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG
1,5	11.900,-	19.200,-	26.600,-	35.400,-	44.300,-	EJ
mm2	37-aderig					KG
1,5	59.100,-					EJ

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel			
<i>Flexibel</i>			MPRXCX® FLEXISHIP
mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		113.000,-	EJ
70	52.800,-	152.000,-	EJ
95	69.000,-	202.000,-	EJ
120	82.600,-	262.000,-	EJ
150	109.000,-	302.000,-	EJ
185	140.000,-		EJ
240	172.000,-		EJ

Halogeenvrije scheepskabel				
<i>Vuurbestendig (Fire Resistant)</i>				MPRX® 331
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG
1,5	5.530,-	7.220,-	8.870,-	EK
2,5	6.700,-	8.860,-		EK

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel					
<i>Vuurbestendig (Fire Resistant)</i>					MPRXCX® 331
mm2	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	11.100,-	12.300,-	17.100,-	21.800,-	EK
2,5	12.800,-	14.700,-			EK
4		18.900,-			EK
6		24.500,-			EK
16		36.700,-			EK

Omvlochten halogeenvrije scheepsdatakabel		
<i>Per paar afgeschermd</i>		LANmark-7 Maritime
mm²		KG
Cat. 7 S-FTP	4x2x23AWG	FJ

PROFIBUS RHEYHALONÆ Navy		
		Scheepsbuskabel
		KG
PROFI RHEYHALONÆ Navy	1x2xAWG24/7 (0,64)	GC

Tight buffer cable			Indoor TB
μm			KG
4x62,5/125	3.270,-		DI
6x62,5/125	4.530,-		DI
8x62,5/125	5.780,-		DI
12x62,5/125	8.300,-		DI
24x62,5/125	17.200,-		DI

Tight buffer cable			Duplex DC
μm			KG
2x62,5/125	2.740,-		DI

Tight buffer cable			Simplex SC
μm			KG
1x62,5/125	1.060,-		DI

Tight buffer cable			Zipcord ZC
μm			KG
2x62,5/125	1.830,-		DI

Loose tube cable			Unitube indoor/outdoor UT
μm			KG
4x62,5/125	3.420,-		DI
8x62,5/125	5.650,-		DI
12x62,5/125	7.890,-		DI
24x62,5/125	14.600,-		DI

Armoured cable			
Unitube Corrugated Steel UC			
μm			KG
4x62,5/125	4.230,-		DI
8x62,5/125	6.330,-		DI
12x62,5/125	8.430,-		DI
24x62,5/125	14.700,-		DI

Armoured cable			
Unitube Dielectric UG			
μm			KG
4x62,5/125	4.630,-		DI
8x62,5/125	6.730,-		DI
12x62,5/125	8.830,-		DI
24x62,5/125	15.100,-		DI

GIGAlite™ II Tight buffer			
Zipcord ZC			
μm			KG
2x62,5/125	2.000,-		DI

GIGAlite™ II Tight buffer			
Watertight indoor/outdoor TBW+			
μm			KG
4x62,5/125	4.350,-		DI
6x62,5/125	5.760,-		DI
8x62,5/125	7.160,-		DI
12x62,5/125	9.970,-		DI
24x62,5/125	18.400,-		DI

GIGAlite™ II Loose Tube		
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625		
μm		KG
12x62,5/125	11.100,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI
36x62,5/125	25.800,-	DI
48x62,5/125	33.200,-	DI
72x62,5/125	47.900,-	DI

GIGAlite™ II Loose Tube		
Unitube indoor/outdoor UG		
μm		KG
12x62,5/125	7.560,-	DI
24x62,5/125	13.800,-	DI

GIGAlite™ II armoured		
Multitube Metallic MC 0625		
μm		KG
12x62,5/125	12.100,-	DI
24x62,5/125	19.700,-	DI
36x62,5/125	27.300,-	DI
48x62,5/125	34.900,-	DI
72x62,5/125	50.100,-	DI

GIGAlite™ II armoured		
Unitube Dielectric UD 1030		
μm		KG
12x62,5/125	11.500,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI

Datakabel			
			U/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.130,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	810,-	FJ
Cat. 6	4x2x0,5mm - PVC	1.280,-	FJ

Afgeschermd datakabel			
			F/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.410,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.060,-	FJ

Omvlochten afgeschermd datakabel			
			SF/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.800,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.720,-	FJ

Telefoonkabel		
		Norm 88
mm		KG
1x4x0,5	860,-	F0
5x4x0,5	3.290,-	F0
10x4x0,5	5.780,-	F0
20x4x0,5	10.700,-	F0
30x4x0,5	14.300,-	F0
50x4x0,5	25.600,-	F0

Bewapende telefoonkabel		
		Norm 92
mm		KG
1x4x0,5	6.520,-	F0
6x4x0,5	11.800,-	F0
12x4x0,5	15.700,-	F0
25x4x0,5	25.900,-	F0
50x4x0,5	43.200,-	F0

Instrumentatiekabel		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fi LSLH
mm2		KG
1x2x0,5	1.230,-	FP
2x2x0,5	1.760,-	FP
4x2x0,5	3.860,-	FP
8x2x0,5	6.530,-	FP
12x2x0,5	10.400,-	FP
16x2x0,5	14.300,-	FP
20x2x0,5	17.000,-	FP
24x2x0,5	22.200,-	FP
1x2x0,75	1.440,-	FP
2x2x0,75	2.290,-	FP
4x2x0,75	4.960,-	FP
8x2x0,75	8.970,-	FP
12x2x0,75	13.800,-	FP
16x2x0,75	18.700,-	FP
20x2x0,75	22.700,-	FP
24x2x0,75	28.500,-	FP
1x2x1,3	2.270,-	FP
2x2x1,3	3.700,-	FP
4x2x1,3	8.270,-	FP
8x2x1,3	13.900,-	FP
12x2x1,3	21.400,-	FP
16x2x1,3	29.900,-	FP
20x2x1,3	36.200,-	FP
24x2x1,3	44.700,-	FP

Instrumentatiekabel		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fi LSLH PIMF
mm2		KG
2x2x0,5	2.640,-	FP
4x2x0,5	4.170,-	FP
8x2x0,5	7.280,-	FP
12x2x0,5	11.200,-	FP
16x2x0,5	15.600,-	FP
20x2x0,5	18.700,-	FP
24x2x0,5	24.700,-	FP
2x2x0,75	3.260,-	FP
4x2x0,75	5.330,-	FP
8x2x0,75	9.450,-	FP
12x2x0,75	14.500,-	FP
16x2x0,75	20.200,-	FP
20x2x0,75	24.700,-	FP
24x2x0,75	31.700,-	FP
2x2x1,3	5.080,-	FP
4x2x1,3	8.490,-	FP
8x2x1,3	15.000,-	FP
12x2x1,3	22.700,-	FP
16x2x1,3	31.500,-	FP
20x2x1,3	38.600,-	FP
24x2x1,3	48.800,-	FP

Bewapende instrumentatiekabel		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH
mm2		KG
1x2x0,75	4.200,-	FP
2x2x0,75	5.080,-	FP
4x2x0,75	8.570,-	FP
8x2x0,75	14.500,-	FP
12x2x0,75	20.600,-	FP
16x2x0,75	28.400,-	FP
20x2x0,75	33.000,-	FP
24x2x0,75	42.700,-	FP
1x2x1,3	4.950,-	FP
2x2x1,3	6.760,-	FP
4x2x1,3	13.800,-	FP
8x2x1,3	20.500,-	FP
12x2x1,3	30.400,-	FP
16x2x1,3	41.000,-	FP
20x2x1,3	49.300,-	FP
24x2x1,3	62.100,-	FP

Bewapende instrumentatiekabel		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH PIMF
mm2		KG
2x2x0,75	6.350,-	FP
4x2x0,75	8.790,-	FP
8x2x0,75	14.900,-	FP
12x2x0,75	21.900,-	FP
16x2x0,75	30.700,-	FP
20x2x0,75	34.600,-	FP
24x2x0,75	43.700,-	FP
2x2x1,3	10.400,-	FP
4x2x1,3	14.400,-	FP
8x2x1,3	21.900,-	FP
12x2x1,3	31.800,-	FP
16x2x1,3	43.500,-	FP
20x2x1,3	51.300,-	FP
24x2x1,3	66.600,-	FP

Busleiding			
			Profibus
			KG
PROFI 02YS(ST)CY2Y zwart	1x2xAWG22/1 (0,64)	3.200,-	GC
PROFI 02YS2Y(ST)CY Paars	1x2xAWG22/1 (0,64)	2.520,-	GC
PROFI Li02Y(ST)C11Y Paars	1x2xAWG24/19 (0,64)	4.600,-	GC
PROFI PA 2Y(ST)CY - Blue	1x2xAWG18/1 (1,00)		GC

Busleiding			
			ASI-bus
mm			KG
ASI-3G3G-geel	2x1,5 mm ²	2.610,-	GC
ASI-3G3G-zwart	2x1,5 mm ²	2.610,-	GC

Busleiding			
			Can-bus
			KG
CAN 2YC11Y - Violet	1x4xAWG24/19 (0,25)		GC
CAN 2YCY - Violet	1x4xAWG24/7 (0,23)		GC

Busleiding			
			EIB-Bus
mm			KG
EIB Y(ST)Y groen	1x4x0,8	1.260,-	GC

Vinyl vlaklabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® Y H07VWH6-F
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG
1,5	2.850,-	4.090,-	4.600,-	5.630,-	7.410,-	DM
2,5	3.810,-	5.870,-	7.630,-	8.690,-		DM
4	5.960,-	10.100,-	13.400,-			DM
6	9.110,-	15.300,-				DM
10	13.700,-	24.700,-				DM
16	22.700,-	35.600,-				DM
25	34.000,-					DM
35	47.900,-					DM
50	70.000,-					DM
70	107.000,-					DM
mm2	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig		KG
1,5	7.460,-	10.300,-	12.300,-	13.200,-		DM
2,5	12.800,-					DM

Neopreen vlaklabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® N NGFLG6U-J
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG
1,5	5.760,-	7.530,-	8.380,-	9.250,-	15.800,-	EA
2,5	7.740,-	9.810,-	13.500,-	14.800,-	22.900,-	EA
4	11.700,-	18.000,-	24.500,-			EA
6	16.400,-	23.700,-	33.700,-			EA
10	27.800,-					EA
16	39.800,-					EA
25	52.100,-					EA
35	77.500,-					EA
50	95.000,-					EA
70	132.000,-					EA
mm2	24-aderig					KG
2,5	63.600,-					EA

Afgeschermd neopreen vlakkabel			
<i>Flexibel</i>		RHEYFLAT® N (N)GFLCG6U-J	
mm2	4-aderig	12-aderig	KG
1,5	16.100,-	40.300,-	EA
2,5	19.100,-		EA
4	27.300,-		EA

Trommelbare neopreen kraankabel						
<i>Flexibel</i>		RHEYCORD® NSHT6U-J				
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5		13.700,-	17.800,-	26.200,-	31.000,-	DZ
2,5	13.900,-	17.000,-	21.900,-	33.500,-	43.500,-	DZ
4	14.700,-					DZ
6	23.000,-					DZ
10	39.800,-					DZ
16	50.400,-					DZ
25	68.500,-					DZ
35	89.400,-					DZ
50	111.000,-					DZ
70	144.000,-					DZ
95	187.000,-					DZ
mm2	24-aderig	30-aderig	50-aderig			KG
1,5	42.000,-	43.600,-				DZ
2,5	55.500,-	58.400,-	96.400,-			DZ

Trommelbare neopreen kraankabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYCORD® RTS (N)SHT6U-J
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5					65.300,-	D6
2,5			42.900,-	62.400,-	85.600,-	D6
4	36.300,-					D6
6	45.000,-	54.500,-				D6
10	61.500,-					D6
16	76.600,-	83.000,-				D6
25	116.000,-					D6
mm2	24-aderig	30-aderig	36-aderig			KG
1,5	73.700,-					D6
2,5	108.000,-	114.000,-	145.000,-			D6

Trommelbare neopreen kraankabel			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHT6U-J
mm2			KG
19x2,5+5x 1		132.000,-	D6
25x2,5+5x 1		151.000,-	D6
3x50+3x25		202.000,-	D6
3x70+3x35		244.000,-	D6

Trommelbare neopreen kraankabel 'SPREADER'			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHT6U-J
mm2	36-aderig	44-aderig	KG
2,5	172.000,-	203.000,-	D6

Trommelbare polyurethaan kraankabel			
<i>Flexibel</i>		BUFLEX® XPREM	
mm2			KG
4G2,5		13.900,-	FU
4G4		16.100,-	FU
4G6		21.000,-	FU
4G10		31.300,-	FU
4G16		44.100,-	FU
3x25+ 3G6		67.600,-	FU
3x35+ 3G6		96.900,-	FU
3x50+ 3G10		136.000,-	FU
3x70+ 3G16		187.000,-	FU
3x95+ 3G16		211.000,-	FU
3x120+ 3G25		280.000,-	FU
3x150+ 3G25		356.000,-	FU

Neopreen liftleiding						
<i>Flexibel</i>		RHEYFLEX® PN				
mm2	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	24-aderig	KG
1		10.500,-	16.100,-	19.300,-	24.200,-	EB
1,5	6.850,-	11.700,-	16.500,-	21.500,-	28.400,-	EB
mm2	36-aderig					KG
1	32.900,-					EB

Vinyl liftleiding				
<i>Flexibel, met tweezijdige trekcontasting</i>		BOITALYON® R		
mm2	8-aderig	12-aderig	20-aderig	KG
1,5	11.800,-	15.900,-	22.000,-	DL

