

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 2 (NPL 2), die met ingang van 7 november 2011 de prijslijst nummer 1 van 1 april 2011 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

### **Prijzen**

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden op aanvraag gaarne verstrekt.

### **Levering**

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

### **Levertijd**

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd. Nadere informatie over ons leveringsprogramma en bijbehorende levertijden wordt gaarne verstrekt door de medewerkers van de commerciële binnendienst, telefoon 010 248 34 44.

### **Betaling**

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

### **Emballage**

De emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven eigendom van Nexans.

Lege emballage dient, voor hergebruik geschikt, franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden lege emballage kunnen gratis worden afgehaald. Voor nadere informatie over het afhalen van lege haspels verwijzen wij naar onze klantenservice op website [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl).

### **Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden**

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003. Een exemplaar van de voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden.

### **Productgegevens**

Voor de productspecificaties verwijzen wij naar onze productcatalogus op website [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl).

### **Wijzigingen**

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

#### **Kantooradres**

Nexans Nederland B.V.  
Overschiezeweg 317  
NL - 3112 NC Schiedam  
Postbus 11380  
NL - 3004 EJ Rotterdam  
Telefoon : +31 (0)10 248 34 44  
Telefax : +31 (0)10 248 34 55  
E-mail : [verkoop@nexans.com](mailto:verkoop@nexans.com)  
Internet : [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl)

#### **Logistiek Centrum**

N.V. Nexans Benelux S.A.  
Alsebergsesteenweg 2, bus 2  
B - 1501 Buizingen

#### **Logistiek Platform**

De Graaf Logistics bv  
Logistiekweg 18  
4906 AB Oosterhout

# Inhoudsopgave

voorwoord	1
<b>INSTALLATIEDRAAD EN KABEL</b>	
VD / PROFWIRE® H07V-U	6
YMvK mb - NBox	6
XMvK	6
VO-XMvKas	6
<b>INSTALLATIEDRAAD</b>	
VMD / H05V-U	7
VD / H07V-U	7
VD / H07V-R	7
VMDS / H05V-K	7
VDS / H07V-K	8
SIF	8
<b>MOEILIJK BRANDBARE INSTALLATIEKABEL</b>	
YMvK mb	9
YMvK mb FLEX	10
YMvK mb ss ULTRAFLEX®	10
VO-YMvKas mb	11
VG-YMvKas mb	12
VG-YMvKas mb FLEX	12
<b>ALSECURE® HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL</b>	
YMz1K mbzh	13
YMz1K mbzh FLEX	14
YMz1K mbzh ss ULTRAFLEX®	14
Z1O-YMz1Kas mbzh	15
Z1G-YMz1Kas mbzh	16
Z1G-YMz1Kas mbzh FLEX	16
<b>ALSECURE® INSTALLATIEKABEL MET FUNCTIEBEHOUD</b>	
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60	17
RHEYHALON® N2XCH FE180 E30-E60	17
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90	18
RHEYHALON® N2XCH FE 180 E90	19
<b>HALOGEENVRIJE KABEL VOOR OPENBARE VERLICHTING</b>	
EO-YMeKas zh OV	20
EG-YMeKas zh OV	20

## Inhoudsopgave (vervolg)

### MOEILIJK BRANDBARE SIGNAALKABEL

YR mb	21
JY(st)Y mb	21
VO-JY(st)Y mb	22
YR mb rood	22
JYY mb rood	22
JY(st)Y mb rood	22

### HALOGEENVRIJE SIGNAALKABEL

2YH mbzh	23
2Y(st)H mbzh	23
2YH mbzh rood	24
2Y(st)H mbzh rood	24

### ALSECURE® SIGNAALKABEL MET FUNCTIEBEHOUD

JE-H(st)H FE 180 E30	25
JE-H(st)H FE 180 E30/E90	25
NX200	25

### EMC KABEL

RHEXFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J	26
RHEXFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J	26

### BUIGZAME LEIDING

VMvSewp / H03VVH2-F	27
VMvS / H03VV-F	27
VMvL / H05VV-F	27
RMvL / H05RR-F	27
RMcLz / LINEAX™ H07RN-F	28
McLzz / H01N2-D	28
RMcL / H05RN-F	29
RMcLewp / H05RNH2-F	29
BMqL / RHEXFLEX® H05BQ-F	29
SIHF	29

### STUURSTROOMLEIDING

RHEXFLEX® Y	30
RHEXFLEX® CY	31
RHEXFLEX® H05VV5-F	31
RHEXFLEX® H05VVC4V5-K	32
ULTRAFLEX® Y	32
ULTRAFLEX® YCY	32
TRON Y	33
TRON CY	33
TRON CYp	34

## Inhoudsopgave (vervolg)

**HALOGEENVRIJE STUURSTROOMLEIDING**

RHEXFLEX® XH	35
RHEXFLEX® XCH	35

**HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL**

MX	36
TCX(C)®	36
TCX(I)®	37
MPRX®	37
MPRX® (incl groen-geel)	38
MPRX® FLEXISHIP	38
MPRXCX®	38
MPRXCX® FLEXISHIP	39
MPRX® 331	39
MPRXCX® 331	39

**DIVERSE HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL**

LANmark-7 Maritime	40
Scheepsbuskabel	40

**GLASVEZELKABEL LSZH**

Indoor TB	41
Simplex SC	41
Duplex DC	41
Zipcord ZC	41
Unitube indoor/outdoor UT	41
Unitube Corrugated Steel UC	42
Unitube Dielectric UG	42
Zipcord ZC	42
Watertight indoor/outdoor TBW+	42
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625	43
Unitube indoor/outdoor UG	43
Multitube Metallic MC 0625	43
Unitube Dielectric UD 1030	43

**DATAKABEL**

U/UTP	44
F/UTP	44
SF/UTP	44

**TELEFOONKABEL**

Norm 88	45
Norm 92	45

## Inhoudsopgave (vervolg)

### **INSTRUMENTATIEKABEL**

RE-2Y(st)Y-fl LSLH	46
RE-2Y(st)Y-fl LSLH PiMF	47
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH	48
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH PiMF	48

### **BUSLEIDING**

Profibus	49
ASI-bus	49
Can-bus	49
EIB-Bus	49

### **KABEL VOOR BIJZONDERE TOEPASSINGEN**

RHEYFLAT® Y H07VVH6-F	50
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J	50
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J	51
RHEYCORD® NSHTöU-J	51
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
BUFLEX® X'PREM	53
RHEYFLEX® PN	53
BOITALYON® R	53

1

<b>Vinyl installatiedraad</b>					
					VD / PROFWIRE® H07V-U
mm2					KG
1,5	385,-			CB	
2,5	616,-			CB	

  

<b>Installatiekabel</b>					
<i>Verpakking Nbox</i>				YMvK mb - NBox	
mm2	3-aderig	5-aderig			
2,5	2.570,-	4.070,-	CI		

  

<b>Lichte installatiekabel</b>					
					XMvK
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	927,-	1.305,-	1.700,-	2.100,-	CG
2,5	1.387,-	1.956,-	2.565,-	3.190,-	CG

  

<b>Lichte omvlochten Installatiekabel</b>					
					VO-XMvKas
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	2.350,-	2.858,-	3.350,-	3.967,-	CW
2,5	3.135,-	3.818,-	4.643,-	5.501,-	CW

**Vinyl montagedraad**

VMD / H05V-U

mm2		KG
0,5	220,-	CA
0,75	240,-	CA
1	300,-	CA

**Vinyl installatiedraad**

VD / H07V-U

mm2		KG
4	1.280,-	CC
6	1.840,-	CC

**Vinyl installatiedraad**

VD / H07V-R

mm2		KG
10	3.380,-	CD
16	5.180,-	CD
25	8.180,-	CD
35	11.600,-	CD
50	15.700,-	CD
70	22.300,-	CD
95	30.600,-	CD
120	38.400,-	CD
150	47.800,-	CD
185	59.500,-	CD
240	78.600,-	CD

**Vinyl montagesnoer***Flexibel*

VMDS / H05V-K

mm2		KG
0,5	240,-	CE
0,75	250,-	CE
1	340,-	CE

2

<b>Vinyl montagesnoer</b>		
<i>Flexibel</i>		VDS / H07V-K
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
1,5	510,-	CF
2,5	790,-	CF
4	1.300,-	CF
6	1.930,-	CF
10	3.430,-	CF
16	5.290,-	CF
25	8.220,-	CF
35	12.200,-	CF
50	17.000,-	CF
70	23.600,-	CF
95	31.200,-	CF
120	40.400,-	CF
150	49.800,-	CF
185	60.000,-	CF
240	79.800,-	CF

<b>Siliconenrubber montagesnoer</b>		
<i>Flexibel, hittebestendig 180° C</i>		SIF
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
0,75	530,-	GF
1	610,-	GF
1,5	820,-	GF
2,5	1.230,-	GF

Installatiekabel						
						YMvK mb
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.180,-	1.620,-	2.120,-	2.610,-	CI
2,5		1.700,-	2.470,-	3.190,-	3.970,-	CI
4		2.730,-	3.910,-	5.130,-	6.370,-	CJ
6		3.950,-	5.670,-	7.510,-	9.220,-	CJ
10	3.200,-	7.080,-	9.800,-	13.000,-	16.400,-	CK
16	4.830,-	10.600,-	15.000,-	19.600,-	24.500,-	CK
25	7.630,-	16.400,-	23.400,-	30.700,-	38.600,-	CK
35	10.600,-	22.500,-	32.600,-	43.100,-	53.900,-	CK
50	14.200,-		43.700,-	57.400,-	73.300,-	CK
70	20.100,-		61.500,-	80.600,-	104.000,-	CK
95	27.600,-		84.300,-	115.000,-	142.000,-	CK
120	35.100,-		108.000,-	143.000,-	181.000,-	CK
150	43.200,-		132.000,-	178.000,-		CK
185	53.400,-		164.000,-	216.000,-		CK
240	70.000,-			288.000,-		CK
300	87.000,-					CK
400	116.000,-					CK
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	3.530,-	3.860,-	4.550,-	5.560,-	6.560,-	CO
2,5	5.180,-	5.820,-	6.780,-	8.480,-	9.940,-	CO
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	7.680,-	8.690,-	10.300,-	12.900,-	15.800,-	CO
2,5	11.500,-	13.100,-	15.800,-	20.100,-	25.000,-	CO
mm2	37-aderig	KG				
1,5	19.200,-	CO				
2,5	30.400,-	CO				

3

<b>Installatiekabel</b>						
<i>Flexibel</i>						YMvK mb FLEX
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
35	10.600,-	22.500,-	32.600,-	43.100,-	53.900,-	CK
50	14.200,-	29.900,-	43.700,-	57.400,-	73.300,-	CK
70	20.100,-	42.300,-	61.500,-	80.600,-	104.000,-	CK
95	27.600,-		84.300,-	115.000,-	142.000,-	CK
120	35.100,-		108.000,-	143.000,-	181.000,-	CK
150	43.200,-		132.000,-	178.000,-		CK
185	53.400,-		164.000,-	216.000,-		CK
240	70.000,-			288.000,-		CK
300	87.000,-					CK
400	116.000,-					CK

<b>Installatiekabel</b>						
<i>Hoogflexibel</i>						YMvK mb ss ULTRAFLEX®
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>		<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>		<b>KG</b>
10			14.200,-	17.900,-		CV
16			21.400,-	26.500,-		CV
25	8.230,-		33.900,-	41.500,-		CV
35	11.300,-		46.200,-	58.100,-		CV
50	15.200,-		61.600,-	78.100,-		CV
70	21.400,-		86.500,-	110.000,-		CV
95	29.500,-		122.000,-	152.000,-		CV
120	37.700,-		153.000,-	195.000,-		CV
150	46.200,-		189.000,-	241.000,-		CV
185	57.000,-		233.000,-	306.000,-		CV
240	75.400,-		310.000,-			CV
300	93.000,-					CV

<b>Omvlochten installatiekabel</b>						
VO-YMvKas mb						
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	
1,5	2.990,-	3.630,-	4.270,-	5.000,-	CL	
2,5	3.890,-	4.790,-	5.770,-	6.860,-	CL	
4	5.600,-	7.040,-	8.540,-	10.100,-	CM	
6	7.730,-	9.990,-	12.300,-	14.200,-	CM	
<b>mm2</b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	5.940,-	6.410,-	7.240,-	8.790,-	9.970,-	CQ
2,5	8.120,-	8.900,-	10.100,-	12.300,-	14.200,-	CQ
<b>mm2</b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	11.500,-	12.500,-	14.400,-	19.900,-	23.600,-	CQ
2,5	16.200,-	18.800,-	21.400,-	28.300,-	34.700,-	CQ
<b>mm2</b>	<b>37-aderig</b>					<b>KG</b>
1,5	28.700,-					CQ
2,5	42.200,-					CQ

3

<b>Bewapende installatiekabel</b>					
					VG-YMvKas mb
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
10	12.000,-	15.500,-	19.200,-	23.700,-	CN
16	18.200,-	23.200,-	28.700,-	34.600,-	CN
25	25.400,-	33.600,-	42.100,-	52.700,-	CN
35	32.700,-	44.000,-	55.400,-	69.200,-	CN
50	43.700,-	57.800,-	71.900,-	93.700,-	CN
70	58.200,-	80.300,-	103.000,-	126.000,-	CN
95		106.000,-	139.000,-		CN
120		137.000,-	174.000,-		CN
150		163.000,-	212.000,-		CN
185		203.000,-	261.000,-		CN
240		265.000,-	339.000,-		CN
300		330.000,-			CN

<b>Bewapende installatiekabel</b>					
<i>Flexibel</i>					VG-YMvKas mb FLEX
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
35	32.700,-	44.000,-	55.400,-	69.200,-	CN
50	43.700,-	57.800,-	71.900,-	93.700,-	CN
70	58.200,-	80.300,-	103.000,-	126.000,-	CN
95		106.000,-	139.000,-		CN
120		137.000,-	174.000,-		CN
150		163.000,-	212.000,-		CN
185		203.000,-	261.000,-		CN
240		265.000,-	339.000,-		CN
300		330.000,-			CN

<b>Halogeenvrije installatiekabel</b>						
						YMz1K mbzh
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5		1.520,-	2.010,-	2.620,-	3.230,-	CR
2,5		2.140,-	2.910,-	3.840,-	4.680,-	CR
4		3.270,-	4.530,-	5.830,-	7.150,-	CS
6	2.320,-	4.650,-	6.570,-	8.530,-	10.400,-	CS
10	3.700,-	8.340,-	11.500,-	14.700,-	18.800,-	CT
16	5.470,-	12.400,-	17.200,-	22.200,-	27.800,-	CT
25	8.410,-	18.700,-	26.300,-	33.900,-	42.800,-	CT
35	11.200,-	24.500,-	34.900,-	46.200,-	58.000,-	CT
50	15.000,-	32.100,-	46.700,-	61.500,-	77.900,-	CT
70	21.300,-	45.000,-	65.200,-	86.100,-	109.000,-	CT
95	29.500,-		90.200,-	120.000,-	150.000,-	CT
120	37.000,-		114.000,-	153.000,-	189.000,-	CT
150	45.700,-		139.000,-	187.000,-	233.000,-	CT
185	56.500,-		175.000,-	228.000,-	288.000,-	CT
240	73.600,-			306.000,-		CT
300	92.500,-					CT
400	122.000,-					CT
<b>mm2</b>	<b>6-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	4.160,-	4.570,-	5.330,-	6.510,-	7.520,-	CU
2,5	5.990,-	6.720,-	7.570,-	9.620,-	11.000,-	CU
<b>mm2</b>	<b>14-aderig</b>	<b>16-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	8.640,-	10.000,-	11.500,-	14.500,-	17.600,-	CU
2,5	13.000,-	14.600,-	17.400,-	22.300,-	27.500,-	CU
<b>mm2</b>	<b>37-aderig</b>					<b>KG</b>
1,5	21.400,-					CU
2,5	33.000,-					CU

4

<b>Halogeenvrije installatiekabel</b>						
<i>Flexibel</i>						YMz1K mbzh FLEX
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
35	11.200,-	24.500,-	34.900,-	46.200,-	58.000,-	CT
50	15.000,-	32.100,-	46.700,-	61.500,-	77.900,-	CT
70	21.300,-	45.000,-	65.200,-	86.100,-	109.000,-	CT
95	29.500,-		90.200,-	120.000,-	150.000,-	CT
120	37.000,-		114.000,-	153.000,-	189.000,-	CT
150	45.700,-		139.000,-	187.000,-	233.000,-	CT
185	56.500,-		175.000,-	228.000,-	288.000,-	CT
240	73.600,-			306.000,-		CT
300	92.500,-					CT
400	122.000,-					CT

<b>Halogeenvrije installatiekabel</b>					
<i>Hoogflexibel</i>				YMz1K mbzh ss ULTRAFLEX®	
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>		<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
25	9.110,-		36.800,-	46.000,-	C4
35	12.300,-		50.200,-	63.000,-	C4
50	16.300,-		67.000,-	84.600,-	C4
70	23.100,-		93.700,-	118.000,-	C4
95	31.700,-		131.000,-	164.000,-	C4
120	40.300,-		165.000,-	207.000,-	C4
150	49.700,-		205.000,-	247.000,-	C4
185	61.200,-		242.000,-	316.000,-	C4
240	81.200,-		321.000,-		C4
300	99.400,-				C4

## Omvlochten halogeenvrije installatiekabel

Z10-YMz1Kas mbzh

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.010,-	4.730,-	5.530,-	6.430,-	CX	
2,5	5.010,-	6.060,-	7.200,-	8.420,-	CX	
4	6.980,-	8.660,-	10.300,-	12.200,-	CY	
6	9.420,-	11.800,-	14.300,-	16.800,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	7.320,-	7.850,-	8.860,-	10.500,-	11.800,-	C1
2,5	9.740,-	10.600,-	11.800,-	14.400,-	16.300,-	C1
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	13.300,-	14.600,-	16.600,-	22.800,-	26.400,-	C1
2,5	18.600,-	21.000,-	24.200,-	31.800,-	38.300,-	C1
mm2	37-aderig	KG				
1,5	32.300,-	C1				
2,5	46.800,-	C1				

4

<b>Bewapende halogeenvrije installatiekabel</b>					
Z1G-YMz1Kas mbzh					
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
10	13.700,-	17.400,-	20.900,-	25.900,-	CZ
16	20.400,-	26.000,-	31.200,-	37.600,-	CZ
25	27.900,-	36.700,-	45.400,-		CZ
35	35.800,-	47.400,-	59.600,-		CZ
50	46.800,-	61.400,-	77.200,-		CZ
70	62.400,-	83.800,-	109.000,-		CZ
95		112.000,-	145.000,-		CZ
120		144.000,-	181.000,-		CZ
150		172.000,-	221.000,-		CZ
185		212.000,-	270.000,-		CZ
240		275.000,-	353.000,-		CZ

<b>Bewapende halogeenvrije installatiekabel</b>					
<i>Flexibel</i> Z1G-YMz1Kas mbzh FLEX					
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
35	35.800,-	47.400,-	59.600,-		CZ
50	46.800,-	61.400,-	77.200,-		CZ
70	62.400,-	83.800,-	109.000,-		CZ
95		112.000,-	145.000,-		CZ
120		144.000,-	181.000,-		CZ
150		172.000,-	221.000,-		CZ
185		212.000,-	270.000,-		CZ
240		275.000,-	353.000,-		CZ

**Halogeen vrije installatiekabel***Met 30/60 minuten functiebehoud*

RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30-E60

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		4.250,-	4.860,-	5.610,-	8.410,-	D2
2,5		5.000,-	6.400,-	7.120,-	10.400,-	D2
4		6.290,-	8.290,-	10.400,-	14.500,-	D2
6		8.100,-	11.000,-	13.700,-	17.300,-	D2
10			15.100,-	19.500,-	24.100,-	D2
16	6.910,-		20.300,-	31.700,-	38.500,-	D2
25	10.200,-		32.400,-	45.400,-	55.500,-	D2
35	13.200,-			57.200,-	70.600,-	D2
50	17.300,-			76.700,-	96.500,-	D2
70	23.400,-			101.000,-	128.000,-	D2
95	31.800,-			136.000,-		D2
120	39.800,-			174.000,-		D2
150	49.700,-			215.000,-		D2
185	60.600,-					D2
240	80.200,-					D2
mm2	7-aderig					KG
1,5	9.910,-					D2
2,5	12.600,-					D2

**Afgeschermde halogeen vrije installatiekabel***Met 30/60 minuten functiebehoud*

RHEYHALON® N2XCH FE180 E30-E60

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	6.730,-	7.090,-	9.770,-	10.600,-	D2
2,5/2,5		9.030,-	9.980,-	12.800,-	D2
4/4		12.500,-	13.100,-		D2
6/6		16.700,-	17.400,-		D2
10/10		24.500,-	26.300,-		D2
16/16		35.300,-	35.600,-		D2
25/16		48.100,-	49.300,-		D2
35/16		65.700,-	67.700,-		D2
50/25		87.100,-	88.400,-		D2
70/35		120.000,-	126.000,-		D2
95/50		168.000,-	173.000,-		D2
120/70		195.000,-	191.000,-		D2
150/70		238.000,-	247.000,-		D2

5

<b>Halogeen vrije installatiekabel</b>						
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>				<i>RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90</i>		
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5		9.270,-	9.920,-	12.100,-	14.200,-	D3
2,5		10.200,-	12.200,-	14.600,-	18.000,-	D3
4		11.300,-	13.600,-	16.400,-	20.700,-	D3
6		13.200,-	16.500,-	19.700,-	25.300,-	D3
10			22.500,-	27.600,-	33.500,-	D3
16	12.700,-		35.100,-	45.100,-	55.000,-	D3
25	17.200,-			67.000,-	78.900,-	D3
35	21.500,-			79.400,-	97.600,-	D3
50	28.200,-			98.900,-	117.000,-	D3
70	35.800,-			134.000,-	162.000,-	D3
95	45.800,-			176.000,-		D3
120	55.200,-			222.000,-		D3
150	65.100,-			266.000,-		D3
185	79.500,-			336.000,-		D3
240	102.000,-			408.000,-		D3
300	125.000,-					D3
400	165.000,-					D3
<b>mm2</b>	<b>7-aderig</b>					<b>KG</b>
1,5	18.300,-					D3
2,5	23.400,-					D3

<b>Afgeschermd halogeen vrije installatiekabel</b>					
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>			RHEYHALON® N2XCH FE 180 E90		
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5/1,5	11.200,-	14.400,-	18.300,-	21.000,-	D3
2,5/2,5		17.100,-	19.200,-	25.600,-	D3
4/4		20.400,-	23.900,-		D3
6/6		24.300,-	27.300,-		D3
10/10		31.500,-	36.600,-		D3
16/16		45.700,-	52.600,-		D3
25/16		63.800,-	72.200,-		D3
35/16		77.000,-	84.200,-		D3
50/25		97.300,-	100.000,-		D3
70/35		130.000,-	136.000,-		D3
95/50		176.000,-	197.000,-		D3
120/70		222.000,-	222.000,-		D3
150/70		266.000,-	309.000,-		D3
185/95			367.000,-		D3
240/120			535.000,-		D3

6

**Omvlochten halogeenvrije voedingskabel***Met grijs/groene mantel*

EO-YMeKas zh OV

<b>mm2</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>KG</b>
2,5	5.760,-	6.910,-	C2
4	8.300,-	9.800,-	C2
6	11.300,-	13.400,-	C2
10	19.100,-	23.700,-	C3
16	28.800,-	34.600,-	C3
25		49.600,-	C3

**Bewapende halogeenvrije voedingskabel***Met grijs/groene mantel*

EG-YMeKas zh OV

<b>mm2</b>	<b>4-aderig</b>	<b>KG</b>
35	65.000,-	C3
50	84.400,-	C3
70	118.000,-	C3
95	158.000,-	C3

## Vinyl signaalkabel

YR mb

mm		KG
2x0,6	400,-	FA
3x0,6	550,-	FA
4x0,6	680,-	FA
2x0,8	530,-	FA
3x0,8	750,-	FA
4x0,8	980,-	FA
5x0,8	1.190,-	FA
6x0,8	1.500,-	FA
8x0,8	2.000,-	FA
10x0,8	2.540,-	FA
12x0,8	2.860,-	FA
14x0,8	3.290,-	FA
16x0,8	3.810,-	FA
20x0,8	4.720,-	FA
24x0,8	5.680,-	FA

## Afgeschermde vinyl signaalkabel

JY(st)Y mb

mm		KG
1x2x0,8	820,-	FC
1x4x0,8	1.260,-	FC
3x2x0,8	1.880,-	FC
4x2x0,8	2.360,-	FC
5x2x0,8	2.790,-	FC
6x2x0,8	3.290,-	FC
8x2x0,8	4.270,-	FC
10x2x0,8	5.410,-	FC
12x2x0,8	6.250,-	FC
16x2x0,8	8.130,-	FC
20x2x0,8	10.000,-	FC
24x2x0,8	12.000,-	FC

7

Omvlochten afgeschermd vinyl signaalkabel		
		VO-JY(st)Y mb
mm		KG
1x2x0,8	2.390,-	FF
2x2x0,8	3.120,-	FF
3x2x0,8	3.450,-	FF
4x2x0,8	4.460,-	FF
6x2x0,8	5.630,-	FF
10x2x0,8	7.760,-	FF
12x2x0,8	8.790,-	FF
16x2x0,8	10.700,-	FF
20x2x0,8	12.900,-	FF
24x2x0,8	15.200,-	FF

Vinyl brandmeldkabel		
		YR mb rood
mm		KG
2x0,8	530,-	FB
3x0,8	750,-	FB
4x0,8	980,-	FB

Vinyl brandmeldkabel		
		JYY mb rood
mm2		KG
1x2x1,5	1.690,-	FS
1x4x1,5	2.700,-	FS

Afgeschermd vinyl brandmeldkabel		
		JY(st)Y mb rood
mm		KG
1x2x0,8	820,-	FD
1x4x0,8	1.260,-	FD
3x2x0,8	1.880,-	FD
4x2x0,8	2.360,-	FD
6x2x0,8	3.290,-	FD
8x2x0,8	4.270,-	FD
12x2x0,8	6.250,-	FD
16x2x0,8	8.130,-	FD
20x2x0,8	10.000,-	FD
24x2x0,8	12.000,-	FD

**Halogeenvrije signaalkabel**

2YH mbzh

mm		KG
2x0,8	630,-	F1
3x0,8	900,-	F1
4x0,8	1.170,-	F1
5x0,8	1.610,-	F1
6x0,8	1.790,-	F1
8x0,8	2.430,-	F1
10x0,8	3.090,-	F1
12x0,8	3.460,-	F1
14x0,8	4.200,-	F1
16x0,8	4.560,-	F1
20x0,8	5.680,-	F1
24x0,8	6.810,-	F1

**Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel**

2Y(st)H mbzh

mm		KG
1x2x0,8	980,-	FY
1x4x0,8	1.540,-	FY
2x2x0,8	1.710,-	FY
3x2x0,8	2.280,-	FY
4x2x0,8	2.830,-	FY
6x2x0,8	3.970,-	FY
8x2x0,8	5.170,-	FY
10x2x0,8	6.470,-	FY
12x2x0,8	7.540,-	FY
16x2x0,8	9.890,-	FY
20x2x0,8	12.000,-	FY
24x2x0,8	14.500,-	FY

<b>Halogeenvrije brandmeldkabel</b>			2YH mbzh rood
<b>mm</b>			<b>KG</b>
2x0,8	630,-		FX
3x0,8	900,-		FX
4x0,8	1.170,-		FX

<b>Afgeschermdde halogeenvrije brandmeldkabel</b>			2Y(st)H mbzh rood
<b>mm</b>			<b>KG</b>
1x2x0,8	980,-		FZ
1x4x0,8	1.540,-		FZ
2x2x0,8	1.710,-		FZ
3x2x0,8	2.280,-		FZ
4x2x0,8	2.830,-		FZ
6x2x0,8	3.970,-		FZ
8x2x0,8	5.170,-		FZ
10x2x0,8	6.470,-		FZ
12x2x0,8	7.540,-		FZ
16x2x0,8	9.890,-		FZ
20x2x0,8	12.000,-		FZ
24x2x0,8	14.500,-		FZ

**Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel***Met 30/60 minuten functiebehoud*

JE-H(st)H FE 180 E30

<b>mm</b>		<b>KG</b>
1x2x0,8	3.150,-	FE
2x2x0,8	4.650,-	FE
4x2x0,8	7.870,-	FE
8x2x0,8	13.000,-	FE
12x2x0,8	17.900,-	FE
16x2x0,8	21.800,-	FE
20x2x0,8	27.700,-	FE

**Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel***Met 90 minuten functiebehoud*

JE-H(st)H FE 180 E30/E90

<b>mm</b>		<b>KG</b>
1x2x0,8	3.370,-	FE
2x2x0,8	5.000,-	FE
4x2x0,8	8.490,-	FE
8x2x0,8	14.000,-	FE
12x2x0,8	19.300,-	FE
16x2x0,8	23.600,-	FE
20x2x0,8	30.000,-	FE
24x2x0,8	40.100,-	FE
32x2x0,8	46.700,-	FE
40x2x0,8	68.400,-	FE
52x2x0,8	86.400,-	FE

**Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel***Met 90 minuten functiebehoud*

NX200

<b>mm2</b>		<b>KG</b>
1x2x1,5	4.030,-	FE
1x4x1,5	6.040,-	FE

<b>Afgeschermdde motorkabel</b>		
<i>Voor frequentieregelde aandrijvingen</i>		RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
4x1,5	9.630,-	DJ
4x2,5	12.300,-	DJ
4x4	16.200,-	DJ
4x6	21.500,-	DJ
4x10	35.300,-	DJ
3x16+ 3x2,5	49.800,-	DJ
3x25+ 3x4	70.800,-	DJ
3x35+ 3x6	90.600,-	DJ
3x50+ 3x10	119.000,-	DJ
3x70+ 3x10	162.000,-	DJ
3x95+ 3x16	218.000,-	DJ
3x120+ 3x16	270.000,-	DJ
3x150+ 3x25	334.000,-	DJ
3x185+ 3x35	476.000,-	DJ
3x240+ 3x50	622.000,-	DJ

10

<b>Halogeenvrije afgeschermdde motorkabel</b>		
<i>Voor frequentieregelde aandrijvingen</i>		RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
4x1,5	10.800,-	DJ
4x2,5	13.700,-	DJ
4x4	17.500,-	DJ
4x6	22.700,-	DJ
4x10	37.900,-	DJ
3x16+ 3x2,5	53.300,-	DJ
3x25+ 3x4	75.900,-	DJ
3x35+ 3x6	93.700,-	DJ
3x50+ 3x10	122.000,-	DJ
3x70+ 3x10	166.000,-	DJ
3x95+ 3x16	221.000,-	DJ
3x120+ 3x16	273.000,-	DJ
3x150+ 3x25	341.000,-	DJ
3x185+ 3x35	484.000,-	DJ
3x240+ 3x50	631.000,-	DJ

**Vinyl mantelsnoer plat**

*Flexibel*

VMvSewp / H03VWH2-F

mm2	2-aderig	KG
0,75	840,-	DA

**Vinyl mantelsnoer**

*Flexibel*

VMvS / H03W-F

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75	930,-	1.280,-	DA

**Vinyl mantelleiding**

*Flexibel*

VMvL / H05VW-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	980,-	1.340,-	1.970,-	2.390,-	DA
1	1.180,-	1.720,-	2.180,-	2.920,-	DA
1,5	1.670,-	2.390,-	3.180,-	3.990,-	DA
2,5	2.720,-	3.830,-	5.050,-	6.350,-	DA

**Rubber mantelleiding**

*Flexibel*

RMvL / H05RR-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	1.080,-	1.450,-			DQ
1	1.370,-	1.910,-	2.540,-		DQ
1,5	1.850,-	2.520,-	3.360,-	4.170,-	DQ
2,5	2.950,-	4.140,-	5.300,-	6.750,-	DQ

<b>Neopreen mantelleiding</b>						
<i>Flexibel</i>						RMcLz / LINEAX™ H07RN-F
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
1		1.860,-	2.440,-	3.040,-		DT
1,5		2.290,-	3.060,-	3.850,-	4.700,-	DT
2,5		3.540,-	4.610,-	6.030,-	7.490,-	DT
4		5.630,-	7.730,-	9.060,-	11.700,-	DU
6		7.900,-	11.000,-	13.600,-	16.900,-	DU
10	5.940,-	14.000,-	19.600,-	24.100,-	30.100,-	DV
16	8.700,-	22.200,-	28.400,-	35.800,-	44.800,-	DV
25	13.300,-		44.700,-	54.000,-	70.800,-	DV
35	18.500,-		64.000,-	75.700,-	97.900,-	DV
50	26.200,-		91.800,-	107.000,-	142.000,-	DW
70	37.600,-		120.000,-	155.000,-	204.000,-	DW
95	49.100,-		169.000,-	205.000,-	255.000,-	DW
120	60.200,-			266.000,-		DW
150	74.600,-			337.000,-		DW
185	92.400,-			424.000,-		DW
240	119.000,-					DW
300	145.000,-					DW
400	193.000,-					DW
<b>mm2</b>	<b>7-aderig</b>	<b>9-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	7.510,-	10.100,-	12.900,-	21.600,-	26.300,-	DT
2,5	11.300,-	15.400,-	19.700,-	31.100,-	41.200,-	DT
<b>mm2</b>	<b>30-aderig</b>					<b>KG</b>
1,5	34.600,-					DT

<b>Neopreen laskabel</b>			
<i>Flexibel</i>			McLz / H01N2-D
<b>mm2</b>			<b>KG</b>
16			8.620,-
25			13.300,-
35			17.700,-
50			24.400,-
70			34.100,-
95			45.800,-
120			57.400,-

**Lichte neopreen mantelleiding***Flexibel*

RMcL / H05RN-F

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75		1.710,-	DS
1	1.500,-	2.120,-	DS

**Neopreen prikkabel***Flexibel*

RMcLewp / H05RNH2-F

mm2	2-aderig	KG
2,5	3.570,-	EC

**Polyurethaan mantelleiding***Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H05BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.280,-	2.820,-	3.540,-	4.150,-		DY
1	2.320,-	3.090,-	3.860,-	4.840,-	9.720,-	DY

**Polyurethaan mantelleiding***Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H07BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	3.070,-	4.000,-	5.120,-	6.320,-	11.100,-	DY
2,5	4.570,-	6.070,-	7.790,-	9.680,-	15.200,-	DY

**Siliconenrubber mantelleiding***Flexibel, hittebestendig 180° C*

SIHF

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	2.440,-	2.930,-	3.630,-	4.580,-	GH
1	2.710,-	3.550,-	4.080,-	5.060,-	GH
1,5	3.500,-	4.300,-	4.980,-	6.360,-	GH
2,5	4.750,-	6.030,-	7.530,-	9.220,-	GH

<b>Vinyl stuurstroombleiding</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® Y
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>6-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	750,-	1.050,-	1.460,-	1.760,-	2.410,-	DB
0,75	1.060,-	1.430,-	1.860,-	2.440,-	3.170,-	DB
1	1.260,-	1.890,-	2.400,-	3.020,-	3.940,-	DB
1,5	1.720,-	2.450,-	3.340,-	4.110,-	5.330,-	DB
2,5	3.150,-	4.210,-	5.990,-	7.780,-		DB
4		8.430,-	10.300,-	13.900,-		DB
6		12.300,-	15.600,-	19.200,-		DB
10			24.800,-	35.400,-		DB
16			39.800,-	56.500,-		DB
25			67.800,-			DB
35			90.500,-			DB
50			154.000,-			DB
<b>mm2</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>14-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	2.580,-	2.960,-	3.800,-	4.470,-	5.720,-	DB
0,75	3.520,-	4.190,-	4.950,-	5.990,-	7.370,-	DB
1	4.450,-	5.240,-	6.750,-	7.550,-	9.800,-	DB
1,5	5.990,-	7.090,-	9.500,-	10.200,-	12.700,-	DB
2,5	10.600,-			17.800,-		DB
4	18.300,-					DB
6	26.200,-					DB
10	47.800,-					DB
16	73.500,-					DB
<b>mm2</b>	<b>16-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>21-aderig</b>	<b>25-aderig</b>	<b>30-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	5.990,-	6.720,-		9.120,-	11.200,-	DB
0,75	8.390,-	9.680,-	11.300,-	13.100,-		DB
1	10.500,-	11.500,-	13.100,-	15.900,-		DB
1,5	14.200,-	15.400,-	17.600,-	20.800,-		DB
2,5		24.600,-		34.300,-		DB
<b>mm2</b>	<b>34-aderig</b>	<b>40-aderig</b>	<b>42-aderig</b>	<b>50-aderig</b>	<b>KG</b>	
0,5	13.100,-	16.100,-	16.500,-		DB	
0,75	17.400,-		21.900,-	25.900,-	DB	
1	22.200,-		28.100,-	32.000,-	DB	
1,5	30.000,-		36.600,-	44.700,-	DB	

<b>Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® CY
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>6-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	1.710,-	2.260,-	2.970,-	3.560,-	4.090,-	DC
0,75	2.270,-	2.830,-	3.640,-	4.870,-	5.730,-	DC
1	3.240,-	4.150,-	4.860,-	6.050,-	7.140,-	DC
1,5	3.660,-	4.920,-	6.170,-	7.330,-	8.630,-	DC
2,5	5.670,-	6.970,-	8.740,-	10.500,-		DC
4			12.200,-			DC
6			18.800,-			DC
10			28.100,-			DC
16			45.000,-			DC
<b>mm2</b>	<b>7-aderig</b>	<b>8-aderig</b>	<b>10-aderig</b>	<b>12-aderig</b>		<b>KG</b>
0,5	4.980,-	5.540,-	6.620,-	7.650,-		DC
0,75	6.190,-	7.120,-	8.560,-	9.820,-		DC
1	7.780,-	8.630,-	10.300,-	12.300,-		DC
1,5	9.390,-	10.600,-	12.500,-	14.600,-		DC
2,5	13.400,-			21.500,-		DC
<b>mm2</b>	<b>18-aderig</b>	<b>25-aderig</b>	<b>34-aderig</b>	<b>42-aderig</b>	<b>50-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	10.500,-	14.700,-				DC
0,75	13.400,-	18.400,-	23.600,-	27.900,-	32.900,-	DC
1	16.600,-	21.500,-	29.200,-	38.700,-	42.000,-	DC
1,5	20.200,-	28.000,-	39.600,-	41.800,-		DC

<b>Vinyl hulpstroomleiding</b>						
<i>Flexibel, oliebestendig</i>						RHEYFLEX® H05VV5-F
<b>mm2</b>		<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,75		1.580,-	2.070,-	2.700,-	3.730,-	DD
1		2.070,-	2.670,-	3.340,-	4.880,-	DD
1,5		2.850,-	3.680,-	4.580,-	6.840,-	DD
2,5		4.730,-	6.150,-	7.640,-	10.600,-	DD
<b>mm2</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>25-aderig</b>			<b>KG</b>
0,75	6.630,-	10.000,-				DD
1	8.470,-	12.600,-	16.600,-			DD
1,5	11.200,-	16.800,-	21.600,-			DD
2,5	18.700,-	26.000,-				DD

<b>Afgeschermdde vinyl hulpstroomleiding</b>					
<i>Flexibel, oliebestendig</i>					RHEYFLEX® H05VVC4V5-K
<b>mm2</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,75	4.470,-	5.190,-	6.310,-	7.570,-	DE
1	5.370,-	6.460,-	7.480,-	9.330,-	DE
1,5	6.120,-	7.410,-	9.060,-	12.000,-	DE
2,5	8.810,-	10.700,-	13.000,-		DE
<b>mm2</b>	<b>12-aderig</b>				<b>KG</b>
0,75	12.100,-				DE
1	14.800,-				DE
1,5	18.500,-				DE

<b>Vinyl stuurstroomleiding</b>						
<i>Hoogflexibel</i>					ULTRAFLEX® Y	
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5	1.240,-		2.080,-	2.540,-	3.260,-	DF
0,75	1.550,-	2.030,-	2.630,-	3.270,-	4.260,-	DF
1	1.940,-	2.440,-	3.320,-	4.230,-	5.340,-	DF
1,5	2.840,-	3.520,-	4.360,-	5.610,-	7.160,-	DF
2,5		5.750,-	7.260,-	9.420,-	12.000,-	DF

<b>Afgeschermdde vinyl stuurstroomleiding</b>						
<i>Hoogflexibel</i>					ULTRAFLEX® YCY	
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,5		3.350,-	3.960,-	4.880,-	6.590,-	DG
0,75	3.230,-	4.020,-	4.880,-	6.340,-	8.320,-	DG
1	4.470,-	5.950,-	6.870,-	8.130,-	9.780,-	DG
1,5	5.350,-	7.010,-	8.340,-	9.600,-	12.400,-	DG
2,5		9.740,-	11.200,-	13.500,-		DG

**Vinyl signaalstroomleiding***Flexibel*

TRON Y

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	500,-	650,-	750,-	920,-	1.040,-	FG
0,25	590,-	740,-	1.050,-	1.340,-	1.560,-	FG
0,34	660,-	970,-	1.220,-	1.580,-	1.930,-	FG
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	1.240,-	1.370,-	1.820,-	2.070,-	2.630,-	FG
0,25	1.840,-	1.960,-	2.370,-	2.890,-	3.670,-	FG
0,34	2.170,-	2.420,-	3.070,-	3.680,-	3.990,-	FG
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	3.140,-	3.730,-	4.720,-	5.370,-	7.670,-	FG
0,25	4.430,-	4.940,-	6.370,-	7.430,-	11.000,-	FG
0,34	5.550,-	7.090,-	8.100,-	9.390,-	12.100,-	FG

**Afgeschermde vinyl signaalstroomleiding***Flexibel*

TRON CY

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	1.130,-	1.320,-	1.460,-	1.850,-	1.910,-	FH
0,25	1.280,-	1.700,-	1.930,-	2.280,-	2.690,-	FH
0,34	1.450,-	1.810,-	2.200,-	2.660,-	3.110,-	FH
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	2.050,-	2.260,-	2.850,-	3.180,-	3.910,-	FH
0,25	2.950,-	3.300,-	4.130,-	4.790,-	5.550,-	FH
0,34	3.370,-	3.960,-	4.980,-	5.800,-	6.300,-	FH
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	4.990,-		6.650,-	8.740,-	10.600,-	FH
0,25	6.840,-	8.070,-	9.250,-	10.600,-	13.500,-	FH
0,34	8.210,-	9.790,-		13.200,-	16.400,-	FH

<b>Afgeschermd vinyl signaalstuurstroombleiding</b>						
<i>Flexibel, per paar getwist</i>						TRON CYP
<b>mm2</b>	<b>2-parig</b>	<b>3-parig</b>	<b>4-parig</b>	<b>5-parig</b>	<b>6-parig</b>	<b>KG</b>
0,14	1.870,-	2.320,-	2.740,-	3.060,-	3.640,-	FI
0,25	2.410,-	3.220,-	4.200,-	5.340,-	6.270,-	FI
0,34	3.360,-	3.620,-	4.880,-	5.750,-	6.830,-	FI
0,50	3.760,-	4.990,-	5.770,-		8.760,-	FI
0,75	4.480,-	5.900,-	7.440,-		10.700,-	FI
<b>mm2</b>	<b>8-parig</b>	<b>10-parig</b>	<b>12-parig</b>	<b>16-parig</b>	<b>20-parig</b>	<b>KG</b>
0,14	4.910,-	6.610,-	7.020,-	12.000,-	12.900,-	FI
0,25	7.340,-		11.000,-	14.500,-	16.600,-	FI
0,34	8.130,-					FI
0,50	10.700,-		14.500,-			FI
0,75	13.600,-		17.600,-			FI

<b>Halogeenvrije stuurstroombleiding</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® XH
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,75	3.030,-	3.930,-	4.330,-	5.190,-	6.890,-	D4
1	3.260,-	4.090,-	4.860,-	5.680,-	7.860,-	D4
1,5	3.800,-	4.950,-	5.810,-	6.890,-	9.450,-	D4
2,5	5.110,-	6.430,-	8.110,-	10.300,-		D4
<b>mm2</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>25-aderig</b>			<b>KG</b>
0,75	10.500,-					D4
1	12.000,-	16.700,-	22.400,-			D4
1,5	14.700,-	21.500,-	29.100,-			D4

<b>Afgeschermd halogeenvrije stuurstroombleiding</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® XCH
<b>mm2</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>KG</b>
0,75	5.190,-	5.890,-	6.640,-	7.550,-	11.100,-	D5
1	5.520,-	6.920,-	7.850,-	9.440,-	11.400,-	D5
1,5	6.200,-	7.530,-	8.960,-	10.800,-	13.700,-	D5
<b>mm2</b>	<b>12-aderig</b>					<b>KG</b>
0,75	14.900,-					D5
1	18.100,-					D5
1,5	21.500,-					D5

<b>Halogeenvrij scheepsmontagesnoer</b>		
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>
0,75	1.070,-	EV
1,5	1.390,-	EV
2,5	1.790,-	EV
4	2.500,-	EV
6	3.320,-	EV
10	5.360,-	EV
16	8.470,-	EV
25	12.500,-	EV
35	15.200,-	EV
50	23.600,-	EV
70	33.800,-	EV
95	45.100,-	EV

<b>Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel</b>		
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>
2x2x0,5	7.160,-	EQ
4x2x0,5	11.100,-	EQ
7x2x0,5	16.200,-	EQ
10x2x0,5	25.100,-	EQ
2x2x0,75	6.980,-	EQ
4x2x0,75	13.300,-	EQ
7x2x0,75	19.500,-	EQ
10x2x0,75	28.500,-	EQ
14x2x0,75	35.500,-	EQ
19x2x0,75	42.700,-	EQ
24x2x0,75	54.700,-	EQ

<b>Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel</b>		
<i>Per paar afgeschermd</i>		TCX(I)®
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
1x2x0,5	5.510,-	ES
1x2x0,75	5.400,-	ES
1x3x0,75	7.070,-	ES
2x2x0,75	13.400,-	ES
4x2x0,75	20.100,-	ES
7x2x0,75	33.400,-	ES
10x2x0,75	43.300,-	ES
14x2x0,75	58.400,-	ES
19x2x0,75	78.300,-	ES
1x2x1,5	5.860,-	ES

<b>Halogeenvrije scheepskabel</b>						
						MPRX®
<b>mm2</b>	<b>1-aderig</b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5		1.610,-	2.100,-	2.760,-	3.400,-	EH
2,5		2.230,-	3.010,-	3.900,-	4.810,-	EH
4		3.380,-	4.640,-	5.940,-		EH
6		4.710,-	6.520,-	8.410,-		EH
10		8.400,-	11.500,-	14.900,-		EH
16	5.520,-	12.200,-	16.900,-	21.500,-		EH
25	8.280,-		26.500,-	33.000,-		EH
35	11.300,-		35.600,-			EH
50	15.100,-		47.200,-			EH
70	21.700,-		66.200,-			EH
95	29.400,-		92.000,-			EH
120	36.000,-		115.000,-			EH
150	45.200,-		150.000,-			EH
185	55.700,-					EH
240	72.900,-					EH
<b>mm2</b>	<b>7-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>19-aderig</b>	<b>27-aderig</b>	<b>37-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	4.800,-	7.800,-	11.700,-	18.600,-	27.600,-	EH

Halogeenvrije scheepskabel		
MPRX® (incl groen-geel)		
mm2	3-aderig	KG
1,5	2.100,-	EH
2,5	3.010,-	EH

Halogeenvrije scheepskabel			
Flexibel			
MPRX® FLEXISHIP			
mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		59.000,-	EH
70	27.200,-	82.000,-	EH
95	36.800,-	115.000,-	EH
120	45.100,-	148.000,-	EH
150	56.400,-	187.000,-	EH
185	69.800,-		EH
240	91.100,-		EH

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel						
MPRXCX®						
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		3.670,-	4.300,-	5.100,-	5.780,-	EJ
2,5		4.560,-	5.420,-	6.690,-	7.870,-	EJ
4		6.120,-	7.550,-	9.420,-		EJ
6		8.060,-	10.400,-	12.400,-		EJ
10		12.600,-	15.500,-	19.200,-		EJ
16		17.700,-	23.100,-	28.400,-		EJ
25	11.300,-		33.500,-	38.400,-		EJ
35	15.400,-		43.700,-			EJ
50	19.700,-		56.300,-			EJ
70	26.300,-		76.300,-			EJ
95	34.500,-		102.000,-			EJ
120	41.300,-		130.000,-			EJ
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG
1,5	7.470,-	12.000,-	16.700,-	22.200,-	27.800,-	EJ
mm2	37-aderig	KG				
1,5	37.100,-	EJ				

**Omvlochten halogeenvrije scheepskabel***Flexibel*

MPRXCX® FLEXISHIP

mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		70.500,-	EJ
70	32.900,-	95.100,-	EJ
95	43.100,-	127.000,-	EJ
120	51.700,-	163.000,-	EJ
150	67.900,-	188.000,-	EJ
185	86.700,-		EJ
240	108.000,-		EJ

**Halogeenvrije scheepskabel***Vuurbestendig (Fire Resistant)*

MPRX® 331

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG
1,5	3.520,-	4.580,-	5.630,-	EK
2,5		5.610,-		EK

**Omvlochten halogeenvrije scheepskabel***Vuurbestendig (Fire Resistant)*

MPRXCX® 331

mm2	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	7.060,-	7.770,-	10.900,-	13.800,-	EK
2,5	8.070,-	9.330,-			EK
4		11.900,-			EK
6		15.400,-			EK
16		23.000,-			EK

<b>Omvlochten halogeenvrije scheepsdatakabel</b>				
<i>Per paar afgeschermd</i>			LANmark-7 Maritime	
<b>mm<sup>2</sup></b>			<b>KG</b>	
Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	5.950,-	FJ
<b>PROFIBUS RHEYHALON® Navy</b>				
			Scheepsbuskabel	
<b>mm<sup>2</sup></b>			<b>KG</b>	
PROFI RHEYHALON® Navy		1x2xAWG24/7 (0,64)		GC

Tight buffer cable		
		Indoor TB
$\mu\text{m}$		KG
4x62,5/125	3.270,-	DI
6x62,5/125	4.530,-	DI
8x62,5/125	5.780,-	DI
12x62,5/125	8.300,-	DI
24x62,5/125	17.200,-	DI

Tight buffer cable		
		Simplex SC
$\mu\text{m}$		KG
1x62,5/125	1.060,-	DI

Tight buffer cable		
		Duplex DC
$\mu\text{m}$		KG
2x62,5/125	2.740,-	DI

Tight buffer cable		
		Zipcord ZC
$\mu\text{m}$		KG
2x62,5/125	1.830,-	DI

Loose tube cable		
		Unitube indoor/outdoor UT
$\mu\text{m}$		KG
4x62,5/125	3.420,-	DI
8x62,5/125	5.650,-	DI
12x62,5/125	7.890,-	DI
24x62,5/125	14.600,-	DI

<b>Armoured cable</b>		
		Unitube Corrugated Steel UC
$\mu\text{m}$		<b>KG</b>
4x62,5/125	4.230,-	DI
8x62,5/125	6.330,-	DI
12x62,5/125	8.430,-	DI
24x62,5/125	14.700,-	DI

<b>Armoured cable</b>		
		Unitube Dielectric UG
$\mu\text{m}$		<b>KG</b>
4x62,5/125	4.630,-	DI
8x62,5/125	6.730,-	DI
12x62,5/125	8.830,-	DI
24x62,5/125	15.100,-	DI

<b>GIGAlite™ II tight buffer</b>		
		Zipcord ZC
$\mu\text{m}$		<b>KG</b>
2x62,5/125	2.000,-	DI

<b>GIGAlite™ II tight buffer</b>		
		Watertight indoor/outdoor TBW+
$\mu\text{m}$		<b>KG</b>
4x62,5/125	4.350,-	DI
6x62,5/125	5.760,-	DI
8x62,5/125	7.160,-	DI
12x62,5/125	9.970,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI

<b>GIGAlite™ II loose tube</b>		
		Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625
<b>µm</b>		<b>KG</b>
12x62,5/125	11.100,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI
36x62,5/125	25.800,-	DI
48x62,5/125	33.200,-	DI
72x62,5/125	47.900,-	DI

<b>GIGAlite™ II loose tube</b>		
		Unitube indoor/outdoor UG
<b>µm</b>		<b>KG</b>
12x62,5/125	7.560,-	DI
24x62,5/125	13.800,-	DI

<b>GIGAlite™ II armoured</b>		
		Multitube Metallic MC 0625
<b>µm</b>		<b>KG</b>
12x62,5/125	12.100,-	DI
24x62,5/125	19.700,-	DI
36x62,5/125	27.300,-	DI
48x62,5/125	34.900,-	DI
72x62,5/125	50.100,-	DI

<b>GIGAlite™ II armoured</b>		
		Unitube Dielectric UD 1030
<b>µm</b>		<b>KG</b>
12x62,5/125	11.500,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI

<b>Datakabel</b>			
			U/UTP
<b>KG</b>			
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.200,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	850,-	FJ
Cat. 6	4x2x0,5mm - PVC	1.350,-	FJ

<b>Afgeschermdde datakabel</b>			
			F/UTP
<b>KG</b>			
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.480,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.150,-	FJ

<b>Omvlochten afgeschermdde datakabel</b>			
			SF/UTP
<b>KG</b>			
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.890,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.810,-	FJ

<b>Telefoonkabel</b>		
		Norm 88
<b>mm</b>		<b>KG</b>
1x4x0,5	940,-	F0
5x4x0,5	3.620,-	F0
10x4x0,5	6.330,-	F0
20x4x0,5	11.800,-	F0
30x4x0,5	15.700,-	F0
50x4x0,5	28.200,-	F0

<b>Bewapende telefoonkabel</b>		
		Norm 92
<b>mm</b>		<b>KG</b>
1x4x0,5	7.140,-	F0
6x4x0,5	12.900,-	F0
12x4x0,5	17.200,-	F0
25x4x0,5	28.700,-	F0
50x4x0,5	47.500,-	F0

<b>Instrumentatiekabel</b>		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fi LSLH
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
1x2x0,5	1.820,-	FP
2x2x0,5	3.500,-	FP
4x2x0,5	4.310,-	FP
8x2x0,5	6.650,-	FP
12x2x0,5	9.460,-	FP
16x2x0,5	11.700,-	FP
20x2x0,5	14.400,-	FP
24x2x0,5	17.300,-	FP
1x2x0,75	1.990,-	FP
2x2x0,75	3.590,-	FP
4x2x0,75	5.640,-	FP
8x2x0,75	8.730,-	FP
12x2x0,75	11.500,-	FP
16x2x0,75	15.100,-	FP
20x2x0,75	19.200,-	FP
24x2x0,75	23.300,-	FP
1x2x1,3	2.490,-	FP
2x2x1,3	4.220,-	FP
4x2x1,3	6.270,-	FP
8x2x1,3	12.400,-	FP
12x2x1,3	17.700,-	FP
16x2x1,3	22.400,-	FP
20x2x1,3	28.100,-	FP
24x2x1,3	33.800,-	FP

<b>Instrumentatiekabel</b>		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fi LSLH PiMF
<b>mm2</b>		<b>KG</b>
2x2x0,5	4.170,-	FP
4x2x0,5	5.510,-	FP
8x2x0,5	9.290,-	FP
12x2x0,5	12.100,-	FP
16x2x0,5	15.300,-	FP
20x2x0,5	19.100,-	FP
24x2x0,5	23.000,-	FP
2x2x0,75	4.390,-	FP
4x2x0,75	6.950,-	FP
8x2x0,75	10.900,-	FP
12x2x0,75	15.200,-	FP
16x2x0,75	19.200,-	FP
20x2x0,75	23.100,-	FP
24x2x0,75	27.100,-	FP
2x2x1,3	4.730,-	FP
4x2x1,3	7.430,-	FP
8x2x1,3	14.100,-	FP
12x2x1,3	21.000,-	FP
16x2x1,3	27.600,-	FP
20x2x1,3	33.500,-	FP
24x2x1,3	39.600,-	FP

<b>Bewapende instrumentatiekabel</b>		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>
1x2x0,75	5.850,-	FP
2x2x0,75	8.110,-	FP
4x2x0,75	10.800,-	FP
8x2x0,75	14.700,-	FP
12x2x0,75	19.000,-	FP
16x2x0,75	23.100,-	FP
20x2x0,75	26.600,-	FP
24x2x0,75	30.200,-	FP
1x2x1,3	5.970,-	FP
2x2x1,3	8.410,-	FP
4x2x1,3	11.800,-	FP
8x2x1,3	19.400,-	FP
12x2x1,3	26.900,-	FP
16x2x1,3	29.800,-	FP
20x2x1,3	35.500,-	FP
24x2x1,3	41.400,-	FP

<b>Bewapende instrumentatiekabel</b>		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH PiMF
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>
2x2x0,75	9.610,-	FP
4x2x0,75	12.800,-	FP
8x2x0,75	17.900,-	FP
12x2x0,75	22.800,-	FP
16x2x0,75	27.100,-	FP
20x2x0,75	31.900,-	FP
24x2x0,75	36.900,-	FP
2x2x1,3	11.100,-	FP
4x2x1,3	14.100,-	FP
8x2x1,3	22.700,-	FP
12x2x1,3	29.300,-	FP
16x2x1,3	38.900,-	FP
20x2x1,3	45.100,-	FP
24x2x1,3	51.600,-	FP

<b>Busleiding</b>			
			Profibus
			<b>KG</b>
PROFI 02YS2Y(ST)CY Paars	1x2xAWG22/1 (0,64)	2.750,-	GC
PROFI 02YS(ST)CY2Y zwart	1x2xAWG22/1 (0,64)	3.500,-	GC
PROFI Li02Y(ST)C11Y Paars	1x2xAWG24/19 (0,64)	5.050,-	GC
PROFI PA 2Y(ST)CY - Blauw	1x2xAWG18/1 (1,00)		GC

<b>Busleiding</b>			
			ASI-bus
mm	<b>KG</b>		
ASI-3G3G-geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.850,-	GC
ASI-3G3G-zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.850,-	GC

<b>Busleiding</b>			
			Can-bus
			<b>KG</b>
CAN 2YC11Y - Violet	1x4xAWG24/19 (0,25)		GC
CAN 2YCY - Violet	1x4xAWG24/7 (0,23)		GC

<b>Busleiding</b>			
			EIB-Bus
mm	<b>KG</b>		
EIB Y(ST)Y groen	1x4x0,8	1.350,-	GC

<b>Vinyl vlakkabel</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® Y H07VVH6-F
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG
1,5	3.120,-	4.490,-	5.010,-	6.100,-	8.020,-	DM
2,5	4.170,-	6.420,-	8.290,-	9.450,-		DM
4	6.540,-	11.100,-	14.600,-			DM
6	10.100,-	16.700,-				DM
10	15.000,-	27.000,-				DM
16	25.000,-	39.200,-				DM
25	37.500,-					DM
35	52.800,-					DM
50	77.500,-					DM
70	117.000,-					DM
mm2	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig		KG
1,5	8.090,-	11.200,-	13.300,-	14.300,-		DM
2,5	14.000,-					DM

<b>Neopreen vlakkabel</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® N NGFLGÖU-J
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG
1,5	6.300,-	8.270,-	9.140,-	10.000,-	17.200,-	EA
2,5	8.470,-	10.700,-	14.800,-	16.200,-	25.000,-	EA
4	12.700,-	19.600,-	26.800,-			EA
6	18.100,-	25.900,-	36.800,-			EA
10	30.500,-					EA
16	43.800,-					EA
25	57.500,-					EA
35	85.500,-					EA
50	105.000,-					EA
70	146.000,-					EA
mm2	24-aderig					KG
2,5	69.700,-					EA

**Afgeschermd neopreen vlak kabel***Flexibel*

RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J

<b>mm2</b>	<b>4-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	17.700,-	43.700,-	EA
2,5	20.800,-		EA
4	30.000,-		EA

**Trommelbare neopreen kraankabel***Flexibel*

RHEYCORD® NSHTöU-J

<b>mm2</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5		15.100,-	19.400,-	28.300,-	33.900,-	DZ
2,5	15.200,-	18.600,-	23.800,-	36.800,-	47.600,-	DZ
4	16.200,-					DZ
6	25.400,-					DZ
10	43.800,-					DZ
16	55.500,-					DZ
25	75.500,-					DZ
35	98.700,-					DZ
50	124.000,-					DZ
70	158.000,-					DZ
95	206.000,-					DZ
<b>mm2</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>	<b>50-aderig</b>			<b>KG</b>
1,5	46.000,-	47.700,-				DZ
2,5	60.700,-	63.900,-	106.000,-			DZ

<b>Trommelbare neopreen kraankabel</b>						
<i>Flexibel</i>						RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J
<b>mm2</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5					71.500,-	D6
2,5			46.600,-	68.200,-	93.700,-	D6
4	39.800,-					D6
6	49.800,-	59.400,-				D6
10	67.700,-					D6
16	84.400,-	91.500,-				D6
25	128.000,-					D6
<b>mm2</b>	<b>24-aderig</b>	<b>30-aderig</b>	<b>36-aderig</b>			<b>KG</b>
1,5	80.700,-					D6
2,5	118.000,-	125.000,-	158.000,-			D6

<b>Trommelbare neopreen kraankabel</b>			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J
<b>mm2</b>			<b>KG</b>
19x2,5+5x 1		144.000,-	D6
25x2,5+5x 1		166.000,-	D6
3x50+3x25		224.000,-	D6
3x70+3x35		268.000,-	D6

<b>Trommelbare neopreen kraankabel 'SPREADER'</b>			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J
<b>mm2</b>	<b>36-aderig</b>	<b>44-aderig</b>	<b>KG</b>
2,5	189.000,-	221.000,-	D6

**Trommelbare polyurethaan kraankabel***Flexibel*

BUFLEX® X'PREM

<b>mm2</b>		<b>KG</b>
	15.200,-	FU
4G4	17.600,-	FU
4G6	23.200,-	FU
4G10	34.400,-	FU
4G16	48.600,-	FU
3x25+ 3G6	74.600,-	FU
3x35+ 3G6	107.000,-	FU
3x50+ 3G10	149.000,-	FU
3x70+ 3G16	206.000,-	FU
3x95+ 3G16	221.000,-	FU
3x120+ 3G25	294.000,-	FU
3x150+ 3G25	374.000,-	FU

**Neopreen liftleiding***Flexibel*

RHEYFLEX® PN

<b>mm2</b>	<b>5-aderig</b>	<b>7-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>18-aderig</b>	<b>24-aderig</b>	<b>KG</b>
1		11.500,-	17.500,-	20.900,-	26.200,-	EB
1,5	7.520,-	12.700,-	17.900,-	23.400,-	30.800,-	EB
<b>mm2</b>	<b>36-aderig</b>					<b>KG</b>
1	35.700,-					EB

**Vinyl liftleiding***Flexibel, met tweezijdige trekcontlasting*

BOITALYON® R

<b>mm2</b>	<b>8-aderig</b>	<b>12-aderig</b>	<b>20-aderig</b>	<b>KG</b>
1,5	12.500,-	17.100,-	23.600,-	DL





