

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 17 (NPL 17), die met ingang van heden prijslijst nummer 16 van 1 mei 2007 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

**Prijzen**

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Levering**

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

**Levertijd**

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd.

**Betaling**

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

**Emballage**

De emballage is in de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbeperkte tijd geleverd. Haspels en paletten blijven te allen tijde eigendom van de fabrikant.

Ledige emballage dient franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden ledige emballage kunnen gratis worden afgehaald. Nadere informatie wordt u op aanvraag gaarne verstrekt.

**Aanduidingen**

De met \* gemerkte producten behoren niet tot ons standaard voorraadprogramma; de leveringsmogelijkheden van deze producten worden u op aanvraag gaarne verstrekt. De met \*\* gemerkte producten zijn uit voorraad leverbaar; de prijzen van deze producten worden u op aanvraag verstrekt. De toevoeging "sv" geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

**Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden**

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003.

Een exemplaar van de voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden.

**Wijzigingen**

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

**Kantooradres**

Nexans Nederland B.V.  
Overschiezeweg 317  
NL - 3112 NC Schiedam  
Postbus 11380  
NL - 3004 EJ Rotterdam

Telefoon : +31 (0)10 248 34 44  
Telefax : +31 (0)10 248 34 55  
E-mail : [verkoop@nexans.com](mailto:verkoop@nexans.com)  
Internet : [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl)

**Logistiek Centrum**

N.V. Nexans Benelux S.A.  
Alsebergsesteenweg 2, bus 2  
B - 1501 Buizingen

**Logistiek Platform**

De Graaf Logistics bv  
Logistiekweg 18  
4906 AB Oosterhout

## Inhoudsopgave

## NEXANS NPL 17

### Draad voor laagspanningsinstallaties

	Pagina
H05V-U	6
H07V-U	5, 6
H07V-R	6
H05V-K	7
H07V-K	7

### Kabels voor laagspanningsinstallaties

XMvK 450/750	5
VO-XMvKas 450/750	5
YMvKmb 0,6/1 kV	8
YMvKmb ss 0,6/1kV	8
VO-YMvKas mb 0,6/1 kV	9
VG-YMvKas mb 0,6/1 kV	9

### Halogeenvrije kabels voor laagspanningsinstallaties

ALSECURE® Ymz1K mbzh 0,6/1 kV	10
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV	11
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E30 0,6/1 kV	12
FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13
FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 kV	13

### Halogeenvrije kabels voor openbare verlichting

EO-YMeKasz 0,6/1 kV	14
EG-YMeKasz 0,6/1 kV	14

### EMC kabels

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV	15
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV	15

### Buigzame leidingen

H03VV-F	16
H03VVH2-F	16
H05VV-F	16
RHEYFLEX® Y 300/500	17
RHEYFLEX® CY 300/500	18
RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500	19
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500	19
ULTRAFLEX-Y 300/500	20
ULTRAFLEX-YCY 300/500	20
RHEYFLEX® XH 300/500	21
RHEYFLEX® XCH 300/500	21
BOITALYON® R	21
RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500	22
RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750	22
H05RR-F	23
LINEAX™ H07RN-F	23
H01N2-D	24
H05RN-F	24
H05RNH2-F	24
RHEYCORDER® NSHT6U-J 0,6/1 kV	25
RHEYCORDER® NSHT6U-J RTS 0,6/1 kV	25, 26
BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV	26
RHEYFLEX® PN 300/500	26

## Inhoudsopgave

## NEXANS NPL 17

### Buigzame leidingen (vervolg)

	Pagina
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500	27
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500	27
TPR/TPR 0,6/1 kV	27
RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750	28
RHEYFLEX® H05BQ-F 300/500	28
RHEYFLEX® H07BQ-F 450/750	28

### Halogeenrije kabels voor scheepsinstallaties

TX(C)®	29
TX(I)®	29
LANmark-7 Maritime	29
TCX(C)®	30
TCX(I)®	30
MX 250V	31
MX 0,6/1 kV	31
MPRX® 250V	32
MPRX® 0,6/1 kV	32
MPRX® 331 0,6/1 kV	32
MPRXCX® 250V	33
MPRXCX® 0,6/1 kV	33
MPRXCX® 331 0,6/1 kV	33

### Telematicakabels

YR-mb	34
JY(st)Y-mb	34
VO-JY(st)Y-mb	34
YR-mb rood	35
JYY-mb rood	35
JY(st)Y-mb rood	35
FB JE-H(st)H FE 180 E30	36
FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90	36
FB ALSECURE® NX200	36
TRON-Y 300/300	37
TRON-CY 300/300	37
TRON-CYp 300/300	38

### Computer- en datakabel

U/UTP Cat. 5 (2002)	39
U/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
U/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
U/UTP Cat. 5 multipair	39
U/UTP Cat. 6	39
U/UTP Cat. 6 dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002)	39
F/UTP Cat. 5 (2002) dual	39
F/UTP Cat. 5 (2002) patch	39
F/UTP Cat. 5 multipair	39
F/UTP Cat. 6	39
F/UTP Cat. 6 dual	39
SF/UTP Cat. 5 (2002)	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) dual	40
SF/UTP Cat. 5 (2002) patch	40

## Inhoudsopgave

## NEXANS NPL 17

### Telematicakabels (vervolg)

	Pagina
SF/UTP Cat. 6	40
SF/UTP Cat. 6 dual	40
S/FTP Cat. 7	40
S/FTP Cat. 7 dual	40
S/FTP Cat. 7 patch	40
Norm 88	41
Norm 92	41
RE-2Y(st)Y-LSLH	42
RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF	42
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH	43
RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF	43

### Busleiding

- Profibus	44
- ASI-Bus	44
- CAN-Bus	44
- Interbus	44
- EIB-Bus	44

### Glasvezelkabel

Tight buffer cables	: - Simplex SZ (LSZH)	45
	- Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Duplex DC (LSZH)	45
	- Tight buffer indoor TB (LSZH)	45
Loose tube cables	: - Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	45
Armoured cables	: - Unitube Dielectric UG (LSZH)	45
	- Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	45
GIGAlite™ II	Tight buffer : - Zipcord ZC (LSZH)	45
	- Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	45
	Loose tube : - Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	45
	- Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	45
	Armoured : - Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	45
	- Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	45

### ESSENTIAL Basispakket voor netwerkbekabeling

Paneel	46
Connector	46
Outlet	46
Clip	46
Labelling raam	46
Tang	46
Draagraam + afdekraam	46

### Hittebestendige leidingen

SID	47
SIF	47
SIHF	47

**DRAAD EN KABELS VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES**

**NEXANS NPL 17**

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	283,-	CB	...
2,5	451,-	CB	...

<b>Lichte vernet polyetheen installatiekabel</b>					NEN :	XMvK 450/750
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	1.175,-	1.634,-	2.117,-	2.611,-	CG	...
2,5	1.731,-	2.411,-	3.152,-	3.914,-	CG	...

<b>Omvlochten lichte vernet polyetheen installatiekabel</b>					NEN :	VO-XMvKas 450/750
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	3.038,- *	3.719,- *	4.321,- *	5.098,- *	CW	...
2,5	3.997,-	4.806,-	5.819,-	6.876,-	CW	...

**DRAAD VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES****NEXANS NPL 17**

<b>Vinyl montagedraad</b>		NEN :	VMD 300/500
		CLC :	H05V-U
		IEC :	60227 IEC 05
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	230,-	CA	...
0,75	260,-	CA	...
1	330,-	CA	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-U
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
4	1.390,-	CC	...
6	1.990,-	CC	...
10	3.460,-	CC	...

<b>Vinyl installatiedraad</b>		NEN :	VD 450/750
		CLC :	H07V-R
		IEC :	60227 IEC 01
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
10s	3.670,-	CD	...
16	5.620,-	CD	...
25	8.910,-	CD	...
35	12.600,-	CD	...
50	16.900,-	CD	...
70	24.100,-	CD	...
95	33.100,-	CD	...
120	41.500,-	CD	...
150	51.600,-	CD	...
185	64.000,-	CD	...
240	83.700,-	CD	...
300	106.000,- *	CD	...
400	136.000,- *	CD	...

**DRAAD VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES****NEXANS NPL 17**

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VMDS 300/500
		CLC :	H05V-K
		IEC :	60227 IEC 06
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,5	250,-	CE	...
0,75	280,-	CE	...
1	370,-	CE	...

<b>Vinyl montagesnoer</b>		NEN :	VDS 450/750
		CLC :	H07V-K
		IEC :	60227 IEC 02
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	560,-	CF	...
2,5	860,-	CF	...
4	1.420,-	CF	...
6	2.100,-	CF	...
10	3.770,-	CF	...
16	5.740,-	CF	...
25	8.950,-	CF	...
35	13.200,-	CF	...
50	18.500,-	CF	...
70	25.600,-	CF	...
95	34.100,-	CF	...
120	43.500,-	CF	...
150	53.800,-	CF	...
185	66.300,-	CF	...
240	87.500,-	CF	...

**KABELS VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES**
**NEXANS NPL 17**

**Vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

NEN : YMvKmb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.520,-	2.070,-	2.690,-	3.310,-	CI	...
2,5		2.160,-	3.070,-	3.960,-	4.940,-	CI	...
4		3.460,-	4.930,-	6.470,-	8.000,-	CJ	...
6	2.500,-	4.980,-	7.190,-	9.400,-	11.600,-	CJ	...
10	4.230,-	9.360,-	13.100,-	17.000,-	21.600,-	CK	...
16	6.340,-	14.000,-	19.800,-	25.700,-	32.100,-	CK	...
25	10.000,-	21.600,-	30.600,-	40.200,-	50.500,-	CK	...
35	13.600,-	29.200,-	42.200,-	55.800,-	69.900,-	CK	...
50	18.200,-	38.800,-	56.500,- sv	74.500,- sv	94.000,-	CK	...
70	25.800,-	54.700,-	79.300,- sv	105.000,- sv	133.000,-	CK	...
95	35.500,-		109.000,- sv	148.000,- sv	184.000,-	CK	...
120	44.900,-		140.000,- sv	185.000,- sv	233.000,-	CK	...
150	55.400,-		171.000,- sv	230.000,- sv		CK	...
185	68.800,-		211.000,- sv	279.000,- sv		CK	...
240	90.300,-		277.000,- sv	371.000,- sv		CK	...
300	113.000,-					CK	...
400	149.000,-					CK	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	4.530,-	4.910,-	5.800,-	7.130,-	8.290,-	CO	...
2,5	6.570,-	7.370,-	8.590,-	10.800,-	12.600,-	CO	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	9.700,-	11.100,-	12.900,-	16.400,-	20.100,-	CO	...
2,5	14.500,-	16.500,-	19.900,-	25.400,-	31.600,-	CO	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	24.400,-	CO	...
2,5	38.200,-	CO	...

**Hoogflexibele vernet polyetheen kabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : ULTRAFLEX®  
NEN : YMvKmb ss 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	4.600,-	18.700,-	23.600,-	CV	...
16	6.920,-	28.100,-	34.900,-	CV	...
25	10.700,-	43.700,-	55.100,-	CV	...
35	14.700,-	60.700,-	76.100,-	CV	...
50	19.900,-	81.300,-	103.000,-	CV	...
70	27.900,-	114.000,-	143.000,-	CV	...
95	38.500,-	161.000,-	199.000,-	CV	...
120	49.000,-	201.000,-	253.000,-	CV	...
150	60.200,-	248.000,-	316.000,-	CV	...
185	74.200,-	305.000,-		CV	...
240	98.400,-	405.000,-		CV	...
300	123.000,-			CV	...

**Omvlochten****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VO-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	3.990,-	4.800,-	5.610,-	6.580,-	CL	...
2,5	5.120,-	6.260,-	7.500,-	8.880,-	CL	...
4	7.320,-	9.180,-	11.100,-	13.000,-	CM	...
6	9.990,-	12.800,-	15.800,-	18.300,-	CM	...

  

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	7.710,-	8.350,-	9.370,-	11.400,-	12.900,-	CQ	...
2,5	10.400,-	11.500,-	12.900,-	15.700,-	18.000,-	CQ	...

  

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	14.600,-	16.000,-	18.400,-	25.900,-	30.200,-	CQ	...
2,5	20.600,-	23.800,-	27.200,-	36.100,-	44.200,-	CQ	...

  

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	37.100,-	CQ	...
2,5	53.900,-	CQ	...

**Bewapende****vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel

NEN : VG-YMvKas mb 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	16.200,-	20.500,-	25.500,-	31.300,-	CN	...
16	24.300,-	30.600,-	37.800,-	45.700,-	CN	...
25	33.600,-	44.500,-	55.300,-	70.400,-	CN	...
35	43.200,-	57.700,-	72.900,-	91.900,-	CN	...
50	57.300,-	75.500,- sv	95.000,- sv	123.000,-	CN	...
70	76.400,-	104.000,- sv	131.000,- sv	162.000,-	CN	...
95		136.000,- sv	179.000,- sv	219.000,-	CN	...
120		178.000,- sv	223.000,- sv		CN	...
150		211.000,- sv	273.000,- sv		CN	...
185		262.000,- sv	337.000,- sv		CN	...
240		341.000,- sv	438.000,- sv		CN	...
300		424.000,- sv			CN	...

**Vernet polyetheen kabel**  
 met moeilijk brandbare mantel  
 halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
 NEN : YMz1K mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		1.840,- *	2.400,- *	3.130,- *	3.860,- *	CR	...
2,5		2.570,- *	3.450,- *	4.550,- *	5.530,- *	CR	...
4		3.960,- *	5.450,- *	7.020,- *	8.650,- *	CS	...
6	2.800,- *	5.620,- *	7.830,- *	10.200,- *	12.600,- *	CS	...
10	4.580,- *	10.400,- *	14.300,- *	18.200,- *	23.400,- *	CT	...
16	6.730,- *	15.500,- *	21.400,- *	27.400,- *	34.100,- *	CT	...
25	10.300,- *	23.300,- *	32.200,- *	41.600,- *	52.400,- *	CT	...
35	14.000,- *	30.800,- *	43.800,- *	57.600,- *	72.300,- *	CT	...
50	18.700,- *	40.200,- *	58.500,- *	76.300,- * sv	96.400,- *	CT	...
70	26.400,- *	56.200,- *	81.500,- * sv	108.000,- * sv	136.000,- *	CT	...
95	36.600,- *		111.000,- * sv	150.000,- * sv	188.000,- *	CT	...
120	45.900,- *		142.000,- * sv	188.000,- * sv	235.000,- *	CT	...
150	56.600,- *		173.000,- * sv	233.000,- * sv		CT	...
185	69.700,- *		218.000,- * sv	284.000,- * sv		CT	...
240	91.600,- *			377.000,- * sv		CT	...
300	115.000,- *					CT	...
400	151.000,- *					CT	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	5.110,- *	5.560,- *	6.500,- *	7.910,- *	9.110,- *	CU	...
2,5	7.200,- *	8.030,- *	9.290,- *	11.600,- *	13.300,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	10.500,- *	12.100,- *	13.800,- *	17.500,- *	21.100,- *	CU	...
2,5	15.600,- *	17.500,- *	21.000,- *	26.900,- *	33.000,- *	CU	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	25.800,- *	CU	...
2,5	39.500,- *	CU	...

**Omvlochten vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	4.980,- *	5.830,- *	6.800,- *	7.890,- *	CX	...
2,5	6.160,- *	7.360,- *	8.820,- *	10.200,- *	CX	...
4	8.460,- *	10.500,- *	12.400,- *	14.700,- *	CY	...
6	11.300,- *	14.300,- *	17.200,- *	20.100,- *	CY	...

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	9.010,- *	9.690,- *	10.800,- *	12.800,- *	14.500,- *	C1	...
2,5	11.900,- *	12.900,- *	14.400,- *	17.500,- *	19.700,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	%
1,5	16.200,- *	17.700,- *	20.300,- *	27.800,- *	32.100,- *	C1	...
2,5	22.300,- *	25.300,- *	29.000,- *	38.300,- *	46.100,- *	C1	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	39.300,- *	C1	...
2,5	56.300,- *	C1	...

**Bewapende vernet polyetheen kabel**

met moeilijk brandbare mantel  
halogeenvrij

Type : ALSECURE®  
NEN : Z1G-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
10	18.200,- *	22.700,- *	27.200,- *	33.700,- *	CZ	...
16	26.500,- *	33.500,- *	40.100,- *	48.400,- *	CZ	...
25	36.200,- *	47.300,- *	58.000,- *		CZ	...
35	46.100,- *	60.700,- *	75.900,- *		CZ	...
50	60.000,- *	78.200,- * sv	98.300,- * sv		CZ	...
70	79.300,- *	107.000,- * sv	137.000,- * sv		CZ	...
95		141.000,- * sv	182.000,- * sv		CZ	...
120		181.000,- * sv	228.000,- * sv		CZ	...
150		215.000,- * sv	278.000,- * sv		CZ	...
185		266.000,- * sv	340.000,- * sv		CZ	...
240		345.000,- * sv	443.000,- * sv		CZ	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.630,-	6.410,-	7.310,-	11.100,-	D2	...
2,5		6.560,-	8.340,-	9.230,-	13.500,-	D2	...
4		8.220,-	10.900,-	13.600,-	18.800,-	D2	...
6	4.810,-	10.600,-	14.300,-	17.600,-	22.200,-	D2	...
10	6.180,-		19.800,-	24.600,-	30.800,-	D2	...
16	8.680,-		26.200,-	40.400,-	48.900,-	D2	...
25	12.600,-		40.500,-	57.600,-	69.700,-	D2	...
35	16.300,-			71.700,-	87.400,-	D2	...
50	21.500,-			96.700,-	120.000,-	D2	...
70	28.700,-			127.000,-		D2	...
95	39.000,-			166.000,-		D2	...
120	48.800,-			214.000,-		D2	...
150	60.900,-			264.000,-		D2	...
185	73.600,-					D2	...
240	97.900,-					D2	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	13.000,-					D2	...
2,5	16.600,-	23.800,-	25.500,-	35.900,-	45.500,-	D2	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met 30 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE180 E30 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5 / 1,5	8.950,-	9.040,-	11.720,-	12.600,-	D2	...
2,5 / 2,5		11.400,-	12.600,-	12.900,-	D2	...
4 / 4			16.800,-		D2	...
6 / 6			20.800,-		D2	...
10 / 10			34.900,-		D2	...
16 / 16			42.000,-		D2	...
25 / 16			59.700,-		D2	...
35 / 16			81.900,-		D2	...
50 / 25			101.000,-		D2	...
70 / 35			145.000,-		D2	...
95 / 50			213.000,-		D2	...
120 / 70			237.000,-		D2	...
150 / 70			308.000,-		D2	...

**Vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90 0,6/1 KV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		12.700,-	13.200,-	16.200,-	19.000,-	D3	...
2,5		13.700,-	16.200,-	19.300,-	23.800,-	D3	...
4		15.200,-	18.300,-	21.800,-	27.400,-	D3	...
6		17.400,-	21.800,-	25.800,-	33.200,-	D3	...
10			28.800,-	35.900,-	43.500,-	D3	...
16	16.600,-		45.900,-	58.900,-	71.700,-	D3	...
25	22.500,-			86.200,-	104.000,-	D3	...
35	27.800,-			102.000,-	125.000,-	D3	...
50	36.000,-			127.000,-	149.000,-	D3	...
70	45.300,-			168.000,-	204.000,-	D3	...
95	57.500,-			221.000,-		D3	...
120	69.100,-			276.000,-		D3	...
150	81.200,-			338.000,-		D3	...
185	98.300,-			423.000,-		D3	...
240	126.000,-			506.000,-		D3	...
300	154.000,-					D3	...
400	204.000,-					D3	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	24.600,-			D3	...
2,5	31.400,-	44.300,-	50.200,-	D3	...

**Afgeschermde vernet polyetheen kabel  
met 90 min. functiebehoud**  
haloгеenvrij

Type : FB RHEYHALON® N2XCH-J FE 180 E90 0,6/1 KV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5	14.600,-	30.300,-	23.600,-	26.800,-	D3	...
2,5		32.800,-	27.000,-	31.200,-	D3	...
4			32.900,-		D3	...
6			37.100,-		D3	...
10			46.800,-		D3	...
16			70.900,-		D3	...
25			98.400,-		D3	...
35			116.000,-		D3	...
50			129.000,-		D3	...
70			188.000,-		D3	...
95			264.000,-		D3	...
120			301.000,-		D3	...
150			394.000,-		D3	...
185			490.000,-		D3	...
240			665.000,-		D3	...

**Omvlochten****vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**

met grijs/groene mantel

NEN : EO-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	3-aderig	4-aderig	KG	%
2,5	7.550,- *	9.060,- *	C2	...
4	10.700,- *	12.600,- *	C2	...
6	14.500,- *	17.200,- *	C2	...
10	24.500,- *	30.300,- *	C2	...
16	36.600,- *	44.000,- *	C2	...
25	51.700,- *	62.900,- *	C2	...

**Bewapende****vernet polyetheen kabel, halogeenvrij**

met grijs/groene mantel

NEN : EG-YMeKasz 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
35	82.200,- *	C3	...
50	106.000,- *	C3	...
70	147.000,- *	C3	...
95	197.000,- *	C3	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met transparante vinyl mantel**

geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
4 x 1,5	7.600,-	DJ	...
4 x 2,5	9.560,-	DJ	...
4 x 4	12.600,-	DJ	...
4 x 6	16.900,-	DJ	...
4 x 10	27.800,-	DJ	...
3 x 16 + 3 x 2,5	38.800,-	DJ	...
3 x 25 + 3 x 4	55.300,-	DJ	...
3 x 35 + 3 x 6	70.400,-	DJ	...
3 x 50 + 3 x 10	90.600,-	DJ	...

**Afgeschermd vernet polyetheen kabel  
met zwarte vinyl mantel**

geschikt voor EMC toepassingen

Type : RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
3 x 70 + 3 x 10	123.000,-	DJ	...
3 x 95 + 3 x 16	166.000,-	DJ	...
3 x 120 + 3 x 16	205.000,-	DJ	...
3 x 150 + 3 x 25	252.000,-	DJ	...
3 x 185 + 3 x 35	360.000,-	DJ	...
3 x 240 + 3 x 50	470.000,-	DJ	...
3 x 300 + 3 x 50	**	DJ	...

## BUIGZAME LEIDINGEN

## NEXANS NPL 17

<b>Vinyl mantelsnoer</b>					NEN :	VMvS 300/300
					CLC :	H03VV-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	710,-	970,-			DA	...

<b>Vinyl mantelsnoer plat</b>					NEN :	VMvSewp 300/300
					CLC :	H03VVH2-F
					IEC :	60227 IEC 52
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>				<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	640,-				DA	...

<b>Vinyl mantelleiding</b>					NEN :	VMvL 300/500
					CLC :	H05VV-F
					IEC :	60227 IEC 53
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>	<b>4-aderig</b>	<b>5-aderig</b>	<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	750,-	1.030,-	1.430,-	1.780,-	DA	...
1	910,-	1.290,-	1.650,-	2.110,-	DA	...
1,5	1.260,-	1.800,-	2.380,-	2.990,-	DA	...
2,5	2.050,-	2.860,-	3.750,-	4.720,-	DA	...

**Vinyl stuurstroomeiding**

Type: RHEYFLEX® Y 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	540,-	750,-	1.030,-	1.250,-	1.710,-	DB	...
0,75	750,-	940,-	1.250,-	1.650,-	2.240,-	DB	...
1	860,-	1.280,-	1.640,-	2.040,-	2.800,-	DB	...
1,5	1.200,-	1.620,-	2.300,-	2.740,-	3.730,-	DB	...
2,5	2.230,-	2.800,-	4.130,-	5.220,-		DB	...
4		6.110,-	7.520,-	9.950,-		DB	...
6		8.930,-	11.400,-	13.900,-		DB	...
10			18.900,-	25.200,-		DB	...
16			30.000,-	39.600,-		DB	...
25			50.800,-			DB	...
35			66.800,-			DB	...
50			111.000,-			DB	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	1.810,-	2.170,-	2.800,-	3.070,-	4.020,-	DB	...
0,75	2.440,-	2.960,-	3.410,-	4.080,-	5.140,-	DB	...
1	3.080,-	3.710,-	4.800,-	5.200,-	6.830,-	DB	...
1,5	4.100,-	4.970,-	6.680,-	7.000,-	8.790,-	DB	...
2,5	7.270,-			12.300,-	13.900,-	DB	...
4	13.100,-					DB	...
6	18.800,-					DB	...
10	33.900,-					DB	...
16	52.400,-					DB	...

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG	%
0,5	4.270,-	4.800,-	5.840,-	6.730,-	8.100,-	DB	...
0,75	5.980,-	6.900,-	8.210,-	9.450,-	10.000,-	DB	...
1	7.520,-	8.310,-	9.350,-	11.500,-		DB	...
1,5	9.960,-	10.700,-	12.300,-	14.600,-		DB	...
2,5		17.300,-		24.100,-		DB	...

mm <sup>2</sup>	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	9.540,-	11.200,-	11.600,-	14.200,-	DB	...
0,75	12.400,-		15.200,-	18.200,-	DB	...
1	15.900,-		19.600,-	22.600,-	DB	...
1,5	20.900,-		25.600,-	31.200,-	DB	...

**Afgeschermd vinyl stuurstroomeiding** Type : RHEYFLEX® CY 300/500

mm²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,5	1.380,-	1.760,-	2.350,-	2.830,-	3.250,-	DC	...
0,75	1.750,-	2.180,-	2.770,-	3.850,-	4.410,-	DC	...
1	2.670,-	3.320,-	3.890,-	4.750,-	5.590,-	DC	...
1,5	3.030,-	3.990,-	4.900,-	5.770,-	6.750,-	DC	...
2,5	4.680,-	5.640,-	6.920,-	8.240,-		DC	...
4			8.930,-			DC	...
6			12.000,-			DC	...
10			20.100,-			DC	...
16			32.300,-			DC	...
25			56.000,-			DC	...

mm²	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,5	4.090,-	4.430,-	5.280,-	6.080,-	6.910,-	DC	...
0,75	4.780,-	5.530,-	6.610,-	7.450,-	8.410,-	DC	...
1	6.090,-	6.700,-	8.020,-	9.350,-	10.100,-	DC	...
1,5	7.350,-	8.220,-	9.800,-	11.100,-	12.500,-	DC	...
2,5	10.500,-			16.400,-		DC	...

mm²	16-aderig	18-aderig	25-aderig	30-aderig	34-aderig	KG	%
0,5	7.650,-	8.040,-	11.300,-	13.400,-	15.900,-	DC	...
0,75	9.680,-	10.300,-	14.100,-	15.700,-	18.200,-	DC	...
1	11.300,-	12.600,-	16.400,-	20.100,-	22.300,-	DC	...
1,5	14.500,-	15.600,-	21.500,-	26.100,-	30.400,-	DC	...

mm²	42-aderig	50-aderig	KG	%
0,5	17.700,-	20.100,-	DC	...
0,75	21.300,-	25.300,-	DC	...
1	29.700,-	32.300,-	DC	...
1,5	32.100,-	42.400,-	DC	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**

**Vinyl stuurstroombinding**  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VV5-F 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	910,- *	1.250,- *	1.620,- *	2.120,- *	2.930,- *	DD	...
1	1.170,- *	1.620,- *	2.080,- *	2.610,- *	3.810,- *	DD	...
1,5	1.600,- *	2.210,- *	2.850,- *	3.520,- *	5.310,- *	DD	...
2,5	2.600,- *	3.650,- *	4.730,- *	5.880,- *	8.220,- *	DD	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	5.220,- *	7.880,- *	10.800,- *	DD	...
1	6.620,- *	9.840,- *	12.900,- *	DD	...
1,5	8.670,- *	12.800,- *	16.600,- *	DD	...
2,5	14.400,- *	19.800,- *		DD	...

**Afgeschermde vinyl stuurstroombinding**  
oliebestendig

Type : RHEYFLEX® H05VVC4V5-K 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.900,- *	3.580,- *	4.170,- *	5.090,- *	6.030,- *	DE	...
1	3.600,- *	4.330,- *	5.210,- *	6.000,- *	7.460,- *	DE	...
1,5	4.160,- *	4.880,- *	5.850,- *	7.190,- *	9.320,- *	DE	...
2,5	5.870,- *	6.960,- *	8.410,- *	10.100,- *		DE	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	9.610,- *	13.200,- *	16.600,- *	DE	...
1	11.800,- *	16.600,- *	21.000,- *	DE	...
1,5	14.400,- *	19.800,- *	25.700,- *	DE	...

***Hoogflexibele vinyl stuurstroombinding*** Type : ULTRAFLEX-Y 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	950,- *	1.150,- *	1.540,- *	1.890,- *	2.390,- *	DF	...
0,75	1.130,- *	1.460,- *	1.910,- *	2.370,- *	3.120,- *	DF	...
1	1.410,- *	1.780,- *	2.400,- *	3.060,- *	3.910,- *	DF	...
1,5	2.080,- *	2.500,- *	3.200,- *	4.040,- *	5.200,- *	DF	...
2,5		4.090,- *	5.330,- *	6.760,- *	8.700,- *	DF	...

***Hoogflexibele afgeschermdde vinyl stuurstroombinding*** Type : ULTRAFLEX-YCY 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,5	2.260,- *	2.690,- *	3.230,- *	3.960,- *	5.430,- *	DG	...
0,75	2.590,- *	3.200,- *	3.880,- *	5.130,- *	6.600,- *	DG	...
1	3.750,- *	4.880,- *	5.610,- *	6.580,- *	7.870,- *	DG	...
1,5	4.410,- *	5.750,- *	6.740,- *	7.740,- *	9.790,- *	DG	...
2,5		7.980,- *	9.050,- *	10.800,- *	13.800,- *	DG	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**
**Stuurstroombleiding**

halogeenvrij

Type : RHEYFLEX® XH 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	2.300,-	2.870,-	3.200,-	3.840,-	5.180,-	D4	...
1	2.470,-	3.070,-	3.610,-	4.200,-	5.920,-	D4	...
1,5	2.860,-	3.610,-	4.360,-	5.080,-	7.010,-	D4	...
2,5	3.830,-	4.680,-	6.080,-	7.550,-		D4	...

  

mm <sup>2</sup>	12-aderig	18-aderig	25-aderig	KG	%
0,75	7.870,-			D4	...
1	9.000,-	12.800,-	17.100,-	D4	...
1,5	10.800,-	16.100,-	21.700,-	D4	...

**Afgeschermdde stuurstroombleiding**

halogeenvrij

Type : RHEYFLEX® XCH 300/500

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	4.190,-	4.710,-	5.280,-	6.160,-	8.850,-	D5	...
1	4.650,-	5.670,-	6.440,-	7.670,-	9.110,-	D5	...
1,5	5.140,-	6.210,-	7.270,-	8.700,-	11.000,-	D5	...

  

mm <sup>2</sup>	12-aderig	KG	%
0,75	11.800,-	D5	...
1	14.400,-	D5	...
1,5	17.300,-	D5	...

**Vinyl liftleiding**

met tweezijdige trekcontlasting

Type : BOITALYON® R 300/500

mm <sup>2</sup>	5-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1			**	**	**	DL	...
1,5	**	10.000,-	13.500,-	**		DL	...

  

mm <sup>2</sup>	20-aderig	30-aderig	KG	%
1			DL	...
1,5	18.700,-	**	DL	...

**Vinyl vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® Y H05VVH6-F 300/500

mm <sup>2</sup>	12-aderig	16-aderig	18-aderig	20-aderig	24-aderig	KG	%
0,75	**	**	**	**	**	DM	...
1	**	**	**	**	**	DM	...

**Vinyl vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® Y H07VVH6-F 450/750

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	2.550,- *	3.620,- *	4.130,- *	5.110,- *	6.670,- *	DM	...
2,5	3.370,- *	5.130,- *	6.760,- *	7.760,- *		DM	...
4	5.150,- *	8.630,- *	11.900,- *			DM	...
6	7.760,- *	12.900,- *				DM	...
10	11.800,- *	20.900,- *				DM	...
16	19.200,- *	29.300,- *				DM	...
25	27.900,- *					DM	...
35	38.800,- *					DM	...
50	56.200,- *					DM	...
70	85.500,- *					DM	...
95	114.000,- *					DM	...

mm <sup>2</sup>	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig	KG	%
1,5	6.690,- *	9.270,- *	11.000,- *	11.800,- *	DM	...
2,5	11.300,- *				DM	...
4	19.100,- *				DM	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**
**Rubber mantelleiding**

NEN : RMrL 300/500  
 CLC : H05RR-F  
 IEC : 60245 IEC 53

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	840,-	1.130,-	1.640,-		DQ	...
1	1.090,-	1.480,-	1.960,-		DQ	...
1,5	1.450,-	1.920,-	2.540,-	3.150,-	DQ	...
2,5	2.260,-	3.120,-	4.000,-	5.100,-	DQ	...

**Zware neopreen mantelleiding**

NEN : RMClz, RMClzz 450/750  
 Type : LINEAX™ H07RN-F  
 IEC : 60245 IEC 65/66

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1		1.530,-	1.950,-	2.410,-		DT	...
1,5		1.840,-	2.400,-	2.980,-	3.640,-	DT	...
2,5	1.220,-	2.800,-	3.580,-	4.660,-	5.770,-	DT	...
4	1.760,-	4.410,-	5.980,-	6.880,-	8.940,-	DU	...
6	2.490,-	6.140,-	8.550,-	10.200,-	12.800,-	DU	...
10	4.290,-	10.900,-	15.200,-	18.200,-	22.900,-	DV	...
16	6.510,-	15.700,-	21.600,-	26.800,-	33.600,-	DV	...
25	9.780,-		32.400,-	40.500,-	53.200,-	DV	...
35	13.800,-		45.300,-	56.100,-	73.500,-	DV	...
50	19.300,-		63.300,-	78.700,-	107.000,-	DW	...
70	27.600,-		89.100,-	114.000,-	152.000,-	DW	...
95	36.000,-		117.000,-	152.000,-	206.000,-	DW	...
120	44.300,-		148.000,-	194.000,-		DW	...
150	54.700,-		185.000,-	242.000,-		DW	...
185	67.600,-		220.000,-	305.000,-		DW	...
240	86.700,-					DW	...
300	109.000,-					DW	...
400	152.000,-					DW	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	%
1,5	5.910,-	8.070,-	10.200,-	16.800,-	20.600,-	DT	...
2,5	8.860,-	12.100,-	15.600,-	24.100,-	31.900,-	DT	...

mm <sup>2</sup>	30-aderig	KG	%
1,5	27.000,-	DT	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**

<b>Neopreen laskabel</b>			NEN :	McLzz
			CLC :	H01N2-D
			IEC :	60245 IEC 82
<b>mm<sup>2</sup></b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
16	6.440,-		DX	...
25	9.760,-		DX	...
35	13.000,-		DX	...
50	17.800,-		DX	...
70	24.700,-		DX	...
95	33.300,-		DX	...
120	42.100,-		DX	...

<b>Lichte neopreen mantelleiding</b>				NEN :	RMcL 300/500
				CLC :	H05RN-F
				IEC :	60245 IEC 57
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>	<b>3-aderig</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	1.060,-	1.380,-		DS	...
1	1.200,-	1.660,-		DS	...

<b>Neopreen prikkabel</b>				NEN :	RMcLewp 300/500
				CLC :	H05RNH2-F
<b>mm<sup>2</sup></b>	<b>2-aderig</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
2,5	2.840,-			EC	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® NSHTøU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		11.800,- *	15.300,- *	22.500,- *	26.800,- *	DZ	...
2,5	12.000,-	14.400,- *	18.600,- *	28.800,- *	37.500,- *	DZ	...
4	14.300,-					DZ	...
6	19.100,-					DZ	...
10	33.500,-					DZ	...
16	41.600,-					DZ	...
25	55.200,-					DZ	...
35	71.900,- *					DZ	...
50	89.000,- *					DZ	...
70	115.000,- *					DZ	...
95	151.000,- *					DZ	...
120	198.000,- *					DZ	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	50-aderig	KG	%
1,5	36.000,- *	37.500,- *		DZ	...
2,5	47.600,- *	50.200,- *	82.400,- *	DZ	...

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHTøU-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG	%
1,5		20.000,- *	26.900,- *	37.100,- *	56.000,- *	D6	...
2,5	23.700,- *	28.000,- *	36.600,- *	53.300,- *	73.200,- *	D6	...
4	30.400,- *	40.600,- *				D6	...
6	37.100,- *	44.400,- *				D6	...
10	51.400,- *	63.300,- *				D6	...
16	62.100,- *	67.200,- *				D6	...
25	93.300,- *					D6	...
35	**					D6	...
50	**					D6	...
70	**					D6	...
95	**					D6	...

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	KG	%
1,5	62.700,- *	**	**	**	D6	...
2,5	91.900,- *	98.200,- *	122.000,- *	153.000,- *	D6	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**

**Trommelbare neopreen kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : RHEYCORD® RTS (N)SHT&U-J 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
19x2,5 + 5x1 (C)	113.000,- *	D6	...
25x2,5 + 5x1 (C)	128.000,- *	D6	...
6x (2x1) C	136.000,- *	D6	...
3x 35 + 3x16/3	127.000,- *	D6	...
3x 50 + 3x25/3	162.000,- *	D6	...
3x 70 + 3x35/3	195.000,- *	D6	...
3x 95 + 3x50/3	**	D6	...
3x120 + 3x70/3	**	D6	...

**spreader**

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	36-aderig	44-aderig	56-aderig	KG	%
2,5	**	**	160.000,- *	190.000,- *	**	D6	...

**Trommelbare polyurethaan kraankabel**  
met onderliggende hennepomvlechting

Type : BUFLEX® X'PREM 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>		KG	%
4G 2,5	11.900,- *	FU	...
4G 4	13.700,- *	FU	...
4G 6	17.500,- *	FU	...
4G 10	25.600,-	FU	...
4G 16	35.500,-	FU	...
3x 25 + 3G 6	54.600,-	FU	...
3x 35 + 3G 6	76.800,-	FU	...
3x 50 + 3G10	107.000,- *	FU	...
3x 70 + 3G16	150.000,- *	FU	...
3x 95 + 3G16	170.000,- *	FU	...
3x120 + 3G25	225.000,- *	FU	...
3x150 + 3G25	290.000,- *	FU	...

**Neopreen liftleiding**

Type : RHEYFLEX® PN 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	12-aderig	KG	%
1			9.170,- *		14.100,-	EB	...
1,5	5.050,- *	5.890,- *	10.000,- *	12.700,- *	14.300,-	EB	...

  

mm <sup>2</sup>	18-aderig	24-aderig	36-aderig	KG	%
1	16.600,-	20.900,-	28.200,- *	EB	...
1,5	18.500,-	24.400,-		EB	...

**BUIGZAME LEIDINGEN**
**NEXANS NPL 17**
**Neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® N NGFLGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG	%
1,5	5.100,-	6.680,- *	7.470,- *	8.410,-	**	EA	...
2,5	6.800,-	8.600,- *	12.000,- *	12.800,-	**	EA	...
4	10.000,-	15.500,- *	20.300,- *			EA	...
6	13.800,-	19.600,- *	27.900,- *			EA	...
10	22.900,-	**	**			EA	...
16	26.400,- *	52.200,- *	**			EA	...
25	41.300,- *	64.200,- *	**			EA	...
35	61.200,- *		**			EA	...
50	74.700,- *					EA	...
70	103.000,- *					EA	...
95	140.000,- *					EA	...
120	**					EA	...

  

mm <sup>2</sup>	12-aderig	6 x (4) aderig	KG	%
1,5	14.200,-	**	EA	...
2,5	20.400,-	56.700,- *	EA	...

**Afgeschermd neopreen vlakkabel**

Type : RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J 300/500

mm <sup>2</sup>	4-aderig	8-aderig	12-aderig	KG	%
1,5	13.400,- *	23.800,- *	34.900,- *	EA	...
2,5	16.200,- *			EA	...
4	22.800,- *			EA	...
6	26.500,- *			EA	...
10	29.800,- *			EA	...
16	38.100,- *			EA	...

**Vlakkabel**  
 halogeenvrij

Type : TPR/TPR 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	4-aderig	8-aderig	KG	%
1,5	9.270,- *	15.200,- *	EA	...
2,5	12.900,- *	20.400,- *	EA	...
4	18.000,- *		EA	...
6	23.800,- *		EA	...
10	30.900,- *		EA	...
16	52.400,- *		EA	...

## BUIGZAME LEIDINGEN

## NEXANS NPL 17

### **Onderwater mantelleiding (EPR)**

Type : RHEYWELL® TLT 07RN8 450/750

geschikt voor drinkwater

mm <sup>2</sup>	4-aderig	KG	%
1,5	**	ED	...
2,5	**	ED	...
4	12.000,-	ED	...
6	16.300,-	ED	...
10	29.800,-	ED	...
16	33.300,-	ED	...

### **Polyurethaan mantelleiding (PUR)**

Type : RHEXFLEX® H05BQ-F 300/500

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
0,75	1.900,-	2.310,-	2.900,-	3.390,-		DY	...
1	1.940,-	2.520,-	3.150,-	3.950,-	7.900,-	DY	...

### **Polyurethaan mantelleiding (PUR)**

Type : RHEXFLEX® H07BQ-F 450/750

met slijtvaste buitenmantel

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	2.540,-	3.240,-	4.130,-	5.080,-	8.860,-	DY	...
2,5	3.710,-	4.850,-	6.230,-	7.700,-	12.200,-	DY	...
4		7.310,-	**	**		DY	...
6			**	**		DY	...

**Afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TX(C)®

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,75	6.290,- *	EM	...
4x2x0,75	10.700,- *	EM	...
7x2x0,75	15.500,- *	EM	...
10x2x0,75	23.800,- *	EM	...
14x2x0,75	35.900,- *	EM	...
19x2x0,75	45.500,- *	EM	...
24x2x0,75	**	EM	...

**Per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TX(I)®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	3.650,- *	EO	...
2x2x0,75	11.000,- *	EO	...
4x2x0,75	13.100,- *	EO	...
7x2x0,75	27.500,- *	EO	...
10x2x0,75	35.600,- *	EO	...
14x2x0,75	52.400,- *	EO	...
19x2x0,75	**	EO	...
24x2x0,75	**	EO	...

**Per paar afgeschermd, omvlochten  
scheepscommunicatie- en datakabel**  
halogeenvrij

Type : LANmark-7 Maritime

Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	**
--------	-------	-----------	----

**Omvlochten, afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TCX(C)®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	5.150,-	EQ	...
2x2x0,5	6.640,-	EQ	...
4x2x0,5	10.500,-	EQ	...
7x2x0,5	15.200,-	EQ	...
10x2x0,5	23.500,-	EQ	...
14x2x0,5	27.200,-	EQ	...
19x2x0,5	36.000,-	EQ	...

  

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.030,-	EQ	...
2x2x0,75	6.490,-	EQ	...
4x2x0,75	12.400,-	EQ	...
7x2x0,75	18.600,-	EQ	...
10x2x0,75	26.300,-	EQ	...
14x2x0,75	33.100,-	EQ	...
19x2x0,75	40.300,-	EQ	...
24x2x0,75	51.300,-	EQ	...

**Omvlochten, per paar afgeschermd vernet polyetheen  
scheepscommunicatie- en instrumentatiekabel**  
halogeenvrij

Type : TCX(I)®

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	5.030,-	ES	...
2x2x0,75	12.500,-	ES	...
4x2x0,75	18.700,-	ES	...
7x2x0,75	31.300,-	ES	...
10x2x0,75	40.800,-	ES	...
14x2x0,75	55.800,-	ES	...
19x2x0,75	76.500,-	ES	...
24x2x0,75	**	ES	...
1x3x0,75	6.610,-	ES	...
1x2x1,5	5.410,-	ES	...

**HALOGEENVRIJE KABELS VOOR SCHEEPSINSTALLATIES**

**NEXANS NPL 17**

<b><i>Polyolefin scheepsmontagesnoer</i></b> <i>halogeenvrij</i>		Type : MX 250V	
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
0,75	1.300,-	EV	...

<b><i>Polyolefin scheepsmontagesnoer</i></b> <i>halogeenvrij</i>		Type : MX 0,6/1kV	
<b>mm<sup>2</sup></b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1,5	1.670,-	EV	...
2,5	2.130,-	EV	...
4	2.970,-	EV	...
6	3.940,-	EV	...
10	6.230,-	EV	...
16	9.940,-	EV	...
25	14.700,-	EV	...
35	18.700,-	EV	...
50	27.300,-	EV	...
70	40.200,-	EV	...
95	54.400,-	EV	...

## HALOGEENVRIJE KABELS VOOR SCHEEPSINSTALLATIES

## NEXANS NPL 17

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
haloogenvrij

Type : MPRX® 250V

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	2.510,-	EH	...
3x0,75	3.110,-	EH	...
5x0,75	4.350,-	EH	...
7x0,75	5.620,-	EH	...
12x0,75	10.700,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
haloogenvrij

Type : MPRX® 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		2.600,-	3.360,-	4.390,-	5.500,-	EH	...
2,5		3.530,-	4.700,-	6.150,-	7.750,-	EH	...
4		5.320,-	7.300,-	9.380,-		EH	...
6	4.610,-	7.470,-	10.200,-	13.100,-		EH	...
10	5.910,-	13.300,-	17.800,-	23.400,-		EH	...
16	8.280,-	19.100,-	26.600,-	33.500,-		EH	...
25	12.300,-		40.800,-	51.600,-		EH	...
35	16.800,-		53.800,-			EH	...
50	22.100,-		71.600,-			EH	...
70	31.800,-		99.600,-			EH	...
95	41.300,-		138.000,-			EH	...
120	51.000,-		175.000,-			EH	...
150	63.700,-		220.000,-			EH	...
185	81.500,-					EH	...
240	109.000,-					EH	...
300	**					EH	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	7.700,-	12.400,-	18.600,-	24.800,-	29.600,-	EH	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	43.800,-	EH	...

**Vernet polyetheen scheepskabel**  
haloogenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

Type : MPRX® 331 0,6/1 kV

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	6.030,-	7.800,-	10.400,-	**	**	EK	...
2,5	7.160,-	9.400,-				EK	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel** Type : MPRXCX® 250V  
 halogeenvrij

mm <sup>2</sup>		KG	%
2x0,75	4.490,-	EJ	...
3x0,75	4.990,-	EJ	...
5x0,75	6.280,-	EJ	...
7x0,75	8.500,-	EJ	...
12x0,75	15.800,-	EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel** Type : MPRXCX® 0,6/1 kV  
 halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
1,5		5.540,-	6.880,-	8.070,-	9.220,-	EJ	...
2,5		6.800,-	8.620,-	10.400,-	12.200,-	EJ	...
4		9.780,-	12.100,-	14.700,-		EJ	...
6		12.800,-	16.300,-	19.500,-		EJ	...
10		19.400,-	22.400,-	29.900,-		EJ	...
16		27.700,-	32.300,-	44.200,-		EJ	...
25	18.000,-		46.200,-	62.000,-		EJ	...
35	24.000,-		60.700,-			EJ	...
50	30.900,-		79.700,-			EJ	...
70	41.000,-		114.000,-			EJ	...
95	53.500,-		154.000,-			EJ	...
120	63.600,-		193.000,-			EJ	...
150	**		**			EJ	...
185	**		**			EJ	...
240	**		**			EJ	...

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	%
1,5	11.700,-	18.900,-	26.500,-	34.800,-	43.100,-	EJ	...

mm <sup>2</sup>	37-aderig	KG	%
1,5	57.600,-	EJ	...

**Omvlochten vernet polyetheen scheepskabel** Type : MPRXCX® 331 0,6/1 kV  
 halogeenvrij en vuurbestendig (fire resistant)

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	%
1,5	9.500,-	12.300,-	**	18.300,-	22.500,-	EK	...
2,5	12.000,-	14.500,-				EK	...
4		20.700,-				EK	...
6		24.900,-				EK	...
10		**				EK	...
16		36.700,-				EK	...

**TELEMATICAKABELS**
**NEXANS NPL 17**

**Vinyl signaalkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb

mm		mm		KG	%
2x0,6	310,-	6x0,8	1.460,-	FA	...
3x0,6	470,-	8x0,8	1.930,-	FA	...
4x0,6	550,-	10x0,8	2.480,-	FA	...
		12x0,8	2.770,-	FA	...
2x0,8	480,-	14x0,8	3.180,-	FA	...
3x0,8	720,-	16x0,8	3.690,-	FA	...
4x0,8	950,-	20x0,8	4.570,-	FA	...
5x0,8	1.190,-	24x0,8	5.480,-	FA	...

**Afgeschermd vinyl signaalkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	800,-	FC	...
1x4x0,8	1.250,-	FC	...
3x2x0,8	1.860,-	FC	...
4x2x0,8	2.310,-	FC	...
5x2x0,8	2.710,-	FC	...
6x2x0,8	3.210,-	FC	...
8x2x0,8	4.160,-	FC	...
10x2x0,8	5.280,-	FC	...
12x2x0,8	6.090,-	FC	...
16x2x0,8	7.940,-	FC	...
20x2x0,8	9.720,-	FC	...
24x2x0,8	11.800,-	FC	...

**Omvlochten, afgeschermd vinyl signaalgrondkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : VO-JY(st)Y-mb

mm		KG	%
1x2x0,8	2.480,-	FF	...
2x2x0,8	3.220,-	FF	...
3x2x0,8	3.610,-	FF	...
4x2x0,8	4.660,-	FF	...
6x2x0,8	5.840,-	FF	...
10x2x0,8	7.950,-	FF	...
12x2x0,8	8.970,-	FF	...
16x2x0,8	11.100,-	FF	...
20x2x0,8	12.900,-	FF	...
24x2x0,8	15.400,-	FF	...

**TELEMATICAKABELS**

**NEXANS NPL 17**

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : YR-mb rood

mm		KG	%
2x0,8	460,-	FB	...
3x0,8	720,-	FB	...
4x0,8	950,-	FB	...

**Vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JYY-mb rood

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	1.530,-	FS	...
1x4x1,5	2.420,-	FS	...

**Afgeschermdde vinyl brandmeldkabel**  
met moeilijk brandbare mantel

Type : JY(st)Y-mb rood

mm		KG	%
1x2x0,8	800,-	FD	...
1x4x0,8	1.250,-	FD	...
3x2x0,8	1.860,-	FD	...
4x2x0,8	3.210,-	FD	...
5x2x0,8	2.710,-	FD	...
6x2x0,8	3.210,-	FD	...
8x2x0,8	4.160,-	FD	...
10x2x0,8	5.280,-	FD	...
12x2x0,8	6.090,-	FD	...
16x2x0,8	7.940,-	FD	...
20x2x0,8	9.720,-	FD	...
24x2x0,8	11.800,-	FD	...

## TELEMATICAKABELS

## NEXANS NPL 17

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 30 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG	%
1x2x0,8	3.380,-	FE	...
2x2x0,8	4.860,-	FE	...
4x2x0,8	8.370,-	FE	...
8x2x0,8	13.700,-	FE	...
12x2x0,8	19.000,-	FE	...
16x2x0,8	23.300,-	FE	...
20x2x0,8	29.500,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG	%
1x2x0,8	3.560,-	FE	...
2x2x0,8	5.120,-	FE	...
4x2x0,8	8.810,-	FE	...
8x2x0,8	14.400,-	FE	...
12x2x0,8	20.000,-	FE	...
16x2x0,8	24.500,-	FE	...
20x2x0,8	31.100,-	FE	...
24x2x0,8	39.500,-	FE	...
32x2x0,8	45.500,-	FE	...
40x2x0,8	67.300,-	FE	...
52x2x0,8	85.300,-	FE	...

**Afgeschermdde signaalkabel  
met 90 min. functiebehoud**  
halogeenvrij

Type : FB ALSECURE® NX200

mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x1,5	4.290,-	FE	...
1x4x1,5	6.370,-	FE	...

**Vinyl signaalstuurstroombinding**

Type : TRON-Y 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	400,-	500,-	620,-	750,-	860,-	FG	...
0,25	470,-	580,-	810,-	1.050,-	1.210,-	FG	...
0,34	530,-	760,-	950,-	1.250,-	1.510,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.010,-	1.100,-	1.460,-	1.650,-	21.100,-	FG	...
0,25	1.430,-	1.540,-	1.850,-	2.250,-	2.860,-	FG	...
0,34	1.710,-	1.900,-	2.400,-	2.890,-	3.100,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	2.530,-	3.000,-	3.800,-	4.320,-	6.190,-	FG	...
0,25	3.450,-	3.840,-	4.950,-	5.790,-	8.530,-	FG	...
0,34	4.330,-	5.530,-	6.330,-	7.330,-	9.500,-	FG	...
mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%				
0,14	8.250,-	FG	...				
0,25	9.990,-	FG	...				
0,34	11.300,-	FG	...				

**Afgeschermde vinyl signaalstuurstroombinding**

Type : TRON-CY 300/300

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG	%
0,14	900,-	1.050,-	1.160,-	1.490,-	1.560,-	FH	...
0,25	1.010,-	1.290,-	1.450,-	1.730,-	2.030,-	FH	...
0,34	1.140,-	1.400,-	1.690,-	2.050,-	2.400,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG	%
0,14	1.690,-	1.840,-	2.270,-	2.520,-	2.990,-	FH	...
0,25	2.270,-	2.530,-	3.150,-	3.680,-	4.250,-	FH	...
0,34	2.620,-	3.090,-	3.850,-	4.450,-	4.820,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG	%
0,14	3.820,-	4.600,-	5.100,-	6.690,-	8.110,-	FH	...
0,25	5.250,-	6.210,-	7.090,-	8.150,-	10.400,-	FH	...
0,34	6.290,-	7.520,-	8.810,-	10.000,-	12.500,-	FH	...
mm <sup>2</sup>	50-aderig	KG	%				
0,14	10.200,-	FH	...				
0,25	12.100,-	FH	...				
0,34	15.100,-	FH	...				

**TELEMATICAKABELS****NEXANS NPL 17**

**Afgeschermd vinyl signaalstroomleiding**  
per paar getwist

Type : TRON-CYp 300/300

mm <sup>2</sup>	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG	%
0,14	1.440,-	1.800,-	2.120,-	2.390,-	2.830,-	FI	...
0,25	1.820,-	2.470,-	3.170,-	4.050,-	4.810,-	FI	...
0,34	2.520,-	2.760,-	3.700,-	4.100,-	5.240,-	FI	...
0,5	2.830,-	3.780,-	4.380,-		6.720,-	FI	...
0,75	3.370,-	4.480,-	5.650,-		8.230,-	FI	...

mm <sup>2</sup>	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG	%
0,14	3.840,-	5.040,-	5.370,-	9.100,-	9.840,-	FI	...
0,25	5.600,-	6.650,-	8.360,-	11.000,-	12.500,-	FI	...
0,34	6.220,-		**			FI	...
0,5	8.160,-		11.200,-			FI	...
0,75	10.500,-		13.500,-			FI	...

**Computer- en datakabels****U/UTP cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	750,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.060,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	1.620,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	1.870,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.180,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.390,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.750,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	3.120,-	FJ	...

**F/UTP cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	PVC	4x2x0,5mm	980,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.320,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	2.340,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	2.870,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 5	Multipair	25x2x0,5mm	**	FJ	...
		50x2x0,5mm	**	FJ	...
		100x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	PVC	4x2x0,5mm	1.620,-	FJ	...
	HF	4x2x0,5mm	1.920,-	FJ	...
Cat. 6	dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	3.310,-	FJ	...
	dual HF	2x(4x2x0,5mm)	4.430,-	FJ	...

**Computer- en datakabels****Braided cables**

				<b>KG</b>	<b>%</b>
Cat. 5 (2002)	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	1.610,-	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	1.660,-	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 5 (2002)	SF/UTP patch PVC grijs	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch PVC (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF oranje	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP patch HF (kleuren)	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP PVC	4x2x0,5mm	**	FJ	...
	SF/UTP HF	4x2x0,5mm	**	FJ	...
Cat. 6	SF/UTP dual PVC	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
	SF/UTP dual HF	2x(4x2x0,5mm)	**	FJ	...
Cat. 7	S/FTP HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP dual HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...
	S/FTP patch HF oranje	4x2x23AWG	**	FJ	...

**TELEMATICAKABELS****NEXANS NPL 17*****Polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 88

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	750,-	FO	...
5x4x0,5	2.770,-	FO	...
10x4x0,5	4.880,-	FO	...
15x4x0,5	7.270,-	FO	...
20x4x0,5	9.020,-	FO	...
30x4x0,5	12.000,-	FO	...
50x4x0,5	21.400,-	FO	...

***Bewapende polyethyleen telefoonkabel***

Type : Norm 92

<b>mm</b>		<b>KG</b>	<b>%</b>
1x4x0,5	5.530,- *	FO	...
6x4x0,5	9.780,- *	FO	...
12x4x0,5	12.800,- *	FO	...
15x4x0,5	15.600,- *	FO	...
25x4x0,5	21.000,- *	FO	...
50x4x0,5	34.400,- *	FO	...

## TELEMATICAKABELS

## NEXANS NPL 17

**Afgeschermd**  
**polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,5	1.390,-	12x2x0,75	10.100,-	FP	...
2x2x0,5	2.890,-	16x2x0,75	13.000,-	FP	...
4x2x0,5	3.920,-	20x2x0,75	15.800,-	FP	...
8x2x0,5	6.110,-	24x2x0,75	18.700,-	FP	...
12x2x0,5	8.830,-			FP	...
16x2x0,5	11.100,-	1x2x1,3	1.650,-	FP	...
20x2x0,5	13.000,-	2x2x1,3	3.550,-	FP	...
24x2x0,5	15.600,-	4x2x1,3	5.410,-	FP	...
		8x2x1,3	9.370,-	FP	...
1x2x0,75	1.440,-	12x2x1,3	13.500,-	FP	...
2x2x0,75	3.080,-	16x2x1,3	17.300,-	FP	...
4x2x0,75	4.290,-	20x2x1,3	20.500,-	FP	...
8x2x0,75	7.330,-	24x2x1,3	25.500,-	FP	...

**Per paar en totaal afgeschermd**  
**polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)Y-LSLH PiMF

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,5	3.240,-	16x2x0,75	16.100,-	FP	...
4x2x0,5	4.810,-	20x2x0,75	20.000,-	FP	...
8x2x0,5	7.750,-	24x2x0,75	23.400,-	FP	...
12x2x0,5	10.700,-			FP	...
16x2x0,5	13.600,-			FP	...
20x2x0,5	16.800,-	2x2x1,3	3.960,-	FP	...
24x2x0,5	19.600,-	4x2x1,3	6.440,-	FP	...
		8x2x1,3	11.300,-	FP	...
2x2x0,75	3.440,-	12x2x1,3	16.400,-	FP	...
4x2x0,75	5.300,-	16x2x1,3	21.300,-	FP	...
8x2x0,75	8.760,-	20x2x1,3	23.200,-	FP	...
12x2x0,75	12.400,-	24x2x1,3	30.800,-	FP	...

**Bewapende, afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
1x2x0,75	3.880,-	1x2x1,3	4.370,-	FP	...
2x2x0,75	6.090,-	2x2x1,3	7.380,-	FP	...
4x2x0,75	7.830,-	4x2x1,3	9.740,-	FP	...
8x2x0,75	11.400,-	8x2x1,3	14.900,-	FP	...
12x2x0,75	14.700,-	12x2x1,3	19.500,-	FP	...
16x2x0,75	17.600,-	16x2x1,3	24.300,-	FP	...
20x2x0,75	20.500,-	20x2x1,3	28.200,-	FP	...
24x2x0,75	24.000,-	24x2x1,3	33.300,-	FP	...

**Bewapende, per paar en totaal afgeschermdde  
polyethyleen instrumentatiekabel**  
volgens IEC 60332.3 cat. c

Type : RE-2Y(st)YSWAY-LSLH PiMF

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		KG	%
2x2x0,75	6.690,-	2x2x1,3	7.950,-	FP	...
4x2x0,75	8.990,-	4x2x1,3	11.100,-	FP	...
8x2x0,75	13.600,-	8x2x1,3	17.100,-	FP	...
12x2x0,75	17.600,-	12x2x1,3	22.900,-	FP	...
16x2x0,75	21.400,-	16x2x1,3	27.600,-	FP	...
20x2x0,75	24.400,-	20x2x1,3	31.300,-	FP	...
24x2x0,75	30.700,-	24x2x1,3	39.000,-	FP	...

**Busleiding**

Type			KG	%
Profibus Standard "Quick Strip" (PVC) violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	2.800,-	GC	...
Profibus Halogenfree "Quick Strip" violet	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Outdoor/Food (PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	**	GC	...
Profibus Ground (PVC/PE) zwart	1x2x0,64 mm (AWG22/1)	3.500,-	GC	...
Profibus Trailing (PUR) violet	1x2x0,64 mm (AWG24/19)	5.100,-	GC	...
Profibus PA (PVC) blauw	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
Profibus PA (PVC) zwart	1x2x1 mm (AWG 18/1)	**	GC	...
ASI-Bus (Rubber) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (Rubber) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	2.900,-	GC	...
ASI-Bus (PUR) geel	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
ASI-Bus (PUR) zwart	2x1,5 mm <sup>2</sup>	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	1x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
CAN-Bus (PVC) violet	2x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)*	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	1x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
CAN-Bus (PUR) violet	2x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)*	**	GC	...
	* = 1x4			
Interbus (PVC) violet	3x2x0,23 mm <sup>2</sup> (AWG24/7)	**	GC	...
Interbus (PUR) violet	3x2x0,25 mm <sup>2</sup> (AWG24/19)	**	GC	...
EIB-Bus (PVC) groen	2x2x0,8 mm*	1.400,-	GC	...
	* = 1x4			

**Glasvezelkabel**

<b>Tight buffer cables</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Simplex SZ (LSZH)	1x62.5/125	1.060,-	DI	...
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	1.830,-	DI	...
Duplex DC (LSZH)	2x62.5/125	2.740,-	DI	...
Tight buffer indoor TB (LSZH)	4x62.5/125	3.270,-	DI	...
	6x62.5/125	4.530,-	DI	...
	8x62.5/125	5.780,-	DI	...
	12x62.5/125	8.300,-	DI	...
	24x62.5/125	17.200,-	DI	...
<b>Loose tube cables</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Unitube indoor/outdoor UT (LSZH)	4x62.5/125	3.420,-	DI	...
	8x62.5/125	5.650,-	DI	...
	12x62.5/125	7.890,-	DI	...
	24x62.5/125	14.600,-	DI	...
<b>Armoured cables</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Unitube Dielectric UG (LSZH)	4x62.5/125	4.630,-	DI	...
	8x62.5/125	6.730,-	DI	...
	12x62.5/125	8.830,-	DI	...
	24x62.5/125	15.100,-	DI	...
Unitube Corrugated Steel UC (LSZH)	4x62.5/125	4.230,-	DI	...
	8x62.5/125	6.330,-	DI	...
	12x62.5/125	8.430,-	DI	...
	24x62.5/125	14.700,-	DI	...
	48x62.5/125	**	DI	...
	72x62.5/125	**	DI	...
<b>GIGAlite™ II Tight buffer</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Zipcord ZC (LSZH)	2x62.5/125	2.000,-	DI	...
Watertight indoor/outdoor TBW (LSZH)	4x62.5/125	4.350,-	DI	...
	6x62.5/125	5.760,-	DI	...
	8x62.5/125	7.160,-	DI	...
	12x62.5/125	9.970,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II Loose Tube</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Unitube indoor/outdoor UG (LSZH)	12x62.5/125	7.560,-	DI	...
	24x62.5/125	13.800,-	DI	...
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625 (LSZH)	12x62.5/125	11.100,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
	36x62.5/125	25.800,-	DI	...
	48x62.5/125	33.200,-	DI	...
	72x62.5/125	47.900,-	DI	...
<b>GIGAlite™ II armoured</b>			<b>KG</b>	<b>%</b>
Unitube Dielectric UD 1030 (LSZH)	12x62.5/125	11.500,-	DI	...
	24x62.5/125	18.400,-	DI	...
Multitube metallic MC 0625 (LSZH)	12x62.5/125	12.100,-	DI	...
	24x62.5/125	19.700,-	DI	...
	36x62.5/125	27.300,-	DI	...
	48x62.5/125	34.900,-	DI	...
	72x62.5/125	50.100,-	DI	...

Paneel	Prijs per eenheid
19" patchpaneel – onafgeschermd – 24xRJ45	
Cat.5e 1 HE – cool grey	150,-
19" rangeerpaneel – 1 HE – cool grey	41,-
19" blindpaneel – 1 HE – cool grey	14,-
19" montagepaneel	57,-
<b>Connector</b>	
Snap-in connector – onafgeschermd – Cat.5e	5,50
<b>Outlet</b>	
Modulaire outlet 45 – RAL 9010	3,75
<b>Clip</b>	
Keystone clip, verpakkingseenheid 24 stuks	9,10
<b>Labelling raam</b>	
Labelling raam – transparant, verpakkingseenheid 100 stuks	25,-
<b>Tang</b>	
IDC tang	41,-
<b>Draagraam + afdekraam</b>	
Draagraam + afdekraam – RAL 9010	2,25



**HITTEBESTENDIGE LEIDINGEN****NEXANS NPL 17****Siliconerubber montagedraad**  
hittebestendig 180 °C

Type : SID

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	**	GE	...
1	**	GE	...
1,5	**	GE	...
2,5	**	GE	...

**Siliconerubber montagesnoer**  
hittebestendig 180 °C

Type : SIF

mm <sup>2</sup>		KG	%
0,75	440,-	GF	...
1	510,-	GF	...
1,5	660,-	GF	...
2,5	1.000,-	GF	...

**Siliconerubber mantelleiding**  
hittebestendig 180 °C

Type : SIHF

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	%
0,75	2.010,-	2.430,-	2.990,-	3.800,-	GH	...
1	2.250,-	2.920,-	3.350,-	4.150,-	GH	...
1,5	2.920,-	3.530,-	4.050,-	5.160,-	GH	...
2,5	3.870,-	4.860,-	6.040,-	7.340,-	GH	...

