

Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 1 (NPL 1), die met ingang van 1 april 2011 de prijslijst nummer 28 van 28 februari 2011 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto adviesprijzen in euro's per 1.000 meter, exclusief B.T.W. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij naar de betreffende kortingsgroep (=KG). Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden op aanvraag gaarne verstrekt.

Levering

Franco adres in Nederland. Voor een zending beneden een orderwaarde van € 500,- netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 25,-; voor een zending beneden een orderwaarde van € 250,- netto, exclusief B.T.W. een bijdrage van € 35,-.

Levertijd

Alle producten, die behoren tot ons standaard voorraadprogramma, worden - tussentijdse verkoop voorbehouden - direct uit voorraad geleverd. Nadere informatie over ons leveringsprogramma en bijbehorende levertijden wordt gaarne verstrekt door de medewerkers van de commerciële binnendienst, telefoon 010 248 34 44.

Betaling

Strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Emballage

De emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt met een gratis bruikleentermijn voor onbepaalde tijd geleverd. Haspels en paletten blijven eigendom van Nexans.

Lege emballage dient, voor hergebruik geschikt, franco te worden retour gezonden aan ons Logistiek Platform in Nederland (De Graaf Logistics bv te Oosterhout). Grotere hoeveelheden lege emballage kunnen gratis worden afgehaald. Voor nadere informatie over het afhalen van lege haspels verwijzen wij naar onze klantenservice op website www.nexans.nl.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponneerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 oktober 2003, onder nummer 133/2003. Een exemplaar van de voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden.

Productgegevens

Voor de productspecificaties verwijzen wij naar onze productcatalogus op website www.nexans.nl.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Kantooradres

Nexans Nederland B.V.
Overschiezeweg 317
NL - 3112 NC Schiedam
Postbus 11380
NL - 3004 EJ Rotterdam
Telefoon : +31 (0)10 248 34 44
Telefax : +31 (0)10 248 34 55
E-mail : verkoop@nexans.com
Internet : www.nexans.nl

Logistiek Centrum

N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsebergsesteenweg 2, bus 2
B - 1501 Buizingen

Logistiek Platform

De Graaf Logistics bv
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout

Inhoudsopgave

voorwoord	1
INSTALLATIEDRAAD EN KABEL	
VD / PROFWIRE® H07V-U	6
YMvK mb - NBox	6
XMvK	6
VO-XMvKas	6
INSTALLATIEDRAAD	
VMD / H05V-U	7
VD / H07V-U	7
VD / H07V-R	7
VMDS / H05V-K	7
VDS / H07V-K	8
SIF	8
MOEILIJK BRANDBARE INSTALLATIEKABEL	
YMvK mb	9
YMvK mb FLEX	10
YMvK mb ss ULTRAFLEX®	10
VO-YMvKas mb	11
VG-YMvKas mb	12
VG-YMvKas mb FLEX	12
ALSECURE® HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL	
YMz ₁ K mbzh	13
YMz ₁ K mbzh FLEX	14
YMz ₁ K mbzh ss ULTRAFLEX®	14
Z ₁ O-YMz ₁ Kas mbzh	15
Z ₁ G-YMz ₁ Kas mbzh	16
Z ₁ G-YMz ₁ Kas mbzh FLEX	16
ALSECURE® INSTALLATIEKABEL MET FUNCTIEBEHOUD	
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30	17
RHEYHALON® N2XCH FE180 E30	17
RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90	18
RHEYHALON® N2XCH FE 180 E90	19
HALOGEENVRIJE KABEL VOOR OPENBARE VERLICHTING	
EO-YMeKas zh OV	20
EG-YMeKas zh OV	20

Inhoudsopgave *(vervolg)*

MOEILIJK BRANDBARE SIGNAALKABEL

YR mb	21
JY(st)Y mb	21
VO-JY(st)Y mb	22
YR mb rood	22
JYY mb rood	22
JY(st)Y mb rood	22

HALOGEENVRIJE SIGNAALKABEL

Signaalkabel mbzh	23
JH(st)H mbzh	23
Signaalkabel mbzh rood	24
JH(st)H mbzh rood	24

ALSECURE® SIGNAALKABEL MET FUNCTIEBEHOUD

JE-H(st)H FE 180 E30	25
JE-H(st)H FE 180 E30/E90	25
NX200	25

EMC KABEL

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J	26
RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J	26

BUIGZAME LEIDING

VMvSewp / H03VVH2-F	27
VMvS / H03VV-F	27
VMvL / H05VV-F	27
RMrL / H05RR-F	27
RMcLz / LINEAX™ H07RN-F	28
McLzz / H01N2-D	28
RMcL / H05RN-F	29
RMcLewp / H05RNH2-F	29
BMqL / RHEYFLEX® H05BQ-F	29
BMqL / RHEYFLEX® H07BQ-F	29
SIHF	29

STUURSTROOMLEIDING

RHEYFLEX® Y	30
RHEYFLEX® CY	31
RHEYFLEX® H05VV5-F	31
RHEYFLEX® H05VVC4V5-K	32
ULTRAFLEX® Y	32
ULTRAFLEX® YCY	32
TRON Y	33
TRON CY	33
TRON Cyp	34

Inhoudsopgave *(vervolg)*

HALOGEENVRIJE STUURSTROOMLEIDING

RHEYFLEX® XH	35
RHEYFLEX® XCH	35

HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL

MX	36
TCX(C)®	36
TCX(I)®	37
MPRX®	37
MPRX® +E	38
MPRX® FLEXISHIP	38
MPRXCX®	38
MPRXCX® FLEXISHIP	39
MPRX® 331	39
MPRXCX® 331	39

DIVERSE HALOGEENVRIJE SCHEEPSKABEL

LANmark-7 Maritime	40
Scheepsbuskabel	40

GLASVEZELKABEL LSZH

Indoor TB	41
Simplex SC	41
Duplex DC	41
Zipcord ZC	41
Unitube indoor/outdoor UT	41
Unitube Corrugated Steel UC	42
Unitube Dielectric UG	42
Zipcord ZC	42
Watertight indoor/outdoor TBW+	42
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625	43
Unitube indoor/outdoor UG	43
Multitube Metallic MC 0625	43
Unitube Dielectric UD 1030	43

DATAKABEL

U/UTP	44
F/UTP	44
SF/UTP	44

TELEFOONKABEL

Norm 88	45
Norm 92	45

Inhoudsopgave *(vervolg)*

INSTRUMENTATIEKABEL

RE-2Y(st)Y-fl LSLH	46
RE-2Y(st)Y-fl LSLH PiMF	47
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH	48
RE-2Y(st)YSWAY-fl LSLH PiMF	48

BUSLEIDING

Profibus	49
ASI-bus	49
Can-bus	49
EIB-Bus	49

KABEL VOOR BIJZONDERE TOEPASSINGEN

RHEYFLAT® Y H07VVH6-F	50
RHEYFLAT® N NGFLGöU-J	50
RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J	51
RHEYCORD® NSHTöU-J	51
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
RHEYCORD® RTS (N)SHTöU-J	52
BUFLEX® X'PREM	53
RHEYFLEX® PN	53
BOITALYON® R	53

1

Vinyl installatiedraad			
			VD / PROFWIRE® H07V-U
mm2			KG
1,5	425,-		CB
2,5	680,-		CB

Installatiekabel			
<i>Verpakking Nbox</i>			YMvK mb - NBox
mm2	3-aderig	5-aderig	KG
2,5	2.960,-	4.730,-	CI

Lichte installatiekabel					
					XMvK
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	996,-	1.409,-	1.838,-	2.273,-	CG
2,5	1.499,-	2.124,-	2.789,-	3.470,-	CG

Lichte omvlochten Installatiekabel					
					VO-XMvKas
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	2.455,-	2.984,-	3.511,-	4.163,-	CW
2,5	3.294,-	4.030,-	4.914,-	5.828,-	CW

Vinyl montagedraad

VMD / H05V-U

mm2		KG
0,5	238,-	CA
0,75	273,-	CA
1	350,-	CA

Vinyl installatiedraad

VD / H07V-U

mm2		KG
4	1.449,-	CC
6	2.093,-	CC

Vinyl installatiedraad

VD / H07V-R

mm2		KG
10	3.829,-	CD
16	5.894,-	CD
25	9.310,-	CD
35	13.160,-	CD
50	17.780,-	CD
70	25.410,-	CD
95	34.860,-	CD
120	43.750,-	CD
150	54.460,-	CD
185	67.900,-	CD
240	89.600,-	CD

Vinyl montagesnoer*Flexibel*

VMDS / H05V-K

mm2		KG
0,5	259,-	CE
0,75	287,-	CE
1	378,-	CE

2

Vinyl montagesnoer		
<i>Flexibel</i>		VDS / H07V-K
mm2		KG
1,5	574,-	CF
2,5	896,-	CF
4	1.470,-	CF
6	2.177,-	CF
10	3.878,-	CF
16	5.999,-	CF
25	9.310,-	CF
35	13.720,-	CF
50	19.250,-	CF
70	26.740,-	CF
95	35.420,-	CF
120	46.000,-	CF
150	56.700,-	CF
185	68.500,-	CF
240	91.000,-	CF

Siliconenrubber montagesnoer		
<i>Flexibel, hittebestendig 180° C</i>		SIF
mm2		KG
0,75	550,-	GF
1	640,-	GF
1,5	870,-	GF
2,5	1.300,-	GF

Installatiekabel							YMvK mb
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5		1.314,-	1.824,-	2.394,-	2.952,-	CI	
2,5		1.920,-	2.760,-	3.600,-	4.482,-	CI	
4		3.090,-	4.440,-	5.844,-	7.260,-	CJ	
6		4.482,-	6.480,-	8.580,-	10.560,-	CJ	
10	3.654,-	7.980,-	11.160,-	14.820,-	18.660,-	CK	
16	5.538,-	12.000,-	17.160,-	22.440,-	28.080,-	CK	
25	8.760,-	18.660,-	26.820,-	35.220,-	44.280,-	CK	
35	12.120,-	25.620,-	37.380,-	49.380,-	61.800,-	CK	
50	16.320,-		50.160,-	66.000,-	84.000,-	CK	
70	23.160,-		70.800,-	93.000,-	119.400,-	CK	
95	31.920,-		97.200,-	132.000,-	163.800,-	CK	
120	40.500,-		124.200,-	164.400,-	208.800,-	CK	
150	49.860,-		152.400,-	204.600,-		CK	
185	61.800,-		189.000,-	250.200,-		CK	
240	81.000,-			332.400,-		CK	
300	100.800,-					CK	
400	133.200,-					CK	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG	
1,5	3.936,-	4.338,-	5.094,-	6.240,-	7.380,-	CO	
2,5	5.856,-	6.600,-	7.680,-	9.600,-	11.280,-	CO	
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG	
1,5	8.640,-	9.780,-	11.580,-	14.520,-	17.820,-	CO	
2,5	13.080,-	14.880,-	17.880,-	22.800,-	28.380,-	CO	
mm2	37-aderig					KG	
1,5	21.720,-					CO	
2,5	34.560,-					CO	

3

Installatiekabel						
<i>Flexibel</i>						YMvK mb FLEX
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	12.120,-	25.620,-	37.380,-	49.380,-	61.800,-	CK
50	16.320,-	34.200,-	50.160,-	66.000,-	84.000,-	CK
70	23.160,-	48.600,-	70.800,-	93.000,-	119.400,-	CK
95	31.920,-		97.200,-	132.000,-	163.800,-	CK
120	40.500,-		124.200,-	164.400,-	208.800,-	CK
150	49.860,-		152.400,-	204.600,-		CK
185	61.800,-		189.000,-	250.200,-		CK
240	81.000,-			332.400,-		CK
300	100.800,-					CK
400	133.200,-					CK

Installatiekabel					
<i>Hoogflexibel</i>					YMvK mb ss ULTRAFLEX®
mm2	1-aderig		4-aderig	5-aderig	KG
10			16.020,-	20.160,-	CV
16			24.240,-	30.120,-	CV
25	9.360,-		38.880,-	47.760,-	CV
35	12.840,-		52.560,-	66.000,-	CV
50	17.280,-		70.200,-	88.800,-	CV
70	24.480,-		99.000,-	125.400,-	CV
95	33.780,-		139.200,-	173.400,-	CV
120	43.140,-		174.600,-	222.000,-	CV
150	52.860,-		216.000,-	274.200,-	CV
185	65.400,-		267.000,-	348.000,-	CV
240	86.400,-		354.000,-		CV
300	106.800,-				CV

Omvlochten installatiekabel						
VO-YMvKas mb						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	3.198,-	3.900,-	4.608,-	5.412,-	CL	
2,5	4.200,-	5.220,-	6.300,-	7.500,-	CL	
4	6.120,-	7.740,-	9.420,-	11.160,-	CM	
6	8.520,-	11.040,-	13.620,-	15.840,-	CM	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	6.420,-	6.960,-	7.860,-	9.540,-	10.860,-	CQ
2,5	8.880,-	9.780,-	11.040,-	13.560,-	15.660,-	CQ
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	12.480,-	13.620,-	15.780,-	21.600,-	25.680,-	CQ
2,5	17.880,-	20.640,-	23.640,-	31.080,-	38.160,-	CQ
mm2	37-aderig					KG
1,5	31.320,-					CQ
2,5	46.440,-					CQ

3

Bewapende installatiekabel					
					VG-YMvKas mb
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	13.260,-	17.160,-	21.360,-	26.280,-	CN
16	20.280,-	25.980,-	32.220,-	38.820,-	CN
25	28.260,-	37.620,-	47.220,-	59.100,-	CN
35	36.540,-	49.440,-	62.400,-	77.400,-	CN
50	49.140,-	65.400,-	81.600,-	105.500,-	CN
70	66.000,-	91.200,-	117.000,-	144.000,-	CN
95		121.200,-	158.400,-		CN
120		156.600,-	198.600,-		CN
150		187.200,-	242.400,-		CN
185		232.800,-	298.800,-		CN
240		303.600,-	388.800,-		CN
300		379.200,-			CN

Bewapende installatiekabel					
<i>Flexibel</i>					VG-YMvKas mb FLEX
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	36.540,-	49.440,-	62.400,-	77.400,-	CN
50	49.140,-	65.400,-	81.600,-	105.500,-	CN
70	66.000,-	91.200,-	117.000,-	144.000,-	CN
95		121.200,-	158.400,-		CN
120		156.600,-	198.600,-		CN
150		187.200,-	242.400,-		CN
185		232.800,-	298.800,-		CN
240		303.600,-	388.800,-		CN
300		379.200,-			CN

Halogeenvrije installatiekabel						
						YMz,K mbzh
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.656,-	2.208,-	2.886,-	3.564,-	CR
2,5		2.364,-	3.240,-	4.284,-	5.238,-	CR
4		3.630,-	5.064,-	6.540,-	8.040,-	CS
6	2.586,-	5.178,-	7.380,-	9.600,-	11.760,-	CS
10	4.152,-	9.240,-	12.840,-	16.500,-	21.060,-	CT
16	6.180,-	13.860,-	19.380,-	25.080,-	31.380,-	CT
25	9.540,-	21.000,-	29.700,-	38.460,-	48.480,-	CT
35	12.720,-	27.600,-	39.600,-	52.620,-	66.000,-	CT
50	17.160,-	36.420,-	53.040,-	70.200,-	88.800,-	CT
70	24.420,-	51.300,-	74.400,-	98.400,-	124.800,-	CT
95	33.720,-		103.200,-	137.400,-	172.200,-	CT
120	42.360,-		130.800,-	174.600,-	216.000,-	CT
150	52.380,-		159.600,-	214.200,-	267.000,-	CT
185	64.800,-		200.400,-	262.200,-	331.200,-	CT
240	84.600,-			350.400,-		CT
300	106.200,-					CT
400	139.200,-					CT
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	4.572,-	5.046,-	5.874,-	7.200,-	8.340,-	CU
2,5	6.660,-	7.500,-	8.460,-	10.740,-	12.300,-	CU
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	9.600,-	11.100,-	12.780,-	16.140,-	19.620,-	CU
2,5	14.520,-	16.380,-	19.500,-	25.020,-	30.900,-	CU
mm2	37-aderig					KG
1,5	23.940,-					CU
2,5	37.140,-					CU



4

Halogeenvrije installatiekabel						
<i>Flexibel</i>						YMz,K mbzh FLEX
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	12.720,-	27.600,-	39.600,-	52.620,-	66.000,-	CT
50	17.160,-	36.420,-	53.040,-	70.200,-	88.800,-	CT
70	24.420,-	51.300,-	74.400,-	98.400,-	124.800,-	CT
95	33.720,-		103.200,-	137.400,-	172.200,-	CT
120	42.360,-		130.800,-	174.600,-	216.000,-	CT
150	52.380,-		159.600,-	214.200,-	267.000,-	CT
185	64.800,-		200.400,-	262.200,-	331.200,-	CT
240	84.600,-			350.400,-		CT
300	106.200,-					CT
400	139.200,-					CT

Halogeenvrije installatiekabel					
<i>Hoogflexibel</i>					YMz,K mbzh ss ULTRAFLEX®
mm2	1-aderig		4-aderig	5-aderig	KG
25	10.380,-		41.880,-	52.380,-	C4
35	13.980,-		56.940,-	71.400,-	C4
50	18.420,-		75.600,-	95.400,-	C4
70	26.160,-		106.200,-	133.800,-	C4
95	35.940,-		148.200,-	185.400,-	C4
120	45.720,-		186.600,-	234.600,-	C4
150	56.460,-		232.200,-	279.600,-	C4
185	69.600,-		273.600,-	357.600,-	C4
240	92.400,-		363.600,-		C4
300	112.800,-				C4

Omvlochten halogeenvrije installatiekabel						
Z ₁ 0-YMz ₁ Kas mbzh						
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.218,-	5.004,-	5.868,-	6.840,-	CX	
2,5	5.322,-	6.480,-	7.740,-	9.060,-	CX	
4	7.500,-	9.360,-	11.160,-	13.260,-	CY	
6	10.200,-	12.900,-	15.660,-	18.420,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	KG
1,5	7.800,-	8.400,-	9.480,-	11.220,-	12.660,-	C1
2,5	10.500,-	11.460,-	12.780,-	15.660,-	17.760,-	C1
mm2	14-aderig	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	KG
1,5	14.280,-	15.720,-	18.000,-	24.480,-	28.560,-	C1
2,5	20.220,-	22.860,-	26.400,-	34.560,-	41.760,-	C1
mm2	37-aderig				KG	
1,5	34.920,-				C1	
2,5	51.000,-				C1	

4

Bewapende halogeenvrije installatiekabel					
<i>Z₁G-YMz₁Kas mbzh</i>					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	14.940,-	19.140,-	23.100,-	28.440,-	CZ
16	22.440,-	28.740,-	34.740,-	41.760,-	CZ
25	30.720,-	40.680,-	50.580,-		CZ
35	39.600,-	52.860,-	66.600,-		CZ
50	52.260,-	69.000,-	87.000,-		CZ
70	70.200,-	94.800,-	123.000,-		CZ
95		127.200,-	165.000,-		CZ
120		163.200,-	205.800,-		CZ
150		195.600,-	252.000,-		CZ
185		241.800,-	307.800,-		CZ
240		313.800,-	403.200,-		CZ

Bewapende halogeenvrije installatiekabel					
<i>Z₁G-YMz₁Kas mbzh FLEX</i>					
<i>Flexibel</i>					
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	39.600,-	52.860,-	66.600,-		CZ
50	52.260,-	69.000,-	87.000,-		CZ
70	70.200,-	94.800,-	123.000,-		CZ
95		127.200,-	165.000,-		CZ
120		163.200,-	205.800,-		CZ
150		195.600,-	252.000,-		CZ
185		241.800,-	307.800,-		CZ
240		313.800,-	403.200,-		CZ

Halogeen vrije installatiekabel*Met 30/60 minuten functiebehoud*

RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E30

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		4.404,-	5.070,-	5.916,-	8.760,-	D2
2,5		5.232,-	6.780,-	7.620,-	11.040,-	D2
4		6.660,-	8.820,-	11.160,-	15.480,-	D2
6		8.640,-	11.820,-	14.820,-	18.660,-	D2
10			16.740,-	21.300,-	26.400,-	D2
16	7.620,-		22.980,-	34.560,-	42.060,-	D2
25	11.340,-		35.820,-	49.980,-	61.800,-	D2
35	14.760,-			63.600,-	78.600,-	D2
50	19.440,-			85.200,-	107.400,-	D2
70	26.520,-			114.000,-		D2
95	36.060,-			153.600,-		D2
120	45.180,-			196.200,-		D2
150	56.400,-			241.800,-		D2
185	69.000,-					D2
240	91.200,-					D2
mm2	7-aderig					KG
1,5	10.440,-					D2
2,5	13.440,-					D2

Afgeschermdde halogeen vrije installatiekabel*Met 30/60 minuten functiebehoud*

RHEYHALON® N2XCH FE180 E30

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	7.200,-	7.620,-	10.500,-	11.500,-	D2
2,5/2,5		9.840,-	10.900,-	14.000,-	D2
4/4		13.700,-	14.500,-		D2
6/6		18.500,-	19.300,-		D2
10/10		27.100,-	29.300,-		D2
16/16		39.500,-	40.000,-		D2
25/16		53.800,-	55.300,-		D2
35/16		73.200,-	76.200,-		D2
50/25		97.800,-	99.600,-		D2
70/35		135.000,-	143.000,-		D2
95/50		189.600,-	196.000,-		D2
120/70		220.000,-	217.000,-		D2
150/70		270.000,-	282.000,-		D2

5

Halogenvrije installatiekabel						
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>				<i>RHEYHALON® N2XH-J FE 180 E90</i>		
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		9.420,-	10.140,-	12.360,-	14.580,-	D3
2,5		10.440,-	12.600,-	15.060,-	18.600,-	D3
4		11.700,-	14.160,-	17.100,-	21.660,-	D3
6		13.800,-	17.340,-	20.820,-	26.760,-	D3
10			23.820,-	29.400,-	35.760,-	D3
16	13.500,-		37.260,-	48.000,-	58.620,-	D3
25	18.480,-			72.000,-	84.600,-	D3
35	23.280,-			85.800,-	105.600,-	D3
50	30.720,-			107.400,-	128.400,-	D3
70	39.300,-			148.200,-	180.000,-	D3
95	50.520,-			195.000,-		D3
120	61.200,-			244.200,-		D3
150	72.600,-			293.400,-		D3
185	88.800,-			369.600,-		D3
240	114.000,-			456.000,-		D3
300	139.800,-					D3
400	185.400,-					D3
mm2	7-aderig					KG
1,5	18.780,-					D3
2,5	24.300,-					D3

Afgeschermd halogeen vrije installatiekabel					
<i>Met 90 minuten functiebehoud</i>			RHEYHALON® N2XCH FE 180 E90		
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5/1,5	12.000,-	15.450,-	19.700,-	22.700,-	D3
2,5/2,5		18.650,-	21.000,-	28.000,-	D3
4/4		22.400,-	26.400,-		D3
6/6		26.800,-	30.200,-		D3
10/10		34.700,-	40.700,-		D3
16/16		51.200,-	59.100,-		D3
25/16		71.400,-	81.000,-		D3
35/16		85.800,-	94.800,-		D3
50/25		109.200,-	112.800,-		D3
70/35		147.000,-	154.000,-		D3
95/50		198.600,-	222.500,-		D3
120/70		251.400,-	252.000,-		D3
150/70		302.000,-	350.400,-		D3
185/95			417.000,-		D3
240/120			609.600,-		D3

6

Omvlochten halogeenvrije voedingskabel*Met grijs/groene mantel*

EO-YMeKas zh OV

mm2	3-aderig	4-aderig	KG
2,5	6.180,-	7.440,-	C2
4	9.000,-	10.680,-	C2
6	12.360,-	14.760,-	C2
10	20.880,-	25.920,-	C3
16	31.620,-	38.160,-	C3
25		54.840,-	C3

Bewapende halogeenvrije voedingskabel*Met grijs/groene mantel*

EG-YMeKas zh OV

mm2	4-aderig	KG
35	72.000,-	C3
50	94.200,-	C3
70	132.000,-	C3
95	177.600,-	C3

Vinyl signaalkabel			YR mb
mm			KG
2x0,6	440,-		FA
3x0,6	600,-		FA
4x0,6	740,-		FA
2x0,8	576,-		FA
3x0,8	816,-		FA
4x0,8	1.072,-		FA
5x0,8	1.300,-		FA
6x0,8	1.632,-		FA
8x0,8	2.176,-		FA
10x0,8	2.768,-		FA
12x0,8	3.128,-		FA
14x0,8	3.610,-		FA
16x0,8	4.176,-		FA
20x0,8	5.176,-		FA
24x0,8	6.224,-		FA

Afgeschermde vinyl signaalkabel			JY(st)Y mb
mm			KG
1x2x0,8	888,-		FC
1x4x0,8	1.376,-		FC
3x2x0,8	2.040,-		FC
4x2x0,8	2.568,-		FC
5x2x0,8	3.040,-		FC
6x2x0,8	3.584,-		FC
8x2x0,8	4.656,-		FC
10x2x0,8	5.904,-		FC
12x2x0,8	6.824,-		FC
16x2x0,8	8.880,-		FC
20x2x0,8	10.960,-		FC
24x2x0,8	13.100,-		FC

7

Omvlochten afgeschermd vinyl signaalkabel		
		VO-JY(st)Y mb
mm		KG
1x2x0,8	2.500,-	FF
2x2x0,8	3.260,-	FF
3x2x0,8	3.608,-	FF
4x2x0,8	4.660,-	FF
6x2x0,8	5.928,-	FF
10x2x0,8	8.240,-	FF
12x2x0,8	9.360,-	FF
16x2x0,8	11.400,-	FF
20x2x0,8	13.800,-	FF
24x2x0,8	16.320,-	FF

Vinyl brandmeldkabel		
		YR mb rood
mm		KG
2x0,8	576,-	FB
3x0,8	816,-	FB
4x0,8	1.072,-	FB

Vinyl brandmeldkabel		
		JYY mb rood
mm ²		KG
1x2x1,5	1.890,-	FS
1x4x1,5	3.020,-	FS

Afgeschermd vinyl brandmeldkabel		
		JY(st)Y mb rood
mm		KG
1x2x0,8	888,-	FD
1x4x0,8	1.376,-	FD
3x2x0,8	2.040,-	FD
4x2x0,8	2.568,-	FD
6x2x0,8	3.584,-	FD
8x2x0,8	4.656,-	FD
12x2x0,8	6.824,-	FD
16x2x0,8	8.880,-	FD
20x2x0,8	10.960,-	FD
24x2x0,8	13.100,-	FD

Halogeenvrije signaalkabel

Signaalkabel mbzh

mm		KG
2x0,8	680,-	F1
3x0,8	968,-	F1
4x0,8	1.264,-	F1
5x0,8	1.730,-	F1
6x0,8	1.920,-	F1
8x0,8	2.608,-	F1
10x0,8	3.312,-	F1
12x0,8	3.736,-	F1
14x0,8	4.540,-	F1
16x0,8	4.928,-	F1
20x0,8	6.136,-	F1
24x0,8	7.352,-	F1

Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel

JH(st)H mbzh

mm		KG
1x2x0,8	1.048,-	FY
1x4x0,8	1.656,-	FY
2x2x0,8	1.824,-	FY
3x2x0,8	2.440,-	FY
4x2x0,8	3.032,-	FY
6x2x0,8	4.264,-	FY
8x2x0,8	5.560,-	FY
10x2x0,8	6.952,-	FY
12x2x0,8	8.080,-	FY
16x2x0,8	10.640,-	FY
20x2x0,8	12.880,-	FY
24x2x0,8	15.600,-	FY

Halogeenvrije brandmeldkabel		
		Signaalkabel mbzh rood
mm		KG
2x0,8	680,-	FX
3x0,8	968,-	FX
4x0,8	1.264,-	FX

Afgeschermdde halogeenvrije brandmeldkabel		
		JH(st)H mbzh rood
mm		KG
1x2x0,8	1.048,-	FZ
1x4x0,8	1.656,-	FZ
2x2x0,8	1.824,-	FZ
3x2x0,8	2.440,-	FZ
4x2x0,8	3.032,-	FZ
6x2x0,8	4.264,-	FZ
8x2x0,8	5.560,-	FZ
10x2x0,8	6.952,-	FZ
12x2x0,8	8.080,-	FZ
16x2x0,8	10.640,-	FZ
20x2x0,8	12.880,-	FZ
24x2x0,8	15.600,-	FZ

8

Afgeschermdde halogeen vrije signaalkabel*Met 30/60 minuten functiebehoud*

JE-H(st)H FE 180 E30

mm		KG
1x2x0,8	3.220,-	FE
2x2x0,8	4.770,-	FE
4x2x0,8	8.080,-	FE
8x2x0,8	13.400,-	FE
12x2x0,8	18.600,-	FE
16x2x0,8	22.600,-	FE
20x2x0,8	28.700,-	FE

Afgeschermdde halogeen vrije signaalkabel*Met 90 minuten functiebehoud*

JE-H(st)H FE 180 E30/E90

mm		KG
1x2x0,8	3.440,-	FE
2x2x0,8	5.128,-	FE
4x2x0,8	8.720,-	FE
8x2x0,8	14.400,-	FE
12x2x0,8	20.000,-	FE
16x2x0,8	24.480,-	FE
20x2x0,8	31.120,-	FE
24x2x0,8	41.600,-	FE
32x2x0,8	48.400,-	FE
40x2x0,8	71.000,-	FE
52x2x0,8	89.600,-	FE

Afgeschermdde halogeen vrije signaalkabel*Met 90 minuten functiebehoud*

NX200

mm2		KG
1x2x1,5	4.110,-	FE
1x4x1,5	6.190,-	FE

Afgeschermde motorkabel*Voor frequentieregelde aandrijvingen*

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCYK-J

mm ²		KG
4x1,5	10.200,-	DJ
4x2,5	13.000,-	DJ
4x4	17.200,-	DJ
4x6	22.800,-	DJ
4x10	37.400,-	DJ
3x16+ 3x2,5	53.000,-	DJ
3x25+ 3x4	75.400,-	DJ
3x35+ 3x6	96.500,-	DJ
3x50+ 3x10	127.000,-	DJ
3x70+ 3x10	174.000,-	DJ
3x95+ 3x16	234.000,-	DJ
3x120+ 3x16	290.000,-	DJ
3x150+ 3x25	359.000,-	DJ
3x185+ 3x35	512.000,-	DJ
3x240+ 3x50	669.000,-	DJ

10

Halogeenvrije afgeschermde motorkabel*Voor frequentieregelde aandrijvingen*

RHEYFLEX® Power EMC 2XSLSTCH-J

mm ²		KG
4x1,5	11.400,-	DJ
4x2,5	14.500,-	DJ
4x4	18.500,-	DJ
4x6	24.000,-	DJ
4x10	40.000,-	DJ
3x16+ 3x2,5	56.500,-	DJ
3x25+ 3x4	80.500,-	DJ
3x35+ 3x6	99.600,-	DJ
3x50+ 3x10	130.000,-	DJ
3x70+ 3x10	178.000,-	DJ
3x95+ 3x16	237.000,-	DJ
3x120+ 3x16	293.000,-	DJ
3x150+ 3x25	366.000,-	DJ
3x185+ 3x35	520.000,-	DJ
3x240+ 3x50	677.000,-	DJ

Vinyl mantelsnoer plat

Flexibel

VMvSewp / H03VWH2-F

mm2	2-aderig	KG
0,75	900,-	DA

Vinyl mantelsnoer

Flexibel

VMvS / H03W-F

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75	990,-	1.380,-	DA

Vinyl mantelleiding

Flexibel

VMvL / H05VW-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	1.040,-	1.440,-	2.120,-	2.580,-	DA
1	1.270,-	1.850,-	2.350,-	3.150,-	DA
1,5	1.800,-	2.580,-	3.430,-	4.310,-	DA
2,5	2.930,-	4.150,-	5.470,-	6.880,-	DA

Rubber mantelleiding

Flexibel

RMvL / H05RR-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	1.140,-	1.550,-			DQ
1	1.460,-	2.040,-	2.710,-		DQ
1,5	1.980,-	2.710,-	3.610,-	4.480,-	DQ
2,5	3.160,-	4.450,-	5.720,-	7.270,-	DQ

Neopreen mantelleiding						
<i>Flexibel</i>						RMcLz / LINEAX™ H07RN-F
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1		1.950,-	2.570,-	3.210,-		DT
1,5		2.420,-	3.250,-	4.100,-	5.010,-	DT
2,5		3.750,-	4.930,-	6.450,-	8.030,-	DT
4		5.970,-	8.250,-	9.760,-	12.600,-	DU
6		8.410,-	11.800,-	14.600,-	18.200,-	DU
10	6.420,-	14.900,-	21.000,-	25.900,-	32.400,-	DV
16	9.410,-	24.100,-	30.600,-	38.700,-	48.400,-	DV
25	14.400,-		48.300,-	58.500,-	76.400,-	DV
35	20.100,-		69.300,-	82.100,-	106.000,-	DV
50	28.500,-		100.000,-	116.000,-	154.000,-	DW
70	40.900,-		138.000,-	168.000,-	220.000,-	DW
95	53.500,-		183.000,-	222.000,-	294.000,-	DW
120	65.600,-			306.000,-		DW
150	81.300,-			387.000,-		DW
185	101.000,-			491.000,-		DW
240	130.000,-					DW
300	168.000,-					DW
400	222.000,-					DW
mm2	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG
1,5	7.960,-	10.700,-	13.700,-	23.000,-	28.000,-	DT
2,5	12.100,-	16.300,-	21.000,-	33.100,-	43.900,-	DT
mm2	30-aderig					KG
1,5	36.900,-					DT

Neopreen laskabel			
<i>Flexibel</i>			McLz / H01N2-D
mm2			KG
16		9.330,-	DX
25		14.400,-	DX
35		19.300,-	DX
50		26.700,-	DX
70		37.200,-	DX
95		50.000,-	DX
120		62.600,-	DX

Lichte neopreen mantelleiding*Flexibel*

RMcL / H05RN-F

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75		1.810,-	DS
1	1.590,-	2.250,-	DS

Neopreen prikkabel*Flexibel*

RMcLewp / H05RNH2-F

mm2	2-aderig	KG
2,5	3.780,-	EC

Polyurethaan mantelleiding*Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H05BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	2.370,-	2.940,-	3.700,-	4.330,-		DY
1	2.410,-	3.220,-	4.030,-	5.050,-	10.200,-	DY

Polyurethaan mantelleiding*Flexibel*

BMqL / RHEYFLEX® H07BQ-F

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	3.200,-	4.190,-	5.370,-	6.630,-	11.700,-	DY
2,5	4.780,-	6.380,-	8.210,-	10.200,-	16.000,-	DY

Siliconenrubber mantelleiding*Flexibel, hittebestendig 180° C*

SIHF

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
0,75	2.520,-	3.050,-	3.770,-	4.760,-	GH
1	2.820,-	3.700,-	4.250,-	5.270,-	GH
1,5	3.650,-	4.490,-	5.210,-	6.660,-	GH
2,5	4.970,-	6.330,-	7.930,-	9.700,-	GH

Vinyl stuurstroombleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® Y
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,5	810,-	1.130,-	1.570,-	1.890,-	2.610,-	DB
0,75	1.140,-	1.550,-	2.030,-	2.650,-	3.430,-	DB
1	1.380,-	2.050,-	2.610,-	3.300,-	4.260,-	DB
1,5	1.860,-	2.680,-	3.650,-	4.500,-	5.810,-	DB
2,5	3.420,-	4.610,-	6.540,-	8.510,-		DB
4		9.000,-	11.100,-	15.000,-		DB
6		13.200,-	16.700,-	20.700,-		DB
10			26.600,-	38.100,-		DB
16			43.000,-	61.000,-		DB
25			73.400,-			DB
35			98.100,-			DB
50			167.000,-			DB
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,5	2.800,-	3.180,-	4.080,-	4.860,-	6.220,-	DB
0,75	3.810,-	4.530,-	5.380,-	6.520,-	7.990,-	DB
1	4.840,-	5.670,-	7.300,-	8.200,-	10.600,-	DB
1,5	6.530,-	7.700,-	10.300,-	11.100,-	13.800,-	DB
2,5	11.600,-			19.400,-		DB
4	19.700,-					DB
6	28.200,-					DB
10	51.600,-					DB
16	79.600,-					DB
mm2	16-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	KG
0,5	6.500,-	7.290,-		9.810,-	12.000,-	DB
0,75	9.100,-	10.500,-	12.100,-	14.200,-		DB
1	11.400,-	12.400,-	14.200,-	17.200,-		DB
1,5	15.400,-	16.700,-	19.100,-	22.600,-		DB
2,5		26.700,-		37.200,-		DB
mm2	34-aderig	40-aderig	42-aderig	50-aderig	KG	
0,5	14.100,-	17.500,-	17.900,-		DB	
0,75	18.800,-		23.700,-	28.100,-	DB	
1	24.100,-		30.500,-	34.700,-	DB	
1,5	32.500,-		39.700,-	48.500,-	DB	

Afgeschermd vinyl stuurstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLEX® CY
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,5	1.800,-	2.400,-	3.150,-	3.770,-	4.340,-	DC
0,75	2.410,-	3.020,-	3.890,-	5.160,-	6.110,-	DC
1	3.390,-	4.390,-	5.140,-	6.410,-	7.590,-	DC
1,5	3.850,-	5.200,-	6.550,-	7.790,-	9.190,-	DC
2,5	5.960,-	7.370,-	9.270,-	11.200,-		DC
4			13.100,-			DC
6			20.200,-			DC
10			30.200,-			DC
16			48.600,-			DC
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig		KG
0,5	5.250,-	5.870,-	7.020,-	8.110,-		DC
0,75	6.600,-	7.590,-	9.160,-	10.500,-		DC
1	8.270,-	9.190,-	11.000,-	13.100,-		DC
1,5	10.000,-	11.300,-	13.400,-	15.600,-		DC
2,5	14.300,-			23.000,-		DC
mm2	18-aderig	25-aderig	34-aderig	42-aderig	50-aderig	KG
0,5	11.300,-	15.800,-				DC
0,75	14.400,-	19.700,-	25.300,-	29.900,-	35.300,-	DC
1	17.700,-	23.000,-	31.300,-	41.500,-	44.800,-	DC
1,5	21.700,-	30.000,-	42.500,-	44.800,-		DC

Vinyl hulpstroomleiding						
<i>Flexibel, oliebestendig</i>						RHEYFLEX® H05VV5-F
mm2		3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75		1.680,-	2.200,-	2.860,-	3.960,-	DD
1		2.200,-	2.840,-	3.560,-	5.190,-	DD
1,5		3.040,-	3.940,-	4.900,-	7.290,-	DD
2,5		5.050,-	6.570,-	8.170,-	11.400,-	DD
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	7.030,-	10.600,-				DD
1	9.000,-	13.400,-	17.700,-			DD
1,5	12.000,-	18.000,-	23.200,-			DD
2,5	20.000,-	27.900,-				DD

Afgeschermdde vinyl hulpstroomleiding						
<i>Flexibel, oliebestendig</i>						RHEYFLEX® H05VVC4V5-K
mm2	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG	
0,75	4.690,-	5.460,-	6.620,-	7.990,-	DE	
1	5.640,-	6.780,-	7.860,-	9.820,-	DE	
1,5	6.460,-	7.830,-	9.570,-	12.700,-	DE	
2,5	9.310,-	11.300,-	13.800,-		DE	
mm2	12-aderig					KG
0,75	12.800,-					DE
1	15.600,-					DE
1,5	19.700,-					DE

Vinyl stuurstroomleiding						
<i>Hoogflexibel</i>						ULTRAFLEX® Y
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,5	1.340,-		2.240,-	2.730,-	3.530,-	DF
0,75	1.670,-	2.210,-	2.880,-	3.550,-	4.620,-	DF
1	2.120,-	2.650,-	3.610,-	4.630,-	5.810,-	DF
1,5	3.080,-	3.850,-	4.760,-	6.140,-	7.800,-	DF
2,5		6.290,-	7.930,-	10.300,-	13.100,-	DF

Afgeschermdde vinyl stuurstroomleiding						
<i>Hoogflexibel</i>						ULTRAFLEX® YCY
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,5		3.560,-	4.200,-	5.170,-	6.950,-	DG
0,75	3.430,-	4.290,-	5.220,-	6.720,-	8.880,-	DG
1	4.680,-	6.290,-	7.270,-	8.610,-	10.400,-	DG
1,5	5.620,-	7.410,-	8.850,-	10.200,-	13.200,-	DG
2,5		10.300,-	11.900,-	14.300,-		DG

Vinyl signaalstuurstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						TRON Y
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	530,-	680,-	790,-	960,-	1.090,-	FG
0,25	620,-	790,-	1.110,-	1.430,-	1.660,-	FG
0,34	700,-	1.030,-	1.290,-	1.680,-	2.050,-	FG
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	1.300,-	1.430,-	1.910,-	2.170,-	2.760,-	FG
0,25	1.950,-	2.080,-	2.510,-	3.070,-	3.890,-	FG
0,34	2.290,-	2.560,-	3.260,-	3.910,-	4.240,-	FG
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	3.300,-	3.920,-	4.960,-	5.640,-	8.060,-	FG
0,25	4.700,-	5.240,-	6.760,-	7.890,-	11.700,-	FG
0,34	5.900,-	7.530,-	8.610,-	9.980,-	12.900,-	FG

Afgeschermd vinyl signaalstuurstroomleiding						
<i>Flexibel</i>						TRON CY
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	KG
0,14	1.190,-	1.380,-	1.530,-	1.940,-	2.000,-	FH
0,25	1.340,-	1.800,-	2.050,-	2.420,-	2.860,-	FH
0,34	1.530,-	1.920,-	2.330,-	2.820,-	3.300,-	FH
mm2	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	KG
0,14	2.150,-	2.360,-	2.990,-	3.340,-	4.150,-	FH
0,25	3.130,-	3.510,-	4.380,-	5.080,-	5.900,-	FH
0,34	3.560,-	4.190,-	5.300,-	6.160,-	6.690,-	FH
mm2	18-aderig	21-aderig	25-aderig	30-aderig	40-aderig	KG
0,14	5.300,-		7.070,-	9.290,-	11.300,-	FH
0,25	7.270,-	8.580,-	9.830,-	11.300,-	14.300,-	FH
0,34	8.720,-	10.400,-		14.000,-	17.400,-	FH

Afgeschermd vinyl signaalstuurstroombleiding						
<i>Flexibel, per paar getwist</i>						TRON CYP
mm2	2-parig	3-parig	4-parig	5-parig	6-parig	KG
0,14	1.980,-	2.450,-	2.890,-	3.230,-	3.840,-	FI
0,25	2.570,-	3.420,-	4.470,-	5.690,-	6.660,-	FI
0,34	3.580,-	3.840,-	5.200,-	6.130,-	7.260,-	FI
0,5	4.010,-	5.300,-	6.150,-		9.300,-	FI
0,75	4.780,-	6.270,-	7.930,-		11.400,-	FI
mm2	8-parig	10-parig	12-parig	16-parig	20-parig	KG
0,14	5.170,-	7.020,-	7.460,-	12.700,-	13.700,-	FI
0,25	7.800,-		11.700,-	15.400,-	17.600,-	FI
0,34	8.640,-					FI
0,5	11.400,-		15.400,-			FI
0,75	14.500,-		18.700,-			FI

Halogeenvrije stuurstroombleiding*Flexibel*

RHEYFLEX® XH

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	3.270,-	4.270,-	4.740,-	5.640,-	7.470,-	D4
1	3.560,-	4.450,-	5.280,-	6.210,-	8.550,-	D4
1,5	4.120,-	5.420,-	6.350,-	7.540,-	10.300,-	D4
2,5	5.540,-	7.040,-	8.860,-	11.300,-		D4
mm2	12-aderig	18-aderig	25-aderig			KG
0,75	11.400,-					D4
1	13.000,-	18.100,-	24.300,-			D4
1,5	16.000,-	23.400,-	31.500,-			D4

Afgeschermd halogeenvrije stuurstroombleiding*Flexibel*

RHEYFLEX® XCH

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
0,75	5.520,-	6.280,-	7.100,-	8.000,-	11.800,-	D5
1	5.780,-	7.310,-	8.310,-	10.000,-	12.100,-	D5
1,5	6.510,-	7.960,-	9.500,-	11.500,-	14.600,-	D5
mm2	12-aderig					KG
0,75	15.900,-					D5
1	19.300,-					D5
1,5	23.100,-					D5

Halogeenvrij scheepsmontagesnoer			MX
mm²			KG
0,75	1.230,-		EV
1,5	1.560,-		EV
2,5	2.030,-		EV
4	2.830,-		EV
6	3.750,-		EV
10	6.060,-		EV
16	9.600,-		EV
25	14.160,-		EV
35	17.100,-		EV
50	26.760,-		EV
70	38.340,-		EV
95	51.180,-		EV

Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel			TCX(C)®
<i>Afgeschermd</i>			
mm²			KG
2x2x0,5	7.470,-		EQ
4x2x0,5	11.500,-		EQ
7x2x0,5	16.900,-		EQ
10x2x0,5	26.200,-		EQ
2x2x0,75	7.280,-		EQ
4x2x0,75	13.800,-		EQ
7x2x0,75	20.300,-		EQ
10x2x0,75	29.800,-		EQ
14x2x0,75	37.100,-		EQ
19x2x0,75	44.800,-		EQ
24x2x0,75	57.300,-		EQ

Omvlochten halogeenvrije scheepscommunicatiekabel		
<i>Per paar afgeschermd</i>		TCX(I)®
mm2		KG
1x2x0,5	5.740,-	ES
1x2x0,75	5.620,-	ES
1x3x0,75	7.360,-	ES
2x2x0,75	14.000,-	ES
4x2x0,75	20.900,-	ES
7x2x0,75	34.800,-	ES
10x2x0,75	45.300,-	ES
14x2x0,75	61.000,-	ES
19x2x0,75	82.200,-	ES
1x2x1,5	6.100,-	ES

Halogeenvrije scheepskabel						
						MPRX®
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.752,-	2.310,-	3.036,-	3.744,-	EH
2,5		2.448,-	3.348,-	4.344,-	5.370,-	EH
4		3.744,-	5.184,-	6.660,-		EH
6		5.244,-	7.320,-	9.480,-		EH
10		9.300,-	12.840,-	16.740,-		EH
16	6.240,-	13.620,-	19.080,-	24.420,-		EH
25	9.420,-		29.880,-	37.620,-		EH
35	12.900,-		40.320,-			EH
50	17.280,-		53.760,-			EH
70	24.780,-		75.600,-			EH
95	33.720,-		105.000,-			EH
120	41.520,-		132.000,-			EH
150	51.900,-		170.400,-			EH
185	64.200,-					EH
240	84.000,-					EH
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	27-aderig	37-aderig	KG
1,5	5.286,-	8.640,-	13.080,-	20.600,-	30.660,-	EH

Halogeenvrije scheepskabel			MPRX® +E
mm2	2-aderig	KG	
1,5+E	2.310,-	EH	
2,5+E	3.348,-	EH	

Halogeenvrije scheepskabel				MPRX® FLEXISHIP
<i>Flexibel</i>				
mm2	1-aderig	3-aderig	KG	
50		67.200,-	EH	
70	31.100,-	93.600,-	EH	
95	42.200,-	131.400,-	EH	
120	52.000,-	169.800,-	EH	
150	64.800,-	212.400,-	EH	
185	80.400,-		EH	
240	105.000,-		EH	

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel							MPRXCX®
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5		3.990,-	4.704,-	5.592,-	6.360,-	EJ	
2,5		4.992,-	5.970,-	7.380,-	8.760,-	EJ	
4		6.720,-	8.340,-	10.560,-		EJ	
6		9.000,-	11.640,-	13.980,-		EJ	
10		14.040,-	17.400,-	21.600,-		EJ	
16		19.860,-	26.040,-	32.160,-		EJ	
25	12.660,-		37.920,-	43.860,-		EJ	
35	17.280,-		49.320,-			EJ	
50	22.440,-		64.200,-			EJ	
70	30.060,-		87.600,-			EJ	
95	39.420,-		117.000,-			EJ	
120	47.400,-		151.200,-			EJ	
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	27-aderig	KG	
1,5	8.220,-	13.380,-	18.660,-	24.840,-	31.100,-	EJ	
mm2	37-aderig	KG					
1,5	41.460,-	EJ					

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel*Flexibel*

MPRXCX® FLEXISHIP

mm2	1-aderig	3-aderig	KG
50		80.400,-	EJ
70	37.600,-	109.200,-	EJ
95	49.300,-	145.800,-	EJ
120	59.300,-	189.000,-	EJ
150	77.400,-	219.000,-	EJ
185	98.400,-		EJ
240	123.000,-		EJ

Halogeenvrije scheepskabel*Vuurbestendig (Fire Resistant)*

MPRX® 331

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG
1,5	3.666,-	4.800,-	5.916,-	EK
2,5		5.970,-		EK

Omvlochten halogeenvrije scheepskabel*Vuurbestendig (Fire Resistant)*

MPRXCX® 331

mm2	2-aderig	3-aderig	5-aderig	7-aderig	KG
1,5	7.440,-	8.220,-	11.520,-	14.760,-	EK
2,5	8.580,-	9.960,-			EK
4		12.780,-			EK
6		16.740,-			EK
16		25.200,-			EK

Omvlochten halogeenvrije scheepsdatakabel				
<i>Per paar afgeschermd</i>			LANmark-7 Maritime	
mm2			KG	
Cat. 7	S-FTP	4x2x23AWG	5.950,-	FJ
PROFIBUS RHEYHALON® Navy				
			Scheepsbuskabel	
mm2			KG	
PROFI RHEYHALON® Navy		1x2xAWG24/7 (0,64)		GC

Tight buffer cable		
		Indoor TB
μm		KG
4x62,5/125	3.270,-	DI
6x62,5/125	4.530,-	DI
8x62,5/125	5.780,-	DI
12x62,5/125	8.300,-	DI
24x62,5/125	17.200,-	DI

Tight buffer cable		
		Simplex SC
μm		KG
1x62,5/125	1.060,-	DI

Tight buffer cable		
		Duplex DC
μm		KG
2x62,5/125	2.740,-	DI

Tight buffer cable		
		Zipcord ZC
μm		KG
2x62,5/125	1.830,-	DI

Loose tube cable		
		Unitube indoor/outdoor UT
μm		KG
4x62,5/125	3.420,-	DI
8x62,5/125	5.650,-	DI
12x62,5/125	7.890,-	DI
24x62,5/125	14.600,-	DI

Armoured cable		
Unitube Corrugated Steel UC		
μm		KG
4x62,5/125	4.230,-	DI
8x62,5/125	6.330,-	DI
12x62,5/125	8.430,-	DI
24x62,5/125	14.700,-	DI

Armoured cable		
Unitube Dielectric UG		
μm		KG
4x62,5/125	4.630,-	DI
8x62,5/125	6.730,-	DI
12x62,5/125	8.830,-	DI
24x62,5/125	15.100,-	DI

GIGAlite™ II tight buffer		
Zipcord ZC		
μm		KG
2x62,5/125	2.000,-	DI

GIGAlite™ II tight buffer		
Watertight indoor/outdoor TBW+		
μm		KG
4x62,5/125	4.350,-	DI
6x62,5/125	5.760,-	DI
8x62,5/125	7.160,-	DI
12x62,5/125	9.970,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI

GIGAlite™ II loose tube		
Multifiber Glass indoor/outdoor MG 0625		
µm		KG
12x62,5/125	11.100,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI
36x62,5/125	25.800,-	DI
48x62,5/125	33.200,-	DI
72x62,5/125	47.900,-	DI

GIGAlite™ II loose tube		
Unitube indoor/outdoor UG		
µm		KG
12x62,5/125	7.560,-	DI
24x62,5/125	13.800,-	DI

GIGAlite™ II armoured		
Multitube Metallic MC 0625		
µm		KG
12x62,5/125	12.100,-	DI
24x62,5/125	19.700,-	DI
36x62,5/125	27.300,-	DI
48x62,5/125	34.900,-	DI
72x62,5/125	50.100,-	DI

GIGAlite™ II armoured		
Unitube Dielectric UD 1030		
µm		KG
12x62,5/125	11.500,-	DI
24x62,5/125	18.400,-	DI

Datakabel			
			U/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.200,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	850,-	FJ
Cat. 6	4x2x0,5mm - PVC	1.350,-	FJ

Afgeschermdde datakabel			
			F/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.480,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.150,-	FJ

Omvlochten afgeschermdde datakabel			
			SF/UTP
			KG
Cat. 5e	4x2x0,5mm - HF	1.890,-	FJ
Cat. 5e	4x2x0,5mm - PVC	1.810,-	FJ

Telefoonkabel

Norm 88

mm		KG
1x4x0,5	990,-	F0
5x4x0,5	3.870,-	F0
10x4x0,5	6.780,-	F0
20x4x0,5	12.600,-	F0
30x4x0,5	16.900,-	F0
50x4x0,5	30.300,-	F0

Bewapende telefoonkabel

Norm 92

mm		KG
1x4x0,5	7.550,-	F0
6x4x0,5	13.800,-	F0
12x4x0,5	18.400,-	F0
25x4x0,5	30.600,-	F0
50x4x0,5	51.100,-	F0



Instrumentatiekabel		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fi LSLH
mm²		KG
1x2x0,5	1.890,-	FP
2x2x0,5	3.620,-	FP
4x2x0,5	4.540,-	FP
8x2x0,5	7.080,-	FP
12x2x0,5	10.090,-	FP
16x2x0,5	12.510,-	FP
20x2x0,5	15.600,-	FP
24x2x0,5	18.700,-	FP
1x2x0,75	2.090,-	FP
2x2x0,75	3.760,-	FP
4x2x0,75	5.960,-	FP
8x2x0,75	9.340,-	FP
12x2x0,75	12.460,-	FP
16x2x0,75	16.330,-	FP
20x2x0,75	20.840,-	FP
24x2x0,75	25.350,-	FP
1x2x1,3	2.680,-	FP
2x2x1,3	4.550,-	FP
4x2x1,3	6.810,-	FP
8x2x1,3	13.610,-	FP
12x2x1,3	19.490,-	FP
16x2x1,3	24.970,-	FP
20x2x1,3	31.310,-	FP
24x2x1,3	37.660,-	FP

Instrumentatiekabel		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)Y-fl LSLH PiMF
mm²		KG
2x2x0,5	4.350,-	FP
4x2x0,5	5.840,-	FP
8x2x0,5	9.920,-	FP
12x2x0,5	13.020,-	FP
16x2x0,5	16.500,-	FP
20x2x0,5	20.660,-	FP
24x2x0,5	24.820,-	FP
2x2x0,75	4.620,-	FP
4x2x0,75	7.370,-	FP
8x2x0,75	11.710,-	FP
12x2x0,75	16.450,-	FP
16x2x0,75	20.780,-	FP
20x2x0,75	25.120,-	FP
24x2x0,75	29.450,-	FP
2x2x1,3	5.070,-	FP
4x2x1,3	8.070,-	FP
8x2x1,3	15.530,-	FP
12x2x1,3	23.100,-	FP
16x2x1,3	30.610,-	FP
20x2x1,3	37.400,-	FP
24x2x1,3	44.170,-	FP

Bewapende instrumentatiekabel		
<i>Totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH
mm²		KG
1x2x0,75	5.960,-	FP
2x2x0,75	8.290,-	FP
4x2x0,75	11.150,-	FP
8x2x0,75	15.310,-	FP
12x2x0,75	19.910,-	FP
16x2x0,75	24.370,-	FP
20x2x0,75	28.200,-	FP
24x2x0,75	32.030,-	FP
1x2x1,3	6.130,-	FP
2x2x1,3	8.700,-	FP
4x2x1,3	12.360,-	FP
8x2x1,3	20.390,-	FP
12x2x1,3	28.450,-	FP
16x2x1,3	32.300,-	FP
20x2x1,3	38.760,-	FP
24x2x1,3	45.220,-	FP

Bewapende instrumentatiekabel		
<i>Per paar en totaal afgeschermd</i>		RE-2Y(st)YSWAY-fi LSLH PiMF
mm²		KG
2x2x0,75	9.840,-	FP
4x2x0,75	13.220,-	FP
8x2x0,75	18.700,-	FP
12x2x0,75	24.060,-	FP
16x2x0,75	28.700,-	FP
20x2x0,75	33.980,-	FP
24x2x0,75	39.260,-	FP
2x2x1,3	11.430,-	FP
4x2x1,3	14.750,-	FP
8x2x1,3	23.970,-	FP
12x2x1,3	31.620,-	FP
16x2x1,3	42.150,-	FP
20x2x1,3	49.240,-	FP
24x2x1,3	56.340,-	FP

Busleiding				Profibus
				KG
PROFI 02YS2Y(ST)CY Paars	1x2xAWG22/1 (0,64)	2.750,-		GC
PROFI 02YS(ST)CY2Y zwart	1x2xAWG22/1 (0,64)	3.500,-		GC
PROFI Li02Y(ST)C11Y Paars	1x2xAWG24/19 (0,64)	5.050,-		GC
PROFI PA 2Y(ST)CY - Blauw	1x2xAWG18/1 (1,00)			GC

Busleiding				ASI-bus
mm				KG
ASI-3G3G-geel	2x1,5 mm ²	2.850,-		GC
ASI-3G3G-zwart	2x1,5 mm ²	2.850,-		GC

Busleiding				Can-bus
				KG
CAN 2YC11Y - Violet	1x4xAWG24/19 (0,25)			GC
CAN 2YCY - Violet	1x4xAWG24/7 (0,23)			GC

Busleiding				EIB-Bus
mm				KG
EIB Y(ST)Y groen	1x4x0,8	1.350,-		GC

Vinyl vlakkabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® Y H07VVH6-F
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	KG
1,5	3.320,-	4.790,-	5.310,-	6.460,-	8.520,-	DM
2,5	4.460,-	6.880,-	8.880,-	10.000,-		DM
4	7.050,-	11.900,-	15.600,-			DM
6	10.800,-	18.000,-				DM
10	16.100,-	29.100,-				DM
16	27.000,-	42.400,-				DM
25	40.600,-					DM
35	57.300,-					DM
50	84.000,-					DM
70	127.000,-					DM
mm2	12-aderig	14-aderig	16-aderig	18-aderig		KG
1,5	8.590,-	11.900,-	14.100,-	15.200,-		DM
2,5	14.900,-					DM

Neopreen vlakkabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYFLAT® N NGFLGÖU-J
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG
1,5	6.710,-	8.820,-	9.690,-	10.600,-	18.300,-	EA
2,5	9.060,-	11.500,-	15.800,-	17.100,-	26.700,-	EA
4	13.700,-	21.100,-	28.900,-			EA
6	19.400,-	27.900,-	39.600,-			EA
10	32.800,-					EA
16	47.400,-					EA
25	62.300,-					EA
35	92.700,-					EA
50	114.000,-					EA
70	158.000,-					EA
mm2	24-aderig					KG
2,5	74.300,-					EA

Afgeschermd neopreen vlak kabel*Flexibel*

RHEYFLAT® N (N)GFLCGöU-J

mm2	4-aderig	12-aderig	KG
1,5	18.800,-	46.400,-	EA
2,5	22.300,-		EA
4	32.300,-		EA

Trommelbare neopreen kraankabel*Flexibel*

RHEYCORD® NSHTöU-J

mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5		16.100,-	20.600,-	30.100,-	36.100,-	DZ
2,5	16.300,-	19.900,-	25.500,-	39.200,-	50.700,-	DZ
4	17.400,-					DZ
6	27.300,-					DZ
10	47.100,-					DZ
16	60.000,-					DZ
25	81.800,-					DZ
35	107.000,-					DZ
50	134.000,-					DZ
70	171.000,-					DZ
95	223.000,-					DZ
mm2	24-aderig	30-aderig	50-aderig			KG
1,5	49.000,-	50.900,-				DZ
2,5	64.700,-	68.100,-	113.000,-			DZ

Trommelbare neopreen kraankabel						
<i>Flexibel</i>						RHEYCORD® RTS (N)SHTÖU-J
mm2	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	KG
1,5					76.200,-	D6
2,5			49.900,-	72.700,-	99.900,-	D6
4	42.900,-					D6
6	53.500,-	64.000,-				D6
10	72.800,-					D6
16	91.200,-	98.900,-				D6
25	139.000,-					D6
mm2	24-aderig	30-aderig	36-aderig			KG
1,5	86.000,-					D6
2,5	126.000,-	133.000,-	168.000,-			D6

Trommelbare neopreen kraankabel			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHTÖU-J
mm2			KG
19x2,5+5x 1		154.000,-	D6
25x2,5+5x 1		177.000,-	D6
3x50+3x25		243.000,-	D6
3x70+3x35		291.000,-	D6

Trommelbare neopreen kraankabel 'SPREADER'			
<i>Flexibel</i>			RHEYCORD® RTS (N)SHTÖU-J
mm2	36-aderig	44-aderig	KG
2,5	201.000,-	236.000,-	D6

Trommelbare polyurethaan kraankabel*Flexibel*

BUFLEX® X'PREM

mm2		KG
4G2,5	16.300,-	FU
4G4	19.000,-	FU
4G6	24.900,-	FU
4G10	37.000,-	FU
4G16	52.500,-	FU
3x25+ 3G6	80.900,-	FU
3x35+ 3G6	116.000,-	FU
3x50+ 3G10	162.000,-	FU
3x70+ 3G16	223.000,-	FU
3x95+ 3G16	252.000,-	FU
3x120+ 3G25	335.000,-	FU
3x150+ 3G25	427.000,-	FU

Neopreen liftleiding*Flexibel*

RHEYFLEX® PN

mm2	5-aderig	7-aderig	12-aderig	18-aderig	24-aderig	KG
1		12.200,-	18.600,-	22.200,-	27.800,-	EB
1,5	8.020,-	13.500,-	19.000,-	24.800,-	32.700,-	EB
mm2	36-aderig					KG
1	37.900,-					EB

Vinyl liftleiding*Flexibel, met tweezijdige trekcontlasting*

BOITALYON® R

mm2	8-aderig	12-aderig	20-aderig	KG
1,5	14.000,-	19.200,-	26.500,-	DL

